HAUSHALTSGERÄTE 2014/15

FEGIME
DEUTSCHLAND

Kleine Küchengeräte Seiten 1 - 46 A

Körperpflege Seiten 1 -12 B

Bodenpflege Seiten 1 - 6 C

Wäschepflege Seiten 1 - 18 D

Kochen und Backen Seiten 1 - 14 E

Kühlen und Gefrieren Seiten 1 - 26 F

Geschirrspülen Seiten 1 - 16 G

Heiz- und Raumklima, Haustechnik Seiten 1 - 18 H

Seite

A

Akkusauger . . . . . C 4
Allesschneider . . . . . A 38-39
Allzweckstaubsauger . . . . . C 4-6

B

Babyartikel . . . . . A 37
Babykostwärmer . . . . . A 37
Babyphone . . . . . A 37
Backofen . . . . . E 1
Badethermometer . . . . . A 37
Badheizung . . . . . H 12-13
Bartschneider . . . . . B 4
Blutdruckmessgerät . . . . . B 7-8
Bodenstaubsauger . . . . . C 1-3
Bügelautomat . . . . . D 5
Bügelgerät – Zubehör . . . . . D 5
Bügeltisch . . . . . D 5

C

Crepe-Gerät . . . . . A 27

D

Dampfbügelstation . . . . . D 3-5
Dampfbügler . . . . . D 1-3
Dampfgarer . . . . . A 41-42, E13
Diagnostik . . . . . B 7-8
Dörrautomat . . . . . A 42
Dosenöffner . . . . . A 40
Dunstabzugshaube . . . . . E 11-12

E

Eierkocher . . . . . A 27-28
Einbau-Backofen . . . . . E 1-2
Einbau-Backofen-Set . . . . . E 2
Einbau-Gefrierschrank . . . . . F 8-9
Einbau-Geschirrspüler . . . . . G 1-12
Einbau-Herd . . . . . E 2-4
Einbau-Herd-Set . . . . . E 4-6
Einbau-Kochfeld . . . . . E 6-7
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination . . . . . F 9-10
Einbau-Kühlschrank . . . . . F 1-7
Einbau-Mikrowellengerät . . . . . E 13-14
Einbau-Wein-/Flaschenkühlschrank . . . . . F 10-11
Einkochautomat . . . . . A 42-43
Eiscremeautomat . . . . . A 37

Seite

Elektromesser . . . . . A 39-40
Elektro-Standherd . . . . . E 8-9
Entsafter . . . . . A 33-34
Epilierer . . . . . B 5
Espressoautomat . . . . . A 1-13

F

Fieberthermometer . . . . . B 7, 8
Fleischwolf . . . . . A 39
Folienschweißgerät . . . . . A 40-41
Fondue . . . . . A 44
Fritteuse . . . . . A 43
Frostwächter . . . . . H 10-11
Fußwärmer . . . . . B 12

G

Gas-Standherd . . . . . E 9
Gefriertruhe . . . . . F 23-24
Gesichtspflege . . . . . B 11
Gewerbeheizer . . . . . H 18
Grillgerät . . . . . A 45-46

H

Haarentfernungssystem . . . . . B 6
Haarschneider . . . . . B 4-5
Haar-Stylinggerät . . . . . B 2-3
Haartrockner . . . . . B 1-2
Händetrockner . . . . . H 3-5
Hand-Haartrockner . . . . . H 5-6
Handmixer . . . . . A 28-30
Handstaubsauger . . . . . C 3-4
Handtuchtrockner . . . . . H 13
Heizkissen . . . . . B 11-12
Heizlüfter . . . . . H 7-8
Herrenrasierer . . . . . B 4

I

Infrarotstrahler . . . . . H 11-12

J

Joghurtgerät . . . . . A 37

K

Kaffeeautomat . . . . . A 13-17
Kaffeemühle . . . . . A 18-19

Seite

Kleinküche . . . . . E 14
Klimagerät . . . . . H 1-2
Kochplatte . . . . . E 9-10
Kosmetikspiegel . . . . . B 9
Küchenmaschine . . . . . A 34-37
Küchenwaage . . . . . A 32-33
Kühl-/Gefriergerät – Zubehör . . . . . F 25
Kühl-/Gefrierkombination . . . . . F 19-23

L

Ladyshaver . . . . . B 6
Lichttherapiegerät . . . . . B 11
Lockenbürste . . . . . B 2
Luftbefeuchter . . . . . H 6
Luftentfeuchter . . . . . H 6
Luftwäscher . . . . . H 7

M

Manikürgerät . . . . . B 9
Massagegerät . . . . . B 10-11
Messerschärfer . . . . . A 40
Mikrowellengerät . . . . . E 13, 14
Milchaufschäumer . . . . . A 17-18
Munddusche . . . . . B 7

P

Personenwaage . . . . . B 8-9

R

Raclette . . . . . A 44
Radiator . . . . . H 17-18
Reisebügler . . . . . D 1
Rücken- und Nackenkissen . . . . . B 12

S

Sandwichtoaster . . . . . A 25
Sonstige Haarentfernung . . . . . B 6
Sonstige Wärme . . . . . B 12
Spiegelheizung . . . . . H 13

Sch

Schnellheizer . . . . . H 8-10
Schnitzelwerk . . . . . A 39
Schulter-/Nacken-Heizkissen . . . . . B 12

Seite

St

Stabmixer . . . . . A 30-32
Stand-Gefrierschrank . . . . . F 16-19
Stand-Geschirrspüler . . . . . G 12-15
Standkonvektor . . . . . H 14, 15 ,16
Stand-Kühlschrank . . . . . F 12-14
Standmixer . . . . . A 28

T

Tauchsieder . . . . . A 22
Teeautomat . . . . . A 19
Tisch-Gefrierschrank . . . . . F 15
Tisch-Kühlschrank . . . . . F 11-12
Toaster . . . . . A 22-25
Trockenbügler . . . . . D 1

V

Ventilator . . . . . H 2-3

W

Waffelautomat . . . . . A 26-27
Wandhaartrockner . . . . . H 5
Wandkonvektor . . . . . H 14, 15, 16, 17
Wärme Cape . . . . . B 12
Wärmeunterbett . . . . . B 12
Wärmewellenheizgerät . . . . . H 17
Wärmezudecke . . . . . B 12
Warmhalteplatte . . . . . A 46
Wäschetrockner – Abluft . . . . . D 13
Wäschetrockner – Kondensation . . . . . D 14-17
Waschtrockner . . . . . D 17
Waschvollautomat – Frontlader . . . . . D 5-11
Waschvollautomat – Toplader . . . . . D 11-13
Wasserkocher . . . . . A 19-22
Wein-/Flaschenkühlschrank . . . . . F 24-25
Wok . . . . . A 44

Z

Zahnbürste . . . . . B 6
Zerkleinerer . . . . . A 39
Zitruspresse . . . . . A 33

FEGIME DEUTSCHLAND

Unsere Lieferanten in diesem Katalog

AEG perfekt in form und funktion
AEG HAUSTECHNIK
AKO ELEKTROGERÄTE
beurer GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
BOSCH Technik fürs Leben
BRAUN
cloer
Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN
Duracraft
GRAEF
Honeywell
jura
KRUPS
LIEBHERR Qualität, Design und Innovation
Miele IMMER BESSER
Moulinex so einfach geht das
NIVONA
REMKO
ritter made in Germany
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH
ROWENTA
Scholl
SEVERIN TECHNIK ZUM GENIESSEN
SIEMENS
starmix
STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen
Tefal
Vaillant
ZANKER TECHNIK ZUM ERWÄRMEN
ZANUSSI

Kleine Küchengeräte

Kleine Küchengeräte

		ab Seite
beurer	– Küchenwaagen	A 32
	– Babyartikel	A 37
BOSCH	– Espressoautomaten	A 1
	– Kaffeeautomaten	A 13
	– Wasserkocher	A 19
	– Toaster	A 22
	– Handmixer	A 28
	– Stabmixer	A 30
	– Zitruspressen	A 33
	– Entsafter	A 33
	– Küchenmaschinen	A 34
	– Allesschneider	A 38
	– Zerkleinerer	A 39
	– Fleischwölfe	A 39
cloer	– Espressoautomaten	A 2
	– Kaffeeautomaten	A 15
	– Kaffeemühlen	A 18
	– Teeautomaten	A 19
	– Wasserkocher	A 19
	– Toaster	A 23
	– Waffelautomaten	A 26
	– Eierkocher	A 27
	– Grillgeräte	A 45
GRAEF	– Espressoautomaten	A 2
	– Kaffeemühlen	A 18
	– Wasserkocher	A 20
	– Toaster	A 23
	– Waffelautomaten	A 26
	– Allesschneider	A 38
	– Messerschärfer	A 40
jura	– Espressoautomaten	A 3
KRUPS	– Espressoautomaten	A 7
	– Kaffeeautomaten	A 15
	– Milchaufschäumer	A 17
	– Kaffeemühlen	A 18
	– Wasserkocher	A 20
	– Toaster	A 23
	– Sandwichtoaster	A 25
	– Waffelautomaten	A 26
	– Eierkocher	A 27
	– Handmixer	A 29
	– Stabmixer	A 31
	– Küchenmaschinen	A 36
	– Eiscremeautomaten	A 37
	– Elektromesser	A 39
	– Folienschweißgeräte	A 40
	– Grillgeräte	A 45
Moulinex so einfach geht das	– Kaffeeautomaten	A 16
	– Kaffeemühlen	A 18
	– Wasserkocher	A 21
	– Toaster	A 23
	– Waffelautomaten	A 27
	– Standmixer	A 28
	– Handmixer	A 30
	– Stabmixer	A 31
	– Entsafter	A 33
	– Küchenmaschinen	A 36
	– Zerkleinerer	A 39
	– Schnitzelwerk	A 39
	– Fritteusen	A 43
NIVONA	– Espressoautomaten	A 11
	– Kaffeemühlen	A 19

		ab Seite
ritter made in Germany	– Allesschneider	A 38
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH	– Espressoautomaten	A 12
	– Milchaufschäumer	A 17
	– Kaffeemühlen	A 18
	– Tauchsieder	A 22
	– Standmixer	A 28
	– Entsafter	A 34
	– Babyartikel	A 37
	– Elektromesser	A 40
	– Folienschweißgeräte	A 40
	– Dampfgarer	A 41
	– Dörrautomaten	A 42
	– Einkochautomaten	A 42
	– Fritteusen	A 43
	– Raclettes	A 44
	– Fondue	A 44
	– Grillgeräte	A 45
	– Warmhalteplatten	A 46
Rowenta	– Kaffeeautomaten	A 16
	– Wasserkocher	A 21
	– Toaster	A 24
SEVERIN TECHNIK ZUM GENIESSEN	– Espressoautomaten	A 13
	– Kaffeeautomaten	A 16
	– Milchaufschäumer	A 18
	– Wasserkocher	A 21
	– Toaster	A 24
	– Sandwichtoaster	A 25
	– Waffelautomaten	A 27
	– Crepe-Geräte	A 27
	– Eierkocher	A 28
	– Stabmixer	A 31
	– Joghurtgeräte	A 37
	– Elektromesser	A 40
	– Dosenöffner	A 40
	– Einkochautomaten	A 43
	– Fritteusen	A 43
	– Raclettes	A 44
	– Grillgeräte	A 45
SIEMENS	– Kaffeeautomaten	A 17
	– Wasserkocher	A 21
	– Toaster	A 24
	– Handmixer	A 30
	– Stabmixer	A 32
	– Küchenmaschinen	A 37
	– Allesschneider	A 39
Tefal	– Kaffeeautomaten	A 17
	– Wasserkocher	A 22
	– Toaster	A 25
	– Sandwichtoaster	A 25
	– Waffelautomaten	A 27
	– Handmixer	A 30
	– Zitruspressen	A 33
	– Elektromesser	A 40
	– Dosenöffner	A 40
	– Dampfgarer	A 42
	– Fritteusen	A 43
	– Raclettes	A 44
	– Wok	A 44
	– Grillgeräte	A 46

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Espressoautomaten

BOSCH
Technik fürs Leben

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) 1 St

VeroCafe LattePro, Farbe: Dunkelgrau/Grau
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Pro Milchdüse, One-touch Funktion für Cappuccino und Latte Macchiato, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autom. Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, mehrstufig einstellbarer Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9260	TES50651DE	1600	**899,00**

VeroCafe LattePro, Farbe: Coffee-/Mahagonibraun
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Pro Milchdüse, One-touch Funktion für Cappuccino und Latte Macchiato, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autom. Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, mehrstufig einstellbarer Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9257	TES50658DE	1600	**899,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

VeroCafe Latte, Farbe: Silber/Hellgrau
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Direct Milchdüse mit Ansaugfunktion, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, Erkennung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9259	TES50351DE	1600	**699,00**

VeroCafe Latte, Farbe: Haselnussbraun/Schwarz
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Direct Milchdüse mit Ansaugfunktion, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, Erkennung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9258	TES50358DE	1600	**699,00**

VeroSelection 700, Farbe: Edelstahl
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaIntense, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 4-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer, erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,4 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2493	TES80751DE	1600	**1749,00**

Espressoautomaten

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Leistung (W) 1 St

VeroSelection 300, Farbe: Edelstahl/Anthrazit hochglanz
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 2-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, erinnert rechtzeig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,4 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2494	TES80359DE	1600	**1299,00**

VeroBar AromaPro 100, Farbe: Silber
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 2-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, erinnert rechtzeig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, entnehmbarer 2,1 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

805 2495	TES71251DE	1600	**999,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

VeroBar AromaPro 300, Farbe: Dunkelgrau
Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 4-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer, erinnert rechtzeig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,1 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, ZeroEnergy Auto-Off, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2496	TES71555DE	1600	**1099,00**

cloer

Espressokocher

Leistung (W) 1 St

5928, Farbe: Edelstahl
2 Edelstahlfilter für 6 Espresso (300 ml) oder 3 Espresso (150 ml), platzsparend aufgrund kompakter Bauform, 360° Zentralkontakt: einfaches Absetzen und Abnehmen in beliebiger Position, abnehmbare Kanne, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, automatische Abschaltung, zusätzliche Sicherheit durch optimiertes Ventil.

732 0448	5928	365	**84,99**

GRAEF

Espresso-Siebträgermaschine

Leistung (W) 1 St

ES 85, Farbe: Aluminium/Edelstahl
Single-Pumpen-System, Single-Thermoblock-Heizer, Espressopumpe 15 bar, Energiesparmodus, Siebträger aus Edelstahl, frei programmierbare Temperatur und Wassermenge, 360° schwenkbare Milchschaum- und Heißwasserdüse mit Pannarello, entnehmbarer Wassertank 2,5 l, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatten für Tassen, Reinigungsprogramm, einwandige Einsätze für 1/2 Tassen, Milchbehälter aus Edelstahl 600 ml, Kaffeelöffel, Tamper, Reinigungsset, Maße L×B×H: 295×305×322 mm.

732 0810	ES85EU	1470	**419,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Leistung (W) 1 St

GIGA 5, Farbe: Alu
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1874	13583	2300	**3750,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.

GIGA 5, Farbe: Chrom
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1964	13687	2300	**3990,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.

GIGA 5, Farbe: Piano Black
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1965	13689	2300	**3750,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Chrom
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2128	13693	1350	**2490,00**

IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Piano Black
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2129	13720	1350	**2390,00**

IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Alu
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2268	13647	1350	**2190,00**

Espressoautomaten

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Leistung (W) 1 St

IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, Farbe: Pure Aluminium
Besser als Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), veredelte Frontpartie aus Aluminiumdruckguss, samtschwarze Softtouch-Oberfläche der Seitenpartien, TFT-Farbdisplay mit Rotary Selection für selbsterklärende, intuitive Bedienung, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Direktauslösung des Energiesparmodus, höhen- (65-111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (110-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 16 Portionen, Bohnenbehälter mit 250 g Fassungsvermögen, aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel, intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Füllmenge Wassertank 2,1 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2127	13649	1450	**2150,00**

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, Farbe: Brillantsilber
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), brillantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay, Rotary Selection für die Produktauswahl, interaktive Navigation über das TFT-Display mit Bild und Text, revolutionäre Feinschaum-Technologie für die Milchprodukte, Hintergrunddisplay variierbar, edles Rundumdesign, hochglanzverchromte Ausläufe und Tassenplattform, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, aktive Bohnenüberwachung.

719 1912	13610	1450	**1890,00**

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Chrom, Farbe: Chrom
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), brillantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay, Rotary Selection für die Produktauswahl, interaktive Navigation über das TFT-Display mit Bild und Text, revolutionäre Feinschaum-Technologie für die Milchprodukte, Hintergrunddisplay variierbar, edles Rundumdesign mit Zweischicht-Lackierung, hochglanzverchromte Ausläufe und Tassenplattform, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, aktive Bohnenüberwachung.

719 1875	13657	1450	**1990,00**

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, Farbe: Carbon
Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck ohne Verschiebung der Tasse oder des Glases,in Handarbeit veredelte Carbonfront, separater Heißwasserauslauf, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), Zero-Energy Switch/ Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2343	13770	1450	**2150,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

IMPRESSA J9.2 One Touch, Farbe: Platin-Piano White
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck, revolutionäre Feinschaumtechnologie für die Milchprodukte, edle Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), aktive Bohnenüberwachung, höhen- (65-111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-Grafikdisplay, separate Heißwasserdüse im integrierten Zubehörfach, integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), intelligentes Vorheizen für optimale Espressotemperatur, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kontrollanzeigen für Schale leeren, Bohnen füllen, Filter wechseln und Pflegeprogramme, Füllmenge Wassertank 2,1 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2302	13765	1450	**1290,00**

IMPRESSA F8 TFT, Farbe: Piano Black
Brillantes 2,8 Zoll TFT-Display, ultraschnell betriebsbereit, Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), Zero-Energy Switch/ Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2345	13731	1450	**999,00**

IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Aluminium
Energieeffizenzklasse besser als A nach FEA (Schweiz),2 Espressi und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.©), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2344	13778	1450	**1090,00**

IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Rot
Energieeffizenzklasse besser als A nach FEA (Schweiz),2 Espressi und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.©), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2372	13756	1450	**949,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Platin
Energieeffizenzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), 2 Espressi und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.©), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2371	13663	1450	**949,00**

ENA 9 One Touch, Farbe: Schwarz
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck ohne Verschiebung der Tasse oder des Glases, separater Heißwasserauslauf, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), Zero-Energy Switch/Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2346	13762	1450	**999,00**

ENA Micro 9 One Touch, Farbe: Micro Silver
Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), kleinster One-Touch-Vollautomat von JURA, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Micro-Brüheinheit, Rotary Switch mit Chroming und separater LED-Leuchte, 3-farbiges Klartextdisplay, überwachter Aromaschutzdeckel mit Aromaschutz-Dichtung, eleganter separater Heißwasserauslauf, Kaffeestärke in 2 Stufen, Feinschaum-Technologie für perfekten Milchschaum, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf (55-138 mm) in ansprechendem Design, Thermoblock-Technologie, intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sieger im Test der Stiftung Warentest mit dem Testurteil Gut (2,1).

719 1967	13691	1450	**849,00**

ENA Micro 5, Farbe: Micro Silver
Besser als Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Vollautomat mit Doppeltassenfunktion, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Rapid-Thermoblock und intelligentes Vorheizen garantieren für heißen Espresso, Sensitive-Touchscreen Technology©, einfachste Bedienung dank Touch-Panel, Symboldisplay, Ressourcenschonend dank hoher Energieeffizienz, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, Kaffeestärke in 2 Stufen einstellbar, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2289	13628	1450	**649,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

IMPRESSA F55 Classic
Doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, intuitive Bedienung über den Rotary Switch, revolutionäre Feinschaumtechnologie, variable Brühkammer von 5-16 g,intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 4 Stufen einstell- und programmierbar, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in bernsteinfarbenem Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch- und Heißwasserbezug), Füllmenge Wassertank 1,9 l. JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2373	15005	1450	**899,00**

IMPRESSA C60, Farbe: Piano black
Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), mit Feinschaumdüse: revolutionäre Feinschaum-Technologie, feinporiger Milchschaum von langanhaltender Konsistenz, Klartextdisplay für einfache Menüführung, 3 Touchfelder (Programmier-, Pflege- und Dampfvorwahl-Taste), Zero-Energy Switch - Einstieg in die Programmierung über das „P"-Symbol im Display, Kaffeestärke in 4 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, variable Brühkammer (5-16 g), Wasserhärte im eingeschalteten Zustand programmierbar, CLARIS Blue im eingeschalteten Zustand programmierbar, Ausschaltzeit im eingeschalteten Zustand programmierbar, 2 Tassen in einem Brühvorgang, Kontrollanzeigen für Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, 1,9 l Füllmenge Wassertank, 200 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße H × B × T in cm: 34,5× 28×41.

719 2369	15022	1450	**599,00**

Testsieger im Test der Stiftung Warentest in der Kategorie Espressovollautomaten ohne Cappuccino-Automatik.

IMPRESSA C65, Farbe: Platin
Klartextdisplay für einfache Menüführung, 3 Touchfelder (Programmier-, Pflege- und Dampfvorwahl-Taste), Zero-Energy Switch, Einstieg in die Programmierung über das „P"-Symbol im Display, Kaffeestärke in 4 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, variable Brühkammer, Wasserhärte im eingeschalteten Zustand programmierbar, CLARIS Blue im eingeschalteten Zustand programmierbar, Kontrollanzeigen für Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, 1,9 l Füllmenge Wassertank, 200 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Profi-Feinschaumdüse.

719 2370	15024	1450	**699,00**

Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St

Milchkühler Cool Control Basis 0,6 l
Aktive Kühlung der Milch auf 4°C, kein Gefrieren, Edelstahl-Milchbehälter: kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist spülmaschinenfest.

719 1685	69294	**99,00**

Milchkühler Cool Control Basis 1 l
Der Milchkühler im typischen JURA-Design kühlt die Milch mittels verschleißfreiem Peltier-Element und hält sie auf der für die Spezialitäten-Zubereitung optimalen Frischetemperatur von 4°C. Im eleganten Schwarz passt der Milchkühler perfekt zu allen Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA, unverzichtbar für Haushalte mit hohen Genussansprüchen. Energiesparende, automatische Ausschaltfunktion, einfaches Verschließen dank Schnellverschluss, Behälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist spülmaschinenfest.

719 2132	70583	**139,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

1 St

Milchkühler Cool Control Wireless 0,6 l
Der Cool Control Wireless von JURA kommuniziert laufend mit dem Vollautomaten. Der Milchkühler ist in der Lage, rechtzeitig anzuzeigen, wenn die Milch für den nächsten Cappuccino oder Latte macchiato nicht mehr ausreicht. Sinkt die Milch unter die Marke des Füllstandsensors, erscheint auf dem Display des Vollautomaten die Meldung »Milch füllen«. Das erhöht den Bedienkomfort und verhindert unangenehme Spritzer. Seine durchdachte Schrägbauweise erlaubt die optimale Nutzung der eingefüllten Milch. Der Edelstahlbehälter lässt sich leicht entnehmen, dank Bajonettverschluss einfach öffnen, auffüllen, bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Diese Vollautomaten unterstützen die Wireless-Funktion: GIGA 5, IMPRESSA Z9 One Touch TFT, IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, IMPRESSA J9.2 One Touch, IMPRESSA F8 TFT.

719 1686 69404 **199,00**

Milchkühler Cool Control Wireless 1 l
Der Cool Control Wireless von JURA kommuniziert laufend mit dem Vollautomaten. Der Milchkühler ist in der Lage, rechtzeitig anzuzeigen, wenn die Milch für den nächsten Cappuccino oder Latte macchiato nicht mehr ausreicht. Sinkt die Milch unter die Marke des Füllstandsensors, erscheint auf dem Display des Vollautomaten die Meldung »Milch füllen«. Das erhöht den Bedienkomfort und verhindert unangenehme Spritzer. Seine durchdachte Schrägbauweise erlaubt die optimale Nutzung der eingefüllten Milch. Der Edelstahlbehälter lässt sich leicht entnehmen, dank Bajonettverschluss einfach öffnen, auffüllen, bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Diese Vollautomaten unterstützen die Wireless-Funktion: GIGA 5, IMPRESSA Z9 One Touch TFT, IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, IMPRESSA J9.2 One Touch, IMPRESSA F8 TFT.

719 2126 70584 **239,00**

Milchschäumer
Der einfache, schnelle und saubere Weg zu traumhaft luftig feinporigem Milchschaum für kalte Spezialitäten wie Latte frio, kalte Schokolade oder viele andere Trendgetränke heißt Milchschäumer. In klassisch elegantem JURA-Design gehalten, ist er sowohl die ideale Ergänzung zu jeder Kaffeemaschine als auch ein unentbehrlicher Helfer für alle Liebhaber von Trendspezialitäten. Simpel, über einen einzigen Knopf zu bedienen, bereitet er kalten, warmen oder heißen Milchschaum spielend leicht zu.

719 2131 70606 **89,00**

Tassenwärmer
Für IMPRESSA- und ENA-Linien, 2 Schubladen - pro Etage Platz für 6 Cappuccino- (Ø 90 mm), 4 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 5 Espressotassen (Ø 57 mm), integrierte Temperaturkontrolle (ca. 55°C), Dämpfsystem.

719 0918 68565 **199,00**

Zubehörschublade für Tassenwärmer GIGA
Dank der neuen Zubehörschublade passt sich der Tassenwärmer perfekt an die Gerätehöhe der GIGA an. Zudem profitieren Sie von einem weiteren Fach um Ihre Kaffee- und Espressolöffel optimal zu platzieren.

719 1905 69867 **139,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Pflegeprodukte für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St

CLARIS Blue Filterpatrone
Die CLARIS Filterpatrone wurde speziell für JURA-Espresso-/Kaffee-Vollautomaten entwickelt. Der neu optimierte organische Ionenaustauscher und die Aktivkohle reduzieren Kalkablagerungen, Schwermetalle sowie geschmacks- und geruchsbeeinträchtigende Stoffe im Trinkwasser und erreichen einen stabilen ph-Wert. Diese einzigartige Patrone wird direkt in den Wassertank eingesetzt, über das Menü Ihres Espresso-/Kaffee-Vollautomaten aktiviert, und arbeitet nach dem professionellen Aufstromprinzip. Sie ist mit rein organischem Material gefüllt – ohne chemische Zusätze.

719 2310 71311 **12,99**

CLARIS Blue Filterpatrone
3er Set

719 2312 71312 **36,99**

Verlängerung CLARIS Blue Filterpatrone
Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS Blue Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS Blue Verlängerung.

719 0935 68773 **6,99**

Verlängerung CLARIS Blue Filterpatrone, GIGA
Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS Blue Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS Blue Verlängerung.

719 1979 70252 **6,99**

CLARIS White Filterpatrone
Für die Geräte der Linien IMPRESSA und SUBITO, in deren Wassertank sich eine graue Filterhalterung befindet.

719 0025 60209 **12,99**

CLARIS White Filterpatrone
Für die Geräte der Linien IMPRESSA und SUBITO, in deren Wassertank sich eine graue Filterhalterung befindet. Für Impessa, 3erPack.

719 0879 68739 **36,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Verlängerung CLARIS White Filterpatrone
Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS White Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS White Verlängerung.

719 0666 67878 **6,99**

Entkalkungstabletten
JURA hat für die Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont.

719 0019 61848 **11,49**

2-Phasen-Reinigungstabletten
Das Gerät wird auf Knopfdruck gleichzeitig gereinigt und versiegelt. Dadurch verzögert sich das Festsetzen von Kaffeeresten und -fetten nachhaltig.

719 1688 62715 **8,49**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KRUPS

Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Leistung (W) 1 St

EA 826E - Premium-Sortiment, Farbe: Aluminium-Front/Schwarz
Inklusive XS 6000 Auto-Cappuccino System: Automatische Milchdüse und Ansaugfunktion für perfekten Milchschaum inkl. Milchbehälter aus Edelstahl, perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen, intuitives Bedienkonzept mit großem LC-Display und multifunktionellem Aluminium-Drehregler, kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, patentiertes Compact Thermoblock System (CTS), perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur, Pumpendruck 15 bar, automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2×60 ml - 2×120 ml), herausnehmbares Schutzfach, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (60-105 mm), Dampf-/Heißwasserfunktion, integriertes, verstellbares Kegelmahlwerk (3 Positionen), transparenter Bohnenbehälter 275g, variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Claris Aqua-Filter-System (Filterpatrone im Lieferumfang), herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen), 1,8 l Wassertank, Kurzanleitung integriert.

713 0713	EA826E	1450	**800,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

EA 8108 - Premium-Sortiment, Farbe: Soft Black
Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler, patentierte Compact Thermoblock Technologie (CTS), individuelle Einstellung von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur, integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen), automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2×60 ml - 2×120 ml), Pumpendruck 15 bar, „CappuccinoPlus"-Milchdüse, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (60-105 mm), Dampf-/Heißwasserfunktion, transparenter Bohnenbehälter 275g, variable Brühkammer, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, 1,8 l Wassertank, herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter, herausnehmbares Schutzfach, Claris Aqua-Filter-System, Kurzanleitung integriert.

713 0745	EA8108	1450	**550,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

EA 850B - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Edelstahl
One-Touch-Cappuccino (OTC) Funktion, revolutionäre Milchschaumtechnologie, automatisches Reinigungsprogramm für die OTC-Einheit, patentierte Compact Thermoblock Technologie (CTS), automatische Anpassung der Kaffeemenge an das gewählte Rezept, „Favoriten"-Programm, individuelle Einstellung von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar), TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie, automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2×60 ml - 2× 120 ml), Pumpendruck 15 bar, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-123 mm), Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung 250 g, variable Brühkammer, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, programmierbare Abschaltautomatik, 1,7 l Wassertank, herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter, Claris Aqua-Filter-System, herausnehmbare Abtropfschale mit Überlaufsensoren.

713 0746	EA850B	1450	**1200,00**

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

EA 9010 - Premium-Sortiment, Farbe: Edelstahl/ Schwarz/Aluminium
One-Touch-Zubereitung von Kaffee-/Milch-Spezialitäten, Profi-Milchschaum dank Zubereitung in 2 Schritten, automatische Spülung der Milchschaumdüse nach jedem Gebrauch, regelmäßige vollautomatische Reinigungsprogramme der Milchschaumdüse, exklusive vollautomatische Mahlgrad-Anpassung (Mahlgrad & Menge) an das gewählte Getränk, patentiertes Edelstahl-Compact Thermoblock System (CTS) mit erhöhter Kapazität: Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse, zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar), 4:3 TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie, Pumpendruck: 15 bar, „Favoriten"-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten, Einfüllschacht für Kaffeemehl für eine zweite Kaffeesorte, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung 280 g, variable Brühkammer, Kapazität von 7 bis 12 g, programmierbare Abschaltautomatik, Claris Aqua-Filter-System, herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufsensoren, herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen), 1,7 l Wassertank.

713 0725	EA9010	1450	**1500,00**

Espressomaschine

Leistung (W) 1 St

Nescafé® Dolce Gusto® Circolo, Farbe: Charcoal Grey
Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/Ausschalter mit Ring LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

713 0549	KP5000	1500	**149,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Circolo, Farbe: White/Chocolate
Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/Ausschalter mit Ring LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

713 0550	KP5002	1500	**149,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Circolo FS, Farbe: Titanium
Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Ice (saisonal), Nesquik, Espresso, Caffé Lungo, Chai Tea Latte, Chococino®, beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Starterset mit 12 Kapseln.

713 0649	KP510T	1500	**179,99**

Espressoautomaten

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KRUPS

Leistung (W) 1 St

Nescafé® Dolce Gusto® Circolo FS, Farbe: Rot
Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Ice (saisonal), Nesquik, Espresso, Caffé Lungo, Chai Tea Latte, Chococino®, beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Starterset mit 12 Kapseln.

713 0650	KP5105	1500	**179,99**

Nespresso® INISSIA, Farbe: Ruby Red
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop"-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0748	XN1005	1260	**99,99**

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

Nespresso® INISSIA, Farbe: Orange
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop"-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0749	XN100F	1260	**99,99**

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

Nespresso® INISSIA + Aeroccino 3, Farbe: White
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop"-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.
Milchaufschäumer Aeroccino3:
Automatisch Milch aufschäumen und erhitzen auf Knopfdruck, maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum kalt/heiß: max. 120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0750	XN1011	1260	**159,99**

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Nespresso PIXIE, Farbe: Dark Brown - Premium-Sortiment
19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung und kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, niedriger Energieverbrauch (0,072 kWH pro Tag im Durchschnitt), abnehmbarer Wassertank 0,7 l, elektrische Wasserstandserkennung, Kabelaufbewahrungsfach, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0643	XN3008	1260	**149,99**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

Nespresso Maestria, Farbe: Rot - Premium-Sortiment
19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, professionelle Dampfdüse mit Schaumregulierer, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Drehknopf für die gewünschte Kaffeemenge, „Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0644	XN8006	2300	**449,99**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

Nespresso GranMaestria, Farbe: Titanium - Premium-Sortiment
19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, Milchaufschäumer mit 4 Stufen für die Zubereitung von kaltem, warmen dichten, warmen cremigen Milchschaum sowie warmer Milch, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., automatische Tassen-Vorwärmefunktion, Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen, „Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0645	XN8105	2300	**599,99**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Schwarz matt
Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0720	KP1608	1500	**139,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Titanium
Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0722	KP160T	1500	**139,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Rot Metallic
Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0721	KP1605	1500	**139,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Schwarz matt
15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exclusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0668	KP2208	1500	**119,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Rot
15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exclusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0665	KP2205	1500	**119,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Ivory
15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exclusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0663	KP2201	1500	**119,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3 Automatik, Farbe: Rot Metal
15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exclusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle Nescafé Dolce Gusto Getränke, Dosierungsanzeige auf der Kapselverpackung, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0666	KP2305	1500	**159,99**

Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3 Automatik, Farbe: Titanium
15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle Nescafé Dolce Gusto Getränke, Dosierungsanzeige auf der Kapselverpackung, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0674	KP230T	1500	**159,99**

Nespresso® Umilk - Premium Sortiment, Farbe: Pure Cream
Aeroccino und Wasserbehälter kann flexibel um die Maschine herum bewegt werden, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe, automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brüheinheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters, Welcome Pack mit 16 Kapseln.
Milchaufschäumer Aeroccino 3:
Keramikbeschichtung für eine verbesserte Reinigung und Langlebigkeit, Zubereitung von heißem Milchschaum: max. 120 ml, Zubereitung von kaltem Milchschaum: max.120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0715	XN2601	1260	**209,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Espressoautomaten

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KRUPS

Leistung (W) 1 St

Nespresso® U Pure Cream, Farbe: Pure Cream
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Gran Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (Soft-Touch-Bereich), automatische Speicherung von 3 Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brüheinheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0686	XN2501	1260	**139,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® U Pure Grey, Farbe: Pure Grey
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Gran Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (Soft-Touch-Bereich), automatische Speicherung von 3 Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brüheinheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0688	XN250A	1260	**139,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® PIXIE Steel, Farbe: Stainless Steel
19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung und kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,072 kWh pro Tag), 0,7 l Wassertank, elektrische Wasserstandserkennung, Kabelaufbewahrungsfach, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0700	XN300D	1260	**169,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® New CitiZ&milk, Farbe: Fire-Engine Red
Mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch, Milchschaum heiß/kalt max. 120 ml, heiße Milch max. 240 ml, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, automatischer Auswurf der Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0684	XN7305	1710	**249,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Nespresso® New CitiZ&milk, Farbe: Titanium
Mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch, Milchschaum heiß/kalt max. 120 ml, heiße Milch max. 240 ml, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, automatischer Auswurf der Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0690	XN730T	1710	**249,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® New CitiZ, Farbe: Fire-Engine Red
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0685	XN7205	1260	**179,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® New CitiZ, Farbe: Titanium
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0691	XN720T	1260	**179,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® PIXIE + Aeroccino 3, Farbe: Electric Titan
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,072 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, elektrische Wasserstandserkennung, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.
Milchaufschäumer Aeroccino3:
Automatisch Milch aufschäumen und erhitzen auf Knopfdruck, maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum kalt/heiß: max. 120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0683	XN301T	1260	**219,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Nespresso® INISSIA, Farbe: White
19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0747	XN1001	1260	**99,99**

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

NIVONA

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) 1 St

CafeRomatica 855, Farbe: Anthrazit/Metallic
Beheizbare Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore"-Duo, auch 2 auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Edelstahl-MilchCooler Thermo 0,5 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

731 0438 NICR855 1465 **1299,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

CafeRomatica 845, Farbe: Anthrazit/Metallic
Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore"-Duo auch 2 auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierlöffel.

731 0437 NICR845 1465 **1099,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

CafeRomatica 831, Farbe: Alu-Silber/Chrom
Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore" auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

731 0439 NICR831 1465 **999,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

CafeRomatica 830, Farbe: Nachtschwarz/Alu-Silber
Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore" auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

731 0426 NICR830 1465 **999,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

CafeRomatica 777 Sondermodell
Tassenabstellfläche mit Wärmefunktion, ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Milchschaum auf Knopfdruck: OneTouch-„Spumatore", digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, Temperaturprogrammierung und Aromawahl, Hygiene-Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore", automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, MilchContainer 0.9 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, Farbe: Edelstahl.

731 0444 NICR777 1465 **899,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

CafeRomatica 767
Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore"-Duo auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, programmierbare Getränke-Größen, persönlich wählbare Einstellung „Mein Kaffee", 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 2 l, Milch-Container 0,9 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

731 0441 NICR767 1455 **849,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

CafeRomatica 757, Farbe: Nachtschwarz/Alu-Silber
Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore"-Duo auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (3-stufig) auch bei 2 Tassen, programmierbare Getränke-Größen, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, 15 bar und „Aromatica-System" für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen, entnehmbarer Wassertank 2 l, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

731 0442 NICR757 1455 **749,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

NIVONA

Leistung (W) 1 St

CafeRomatica 646
Tassenabstellfläche, ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, gehärtetes Kegelmahlwerk, manuelle Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, digitales Symbol-Dialog-Display, einfache Basisprogrammierung für Wasserhärte u.v.m., Temperaturprogrammierung und Aromawahl, Hygiene-Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), automatische Füllstandsüberwachungen, Farbe: Glanz Nachtschwarz/Chrom.

731 0445	NICR646	1455	**549,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St

Espresso-Bohnen CafeMilano
Feinster Espresso-Bohnenkaffee für Vollautomaten, aus edelsten Hochland-Rohbohnen, im traditionellen Trommelröstverfahren nach modernsten Erkenntnissen geröstet und abgefüllt, in ausgewogenem Verhältnis von Arabica- und Robusta-Bohnen harmonisch und schonend geröstet, kräftiges und volles Aroma für jede Kaffeespezialität, Inhalt 1 kg.

731 1010	NICM001	**19,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

MilchContainer
Für perfekte Unterbringung von frischer Milch, der Milch-Container aus transparentem Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, ideal auch für wenig Stellplatz durch geringen Platzbedarf, passend für die Modelle mit NIVONA-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, Fassungsvermögen: 0,9 l.

731 0443	NIMC900	**10,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

Edelstahl Thermo-MilchCooler
Hält Milch frisch und kühlschrankkalt, doppelwandiger Edelstahl-Thermo-Isolierbehälter, formschön und unverwüstlich, ermöglicht durch kalte Milch optimale Milchschaum-Performance, passend für Modelle mit NIVONA-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, Fassungsvermögen: 0,5 l.

731 0385	NICT500	**39,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

Pflegeprodukte für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St

Flüssig-Entkalker Spezial
Hochwertiger Flüssig-Entkalker zur optimalen Entkalkung von Vollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Entkalkungsprogramm, hart zum Kalk, sanft zur Maschine, entfernt Kalkablagerungen mühelos, mit Wasser zu mischen, entkalkt ohne Rückstände, 500 ml für ca. 5 Entkalkungsvorgänge, speziell für Kaffee-Vollautomaten geeignet.

731 1014	NIRK703	**10,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Claris-Frischwasser-Filterpatrone
Hochwertige Frischwasserfilterpatrone speziell für NIVONA Kaffee-Vollautomaten, reduziert Kalkablagerungen und filtert Schwebstoffe aus dem Wasser, verhindert Geschmacksbeeinträchtigungen durch Filterung von Wasserverunreinigungen, Filter-Lebensdauer: 50 Liter oder max. 2 Monate.

731 1007	NIRF700	**10,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

Spumatore-Milchschaum-Reiniger Cream Clean
Hochwertiger Flüssigreiniger zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen, entfernt Milchrückstände an Düse und Schläuchen, Lebensmittelecht, geschmacksneutral, mit Wasser im Verhältnis 10:1 zu mischen, 500 ml.

731 0374	NICC705	**10,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

Reinigungstabletten für Vollautomaten
Für Reinigung von NIVONA Kaffeevollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Reinigungsprogramm, löst Kaffee-Öle und -fette optimal, fördert die Lebensmittelhygiene und Lebensdauer von Vollautomaten, Inhalt: 10 Tabletten.

731 0428	NIRT701	**10,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Espressoautomaten

Espressomaschine

Leistung (W) 1 St

EKS1500, Farbe: Edelstahl
Einkreissystem mit Alu-Druckguss Thermoblock, italienische ULKA Qualitätspumpe, 19 bar Pumpendruck, auswechselbarer Wasserfilter, Tassenfüllmenge manuell einstellbar, abnehmbare Edelstahl Düse für Heißwasser und Dampf zum Milchschäumen, massiver Siebträger mit Edelstahl Filtereinsätze für 1 bzw. 2 Tassen, abnehmbare Abtropfschale mit Kontrollanzeige, Energiesparfunktion, LED-Kontrolllampen, entnehmbarer Wassertank 1,5 l, inkl. Kaffeelot mit Tamper.

723 0249	EKS1500	1275	**199,95**

Espresso und Cappuccino Kocher

Leistung (W) 1 St

El Presso mini, Farbe: Edelstahl
Filtereinsatz für wahlweise 2 oder 4 Tassen Espresso, beleuchteter Ein-/Ausschalter, hochwertige Edelstahl-Kanne mit elektrischem Anschluss, cordless, mit 360° Zentralsockel (dadurch Kanne rundum aufsetzbar), Quickverschluss, nur 1/4 Umdrehung, 4 Griffpositionen, Überhitzungs- und Trockengehschutz, verdecktes Heizelement, Sicherheitsventil, automatische Abschaltung, integrierte Kabelaufwicklung.

723 1035	EKO364/E	365	**69,95**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) 1 St

KA8055, Farbe: Schwarz matt/glänzend
One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Kaffee-Milchauslauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchauslauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschlauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchansaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen.

810 1069	KV8055	1600	**449,00**

KA8061, Farbe: Silber metallic/Schwarz
One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Kaffee-Milchauslauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchauslauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschlauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchansaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen, Thermo-Milchbehälter.

810 1070	KV8061	1600	**499,00**

KA8062, Farbe: Rot metallic/Schwarz
One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Kaffee-Milchauslauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchauslauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschlauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchansaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen, Thermo-Milchbehälter.

810 1071	KV8062	1600	**499,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Kaffeeautomaten

BOSCH
Technik fürs Leben

Kaffeemaschinen

Leistung (W) 1 St

TKA6024V, Farbe: Rot/Hellgrau
Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1×4), Tropfstopp, optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7918	TKA6024V	1100	**52,99**

TKA6631V private collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1×4), Tropfstopp, optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 2 Std., Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7917	TKA6631V	1100	**69,99**

TKA6621V private collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1×4), Tropfstopp, optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7919	TKA6621V	1100	**64,99**

TKA3A011, Farbe: Weiß/Hellgrau
Aromaschutz-Glaskanne für 10 bis 15 Tassen, 1,25 l, Tiefbrühverfahren für optimales Kaffeearoma, Tropfstopp, Wassertank, integriert mit Wasserstandsanzeige, außen ablesbar, Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4), Warmhalteplatte, Ein-/Ausschalter beleuchtet, SafeStorage zur leichten und sicheren Aufbewahrung: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Kaffeemaschine.

804 9837	TKA3A011	1100	**39,99**

TKA3A031 CompactClass Extra, Farbe: Weiß/Hellgrau
Aromaschutz-Glaskanne für 10 bis 15 Tassen, 1,25 l, Tiefbrühverfahren für optimales Kaffeearoma, Tropfstopp, Wassertank, integriert mit Wasserstandsanzeige, außen ablesbar, Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4), Warmhalteplatte, automatische Abschaltung nach 2 Stunden, Ein-/Ausschalter beleuchtet, SafeStorage zur leichten und sicheren Aufbewahrung: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Kaffeemaschine.

804 9835	TKA3A031	1100	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Multi-Getränke-Automaten

Leistung (W) 1 St

TAS4301 TASSIMO, Farbe: Passion Purple/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9861 TAS4301 1300 **139,99**

TAS4302 TASSIMO, Farbe: Intenso Black/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9862 TAS4302 1300 **139,99**

TAS4303 TASSIMO, Farbe: Rubin Red/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9979 TAS4303 1300 **139,99**

TAS4304 TASSIMO, Farbe: Clear White/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9863 TAS4304 1300 **139,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TAS1201 TASSIMO, Farbe: Sweet Pink/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, herausnehmbarer seitlich ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,7 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2497 TAS1201 1300 **109,99**

TAS1204 TASSIMO, Farbe: Snow White/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, herausnehmbarer seitlich ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,7 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2498 TAS1204 1300 **109,99**

TAS3202 TASSIMO, Farbe: Midnight Black/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2505 TAS3202 1300 **119,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TAS3203 TASSIMO, Farbe: Autumn Red/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2506	TAS3203	1300	**119,99**

TAS3205 TASSIMO, Farbe: Pacific Blue/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2507	TAS3205	1300	**119,99**

cloer

Filterkaffee-Automaten

		Leistung (W)	1 St

5940
Brühkopf mit optimaler Wasserverteilung, Tropf-Stopp-Funktion, herausnehmbarer Filterkorb, Warmhalteplatte, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 2 Std., kompakte Bauform, Filtergröße 1×4, Fassungsvermögen: 10 Tassen, Farbe: Schwarz/gebürstetes Aluminium.

732 1256	5940	900	**54,99**

5609, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Mit Temperaturstabilisierung für Kaffee wie von Hand aufgebrüht, Filterkaffee nach bewährter, guter Art, Tropf-Stopp-Funktion, Platz für BRITA® MAXTRA® Wasserfilterkartusche, Kartuschenwechselanzeige, LED-Display, u. a. mit Timer, automatische Abschaltung nach 30 Min., herausnehmbarer Fiterkorb, Filtergröße 1×4, Warmhalteplatte, Fassungsvermögen: 12 Tassen.

732 1290	5609	1100	**99,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

5990, Farbe: Schwarz
Filterkaffee nach bewährter guter Art, Tropf-Stopp-Funktion, abnehmbarer Wassertank, Warmhalteplatte, separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Ein-/Ausschalter, Filtergröße 1×2, Fassungsvermögen: 5 Tassen.

732 1294	5990	800	**32,99**

KRUPS

Kaffeemaschine

		Leistung (W)	1 St

ProAroma Plus, Farbe: Schwarz
Easy Open-Schwenkfilter in schwarz, Aromawahlschalter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, Warmhalteplatte, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

713 0316	FMD2-44	1100	**59,99**

ProAroma Plus, Farbe: Weiß
Easy Open-Schwenkfilter in weiß, Aromawahlschalter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, Warmhalteplatte, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

713 0317	FMD2-41	1100	**59,99**

KM 611 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium/Schwarz
Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl, ergonomisches Bedienfeld, One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter, Tropf-Stopp, Aromafunktion, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Fassungsvermögen: 12 Tassen (1,5 l).

713 0640	KM611T	1100	**100,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

KM 9008 - Premium-Sortiment, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl, ergonomisches Bedienfeld, One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Aromafunktion, einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassenprogrammierung, Precise Warming Technology: hält Kaffee 4 Std. auf Temperatur 84°C, Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen: 12 Tassen (1,5 l).

713 0641	KM9008	1000	**200,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

ProAroma, Farbe: Schwarz
2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Skalierung und mattiertem Griff, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

713 0738	F309-08	1050	**44,99**

ProAroma, Farbe: Weiß
2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Skalierung und mattiertem Griff, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

713 0739	F309-01	1050	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KRUPS

Leistung (W) 1 St

Duothek Plus, Farbe: Schwarz
Kombiautomat Kaffee / Tee, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Teamatic-Filter, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, Aromaverschluss-Deckel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Aromaverstärkung für kleine Mengen, Fassungsvermögen 2×10 Tassen, Leistung (W): 2×1100.

713 0733	KM8508		**149,99**

Duothek Plus, Farbe: Weiß
Kombiautomat Kaffee / Tee, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Teamatic-Filter, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, Aromaverschluss-Deckel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Aromaverstärkung für kleine Mengen, Fassungsvermögen 2×10 Tassen, Leistung (W): 2×1100.

713 0732	KM8501		**149,99**

Duothek Thermo, Farbe: Schwarz
Doppelautomat Kaffee mit Isolierkannen für doppelten Kaffeegenuss, geschlossenes Kannen-Filtersystem, Isolierkannen mit Tropfschutz-Ring und Vakuumglaskolben, 2 Wasserstandsanzeigen, Fassungsvermögen 2×8 Tassen, Leistung (W): 2×850.

713 0731	KT8501		**189,99**

Druckbrüh-Automat

Leistung (W) 1 St

T 8.2, Farbe: Weiß
Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, Sicherheitsverschluss, Justierungs-System für einfaches einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1 l (8 - 12 Tassen).

713 0729	KM4681	850	**149,99**

T 8.2, Farbe: Schwarz
Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, Sicherheitsverschluss, Justierungs-System für einfaches einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1 l (8 - 12 Tassen).

713 0730	KM4688	850	**149,99**

Moulinex

so einfach geht das

Kaffeemaschine

Leistung (W) 1 St

Subito, Farbe: Rot-Metallic
Edelstahl-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Fassungsvermögen: 10-15 Tassen (1,25 l).

803 6679	FG360D	1000	**44,99**

Subito, Farbe: Edelstahl Matt/Schwarz
Edelstahl-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Fassungsvermögen: 10-15 Tassen (1,25 l).

803 6680	FG3608	1000	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROWENTA

Kaffeemaschinen

Leistung (W) 1 St

Milano, Farbe: Schwarz/Edelstahl matt
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metall-Applikation, Edelstahl-Isolierkanne, Abschaltautomatik, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

714 0001	CT273	800	**99,99**

Adagio, Farbe: Schwarz
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metall-Applikation, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Kaffeedosierungsanzeige, Warmhalteplatte, 4 automatische Abschaltung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelfach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

714 1268	CG3808	1100	**44,99**

Thermo, Farbe: Weiß/Edelstahl
Isolierkanne mit Durchbrühdeckel (bruchsicher), bis zu 4 Stunden anhaltender Kaffeegenuss, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metall-Applikation, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Fassungsvermögen: 12 Tassen (1,25 l).

714 1316	CT3801	850	**69,99**

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Kaffeemaschine

Leistung (W) 1 St

KA5700 Café Caprice, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Vapotronik-Brühsystem mit Dampfstopp, für Kaffeegenuss wie von Hand gebrüht, Schwenkfilter 1×4 mit Aromaschutzdeckel und Tropfverschluss, Warmhalteplatte, Ein-Ausschalter mit Kontrollleuchte für Warmhaltung, Start-Taste mit Kontrollleuchte für Kochvorgang, Frischwasserskala im Edelstahl-Kochwasserbehälter und auf Glaskanne, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 8 Tassen.

810 0223	KA5700	1450	**99,99**

KA4121, Farbe: Weiß
Schwenkfilter 1×4 mit Tropfverschluss, Thermokanne mit Aromaschutz- und Schraubdeckel, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 8 Tassen.

810 0384	KA4121	800	**39,99**

KA4123, Farbe: Schwarz
Schwenkfilter 1×4 mit Tropfverschluss, Thermokanne mit Aromaschutz- und Schraubdeckel, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 8 Tassen.

810 0386	KA4123	800	**39,99**

KA5825, Farbe: Weiß
2 Schwenkfilter 1×4 mit Tropfverschluss, 2 getrennte Heizsysteme, 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln, Frischwasserskala in den Wasserbehältern, 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchten, 1 Teefilter, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 2×8 Tassen, Leistung 2×800 W.

810 0226	KA5825	1600	**99,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KA5826, Farbe: Schwarz
2 Schwenkfilter 1×4 mit Tropfverschluss, 2 getrennte Heizsysteme, 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln, Frischwasserskala in den Wasserbehältern, 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchten, 1 Teefilter, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 2×8 Tassen, Leistung 2×800 W.

810 0681	KA5826	1600	**99,99**

KA4489, Farbe: Weiß/Grau
Herausnehmbarer Filtereinsatz 1 × 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

810 1072	KA4489	1000	**34,99**

KA4490, Farbe: Schwarz/Titan metallic
Herausnehmbarer Filtereinsatz 1 × 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung, Aromawahl, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

810 1073	KA4490	1000	**39,99**

SIEMENS

Filter-Kaffeemaschinen

Leistung (W) 1 St

TC60101V executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4165	TC60101V	1100	**42,99**

TC60201V executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4166	TC60201V	1100	**52,99**

TC60203V executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4167	TC60203V	1100	**52,99**

TC602032 executive edition, Farbe: Schiefer/Schwarz
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 5505	TC602032	1100	**52,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Tefal

Kaffeemaschine

Leistung (W) 1 St

EXPRESS, Glas, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/ Schwarz
Automatische Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, stoßfeste Glaskanne, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte, Aroma-Schalter: je nach Einstellung des Aroma-Schalters kann die Stärke (stark bis schwach) des Kaffees reguliert werden, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 - 15 Tassen (1,25 l).

802 9964	CM430D	1200	**59,99**

EXPRESS, Thermo, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/ Schwarz
Automatische Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, Edelstahl-Isolierkanne: Warmhaltefunktion bis 4 Std. bei 65°C, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Aroma-Schalter: je nach Einstellung des Aroma-Schalters kann die Stärke (stark bis schwach) des Kaffees reguliert werden, Fassungsvermögen: 8 große bis 12 kleine Tassen.

802 9965	CI430D	1200	**79,99**

Milchaufschäumer

KRUPS

Milchaufschäumer

Leistung (W) 1 St

Frothing Control Technology - Premium-Sortiment, Farbe: gebürstetes Edelstahl
Neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum, Milchaufschäumer in Edelstahl, Anti-Haft-Beschichtung, Markierungen für Milchfüllmengen, Programmtasten für 3 Rezepturen (Cappuccino für bis zu 150 ml Milchschaum, Latte Macchiato für bis zu 200 ml Milchschaum, Heiße Milch für bis zu 300 ml Milchschaum), kabellos, 360°-Sockel, Edelstahlgriff mit satinierter Soft-Touch-Beschichtung, abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung, Abschaltautomatik, Gehäuse mit Wärmeisolierung.

713 0510	XL2000	500	**130,00**

Nur für autorisierte Krups-Handler.

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Milchaufschäumer

Leistung (W) 1 St

MS620/E, Farbe: Edelstahl
Antihaftbeschichteter Innenbehälter für leichte Reinigung, integrierte Heizung, dadurch kein Vorheizen der Milch nötig, 2 abnehmbare, innovative Rühreinsätze, große Füllmenge von bis zu 0,2 l, beleuchteter Tastenschalter, 4 Funktionen: heiß oder kalt verrühren, heiß oder kalt schäumen, 360° Cordless-System, Abschaltfunktion.

723 0257	MS620/E	600	**59,95**

MS650, Farbe: Edelstahl
Abnehmbare, hitzebeständige Glaskanne, perfekt zum Servieren, leicht zu reinigen, Basisstation mit integrierter Heizung dadurch kein Vorheizen der Milch nötig, 6 Funktionen: kalt/warm/heiß - schäumen oder verrühren, Sensortaste für einfache Bedienung, beleuchtetes Display, Füllmenge: 300 ml zum Schäumen, 400 ml zum Verrühren, 3 abnehmbare Rühreinsätze (2 Quirle mit Zahnung, 1 Rührscheibe), integriertes Zubehörfach für Rühreinsätze, Abschaltfunktion.

723 0263	MS650	600	**89,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Milchaufschäumer

Leistung (W) 1 St

SM9684, Farbe: Silber/Weiß
Induktionsverfahren, dadurch kein Anbrennen, abnehmbarer Edelstahl-Milchaufschäumer, 360° System: aus jeder Richtung aufsetzbar, zum Aufschäumen von ca. 100-260 ml und Aufwärmen von ca. 100-500 ml Milch, wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung, besonders leise, Überhitzungsschutz, schäumt Milch im Handumdrehen auf, kaltes und warmes Aufschäumen, beleuchteter Ein-Ausschalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 500 ml.

810 0746	SM9684	500	**99,99**

SM9688, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Induktionsverfahren: kein Anbrennen, 360° System: Milchbehälter aus jeder Richtung aufsetzbar, abnehmbarer Edelstahl-Milchbehälter, spülmaschinengeeignet, zum Aufschäumen von ca. 120-260 ml und Erwärmen von ca. 120-500 ml Milch, LED-Kontrollleuchten zur Anzeige der eingestellten Temperatur, wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung am Gerät, Überhitzungsschutz, schäumt Milch im Handumdrehen auf, kaltes und warmes Aufschäumen, beleuchteter Ein-Aus-Schalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 500 ml.

810 0959	SM9688	500	**129,90**

SM3581, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Abnehmbarer Milchaufschäumer, Edelstahlgehäuse, antihaft-beschichteter Behälter, 360° central-cordless-system: aus jeder Richtung aufsetzbar, zum Aufschäumen von ca. 150 ml und Aufwärmen von ca. 250 ml Milch, kaltes und warmes Aufschäumen, Kombi-Einsatz zum Aufschäumen und Erwärmen, integrierte Aufbewahrung für Spiralring im Deckel, Aufstellmöglichkeit für Rühreinsatz durch Magnet im Deckel, Übertemperatursicherung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 250 ml.

810 1074	SM3581	500	**69,99**

Kaffeemühlen

cloer

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St

7580, Farbe: Schwarz
Einfache Bedienung durch große Mahltaste am Deckel, transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut, abnehmbarer Edelstahlbehälter, Edelstahlmesser, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Kabelaufwicklung, Kapazität: 70 g Kaffeebohnen. Maße H×B×L: 195×90×90 mm.

732 0835	7580	200	**27,99**

7579, Farbe: Edelstahl
Einfache Bedienung durch große Mahltaste, transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut, Edelstahlmesser, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Kabelaufwicklung, Kapazität: 50 g Kaffeebohnen. Maße H×B×L: 180×105×105 mm.

732 0834	7579	150	**27,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GRAEF

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St

CM800EU
Kaffeemühle mit langsam laufendem, aromaschonendem Kegelmahlwerk, eine Überhitzung der Kaffeebohnen wird vermieden, Aluminiumgehäuse, ANTISTATIK-Einsatz, Ein-/Ausschalter, Autofunktion, 40 Mahlgradeinstellungen, entnehmbarer Kaffeebohnenbehälter für 350 g Kaffeebohnen, Kaffeemahlgutbehälter mit Staubdeckel, kleiner und großer Siebträgerhalter, Ablage-Gummimatte, Kabelaufwicklung, 230 Volt - 128 Watt, Maße: L×B×H,,220×140×385 mm.

732 1275	CM800	128	**149,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

CM702, Farbe: Matt-Schwarz
Kaffeemühle mit langsam laufendem, aromaschonendem Kegelmahlwerk, eine Überhitzung der Kaffeebohnen wird vermieden, Kunststoffgehäuse, automatische Mahlfunktion durch Taster, Mahlgradeinstellung 1-24, transparenter, entnehmbarer Kaffeebohnenbehälter für ca. 250 g Kaffeebohnen, Kaffeemahlgutbehälter mit Staubdeckel, kleiner und großer Siebträgerhalter, Einfüllstutzen, abnehmbare Bodenplatte, Kabelaufwicklung, Reinigungsbürste.

732 1455	CM702	128	**99,99**

KRUPS

Kaffee-Espresso-Mühle

Leistung (W) 1 St

GVX 242 - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Chrom
Mahlgrad wählbar (17 Stufen), Tassenanzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel, abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung, abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet), Kapazität des Kaffeebohnen-Behälters: 200 g.

713 0600	GVX242	100	**70,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

Moulinex
so einfach geht das

Kaffeemühlen

Leistung (W) 1 St

Red Ruby
Mahlt Kaffee und Gewürze in nur wenigen Sekunden, einfache Bedienung nach dem „1-2-3“ Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt - fertig, Zerkleinerungsbehälter aus Edelstahl: Farben, Geschmack oder Gerüche bleiben nicht haften, Zerkleinerungsbehälter aus gebürstetem Edelstahl, Fassungsvermögen 50 g, Schlagmahlwerk, transparenter Deckel zum Beobachten der Zubereitung, ergonomische Geräte- und Deckelform - leicht zu greifen.

803 7685	AR1105	180	**39,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St

EKM150, Farbe: Edelstahl
230 V ~,für stets aromafrischen Kaffeegenuss, Schlagwerk mit robustem Edelstahlmesser, Bohnenbehälter aus Edelstahl, Füllmenge 40 g, Einschalttaste, elektronisch gesteuerte Mahlzeit (in 10 Stufen) mit automatischer Abschaltung für stets gleichbleibende Mahlergebnisse, sichere und einfache Handhabung, Kontrollleuchte, mit Schlagmesser, praktische Kabelaufwicklung.

723 0241	EKM150	150	**36,95**

EKM200, Farbe: Schwarz
Leises und robustes Scheibenmahlwerk, individuelle Einstellung des Mahlgrades, Drehwähler für 2-12 Portionen Kaffee, Tastschalter für Ein/Aus, Bohnenbehälter (250 g) mit Aroma-Schutzdeckel, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter einfache und sichere Handhabung, leichte Reinigung, Mahlstempel herausnehmbar, praktische Kabelaufwicklung, mit Reinigungspinsel.

723 0242	EKM200	110	**59,95**

EKM300, Farbe: Schwarz/Silber
Hochwertiges Kegelmahlwerk aus Edelstahl zur leichten Reinigung herausnehmbar, Mahlgrad in 12 Stufen von fein (Mokka, Espresso) bis grob einstellbar, Mengendosierung für bis zu 10 Portionen, abnehmbarer Bohnenbehälter (220 g) mit Aroma-Schutzdeckel, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter, einfach und sicher in Handhabung und Pflege, mit Reinigungspinsel, Ein-/Aus Schalter, praktische Kabelaufwicklung.

723 0261	EKM300	150	**109,95**

NIVONA

Kaffeemühlen

Leistung (W) 1 St

NICG 130, Farbe: Aluminium-Optik
Stufenlos einstellbarer Mahl-Feinheitsgrad, stufenlos einstellbare Mahl-Menge bzw. Dauer, einfach entnehmbarer Kaffeemehlbehälter, ergonomisch angebrachter Drehwähler zur Zeiteinstellung, kräftiges, unverwüstbares Kegelmahlwerk, beigefügter Kaffeemehl-Portionierlöffel, Kabelstaufach, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter für 200 g Kaffee.

731 0436	NICG130	100	**99,95**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.

Teeautomaten

cloer

Teeautomat

Leistung (W) 1 St

5549 T42, Farbe: Mattiertes Aluminium
Tee schnell und einfach zubereiten, stufenlos wählbare Ziehzeit von 1-9 Min., schonende Warmhaltefunktion, automatische Abschaltung nach 2 Std., Fortsetzen-Funktion, Tropfstopp-Funktion, Fassungsvermögen: 8 Tassen.

732 0467	5549	800	**130,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Wasserkocher

BOSCH
Technik fürs Leben

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

TWK6801 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Kabellos, 360° Sockel, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb, Dampfstopp-Automatik, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1,7 l.

804 4335	TWK6801	2400	**72,99**

TWK6004N private collection, Farbe: Rot/Hellgrau
Kabellos, 360° Sockel, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb, Dampfstopp-Automatik, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1,7 l.

804 7920	TWK6004N	2400	**44,99**

TWK3A011 CompactClass, Farbe: Weiß/Hellgrau
Für 1,7 l Wasser, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, entnehmbarer Kalkfilter, Cordless, 360° Basis, Wasserstandsanzeige beidseitig für Links-/Rechtshänder außen ablesbar, einfache Befüllung über den Ausguss ohne Deckelöffnung möglich, leichte Reinigung über große Öffnung, Deckelverriegelung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Anti-Rutsch-Füße an der Basis, Kabelaufwicklung.

804 9843	TWK3A011	2400	**34,99**

cloer

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

4701, Farbe: Weiß/Edelstahl
Verriegelter Sicherheitsdeckel, verdecktes Heizelement, Kalkfilter, praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, innen liegende Füllmengenmarkierung, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, mattierter Edelstahlbehälter, Kapazität: 1,5 l.

732 0081	4701	1800	**30,99**

4111, Farbe: Weiß
Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, Kalkfilter, große Wasserstandsanzeige, verdecktes Heizelement, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kapazität: 1,7 l.

732 0352	4111	2000	**30,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

cloer

Leistung (W) 1 St

4120, Farbe: Schwarz
Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, Kalkfilter, große Wasserstandsanzeige, verdecktes Heizelement, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kapazität: 1,2 l.

732 0805	4120	2000	**29,99**

4709, Farbe: Edelstahl/matt
Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Deckel, verriegelter Sicherheitsdeckel mit Kalkfilter, innen liegende Füllmengenmarkierung, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360° Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, verdecktes Heizelement, Fassungsvermögen: 1,2 l.

732 1102	4709	2000	**59,99**

4909, Farbe: Edelstahl/matt
Wärmeisoliert durch doppelwandigen Edelstahlbehälter, leichte Reinigung durch nahtlos gezogenen Edelstahlbehälter und herausnehmbaren Deckel, verdecktes Heizelement, Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, verriegelter Sicherheitsdeckel, Kalkfilter, Deckel öffnet auf Knopfdruck, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, innen liegende Füllmengenmarkierung, Kontrolllampe, Fassungsvermögen: 1,2 l.

732 0370	4909	2000	**69,99**

4950, Farbe: Schwarz
Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (40 °C - 100 °C), große Wasserstandsanzeige, Deckel öffnet per Tastendruck, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Warmhaltefunktion wählbar, Cordless 360° Zentralkontakt, Überhitzungs- und Trockengehschutz, herausnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, hochglänzend lackierter Edelstahlbehälter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

732 1288	4950	2000	**99,99**

4951, Farbe: Weiß
Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (40 °C - 100 °C), große Wasserstandsanzeige, Deckel öffnet per Tastendruck, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Warmhaltefunktion wählbar, Cordless 360° Zentralkontakt, Überhitzungs- und Trockengehschutz, herausnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, hochglänzend lackierter Edelstahlbehälter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

732 1289	4951	2000	**99,99**

4890, Farbe: Schwarz/Edelstahl mattiert
Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Sicherheitsausstattung: Trockengeh- und Überhitzungsschutz, innenliegende Füllmengemarkierung, Kontrolllampe, abnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, Kabelaufwicklung, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, mattierter Edelstahlbehälter mit schwarzen Kunststoffelementen, Fassungsvermögen: ca. 1,2 l.

732 1453	4890	2000	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GRAEF

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

WK61, Farbe: Weiß
Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Acryl, 360° Zentralkontakt, innen liegende Füllmengenmarkierung, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckel öffnet auf Knopfdruck, herausnehmbarer Kalkfilter, Ein-/Ausschaltung mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung, Lift-Off Abschaltung - beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet sich das Gerät aus, Fassungsvermögen: 1,5 l.

732 0532	WK61EU	2000	**59,99**

VPE: 2

WK701, Farbe: Acryl weiß
Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, 360 Grad Zentralkontakt, innen liegende Füllmengenmarkierung, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckel öffnet auf Knopfdruck, elektronische Temperatureinstellung per Tastendruck, herausnehmbarer Kalkfilter, Ein-/Ausschaltung mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung, Lift-Off Abschaltung - beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet sich das Geräte aus, maximale Füllmenge 1,5 l.

732 1276	WK701	2000	**89,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

BW 4108 - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Silber
Temperaturstufen individuell einstellbar 50, 60, 70, 85 und 100 Grad, Zusatzfunktion: Verlängerter Kochzyklus zur Reduzierung von Bakterien, Signalton, integrierte, temperaturabhängige Beleuchtung, abgedecktes Heizelement aus Edelstahl, 360°-Sockel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,5 l.

713 0562	BW4108	2200	**90,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

ProAroma, Farbe: Schwarz
Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, abgedecktes Heizelement, 360° Zentralkontakt, herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,6 l.

713 0740	BW2448	2400	**44,99**

ProAroma, Farbe: Weiß
Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, abgedecktes Heizelement, 360° Zentralkontakt, herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,6 l.

713 0741	BW2441	2400	**44,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Moulinex
so einfach geht das

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

Subito, Farbe: Metallic-Rot/Schwarz
Edelstahlgehäuse, kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), transparente Wasserstandsanzeige, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/ Ausschalter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

803 4750	BY5305	2400	**44,99**

Subito, Farbe: Edelstahl Matt/Schwarz
Edelstahlgehäuse, kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), transparente Wasserstandsanzeige, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/ Ausschalter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

803 6681	BY530F	2400	**44,99**

ROWENTA

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

Adagio, Farbe: Schwarz
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz - Benutzung ohne Wasser nicht möglich, Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, Ein-/Ausschalter, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,4 l.

714 1267	BV3108	2400	**44,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

WK 3348, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Doppelwandig, leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, 360° central-cordless-system, wärmeisolierender Kunststoffgriff, klappbarer Deckel mit Sicherheitsverriegelung, rutschfeste Gummifüße, Wasserstandsanzeige, Kapazität: ca. 1 l.

810 0742	WK3348	1350	**39,99**

WK3644, Farbe: Weiß
Energiesparender Reise-Wasserkocher, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung, klappbarer Deckel, Start-Taste, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter, Überhitzungsschutz, Übertemperatursicherung, Wasserstandsanzeige, Kapazität: 0,5 l, inkl. 2 Kunststofftassen mit Löffeln.

810 0660	WK3644	650	**17,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WK3362, Farbe: Edelstahl-gebürstet/Schwarz
360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte, klappbarer Deckel, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,0 l.

810 1045	WK3362	1500	**27,99**

WK3389, Farbe: Weiß/Grau
360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Wasserstandsanzeige, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit Verriegelung, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,2 l.

810 1075	WK3389	1500	**29,99**

WK3390, Farbe: Schwarz/Titan metallic
360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, beidseitige Wasserstandsanzeige, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit Verriegelung, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,5 l.

810 1076	WK3390	2200	**39,99**

SIEMENS

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

TW60101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/ Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.

733 3270	TW60101	2400	**44,99**

TW60103V executive Edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau
Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/ Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.

733 4158	TW60103V	2400	**44,99**

TW601032 executive edition, Farbe: Schiefer/Schwarz
Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/ Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.

733 5504	TW601032	2400	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Tefal

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

Diamond 1,0 l, Farbe: Weiß/Grau
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, Heizelement mit „Diamant-Beschichtung" zur Reduktion von Kalkrückständen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,0 l.

802 2520	BF2130	2200	**44,99**

Diamond 1,7 l, Farbe: Weiß/Grau
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, Heizelement mit „Diamant-Beschichtung" zur Reduktion von Kalkrückständen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,7 l.

802 2220	BF2630	2400	**49,99**

Mini 0,8 l, Farbe: Edelstahl gebürstet
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Fassungsvermögen: 0,8 l.

802 0885	BI8125	2200	**54,99**

Express Edelstahl 1,7 l, Farbe: gebürstetes Edelstahl/ Schwarz
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), ergonomischer Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Deckel mit automatischer Öffnung, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,7 l.

803 5702	KI170D	2400	**64,99**

Tauchsieder

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Tauchsieder

Leistung (W) 1 St

Abstandshalter, Überhitzungsschutz, Edelstahl Rohrheizkörper.

723 0084	TS1001	1000	**20,95**
723 0085	TS1502	1500	**24,95**
723 0086	TS2003	2000	**37,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Toaster

BOSCH
Technik fürs Leben

Toaster

Leistung (W) 1 St

TAT6901 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

804 4333	TAT6901	900	**72,99**

TAT6104 private collection, Farbe: Rot/Hellgrau
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

804 4394	TAT6104	900	**39,99**

TAT6801 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, wärmeisoliertes Gehäuse, herausnehmbare Krümelschublade.

804 4332	TAT6801	900	**72,99**

TAT6004 private collection, Farbe: Rot/Hellgrau
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, wärmeisoliertes Gehäuse, herausnehmbare Krümelschublade.

804 4393	TAT6004	900	**39,99**

TAT3A001, Farbe: Weiß/Hellgrau
Für 1 lange Brotscheibe oder 2 Scheiben Toast, Brötchenaufsatz, integriert, Flächenheizung, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, manuelle Brot-Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, Kabelaufwicklung.

804 9839	TAT3A001	980	**39,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TAT3A011, Farbe: Weiß/Hellgrau
Für 2 Scheiben Toast, Brötchenaufsatz integriert, Flächenheizung, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, manuelle Brot-Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, Kabelaufwicklung.

804 9841	TAT3A011	980	**34,99**

cloer

Toaster

		Leistung (W)	1 St

331, Farbe: Weiß
Für 2 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse.

732 1026	331	825	**29,99**

3410, Farbe: Mattiert
Für 2 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Metallgehäuse.

732 1121	3410	825	**32,99**

3710, Farbe: Mattiert
Für 4 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Metallgehäuse.

732 1087	3710	1380	**53,99**

3810, Farbe: Mattiert
Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, Graubrot-Funktion für optimales Toasten von diversen Brotsorten, abnehmbarer Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse.

732 1101	3810	880	**54,99**

3890
Minitoaster für 1 Toastscheibe, Auftau-Funktion toastet noch gefrorenes Brot, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, mattiertes Edelstahlgehäuse, wärmeisoliert, Brötchenaufsatz separat erhältlich über Kundenservice, Farbe: Edelstahl mattiert.

732 1293	3890	600	**32,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GRAEF

Toaster

		Leistung (W)	1 St

TO90, Farbe: Aluminium/Edelstahl
Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben, wärmeisoliertes Gehäuse gemäß der neuen Wärmeverordnung, Stopp-Taste, Defrost-Taste, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes, 6-stufige Röstgradeinstellung, separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toasts, Krümelschublade aus Edelstahl mit Push-Funktion, Drehregler mit „Click-Click"-Funktion, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße.

732 0462	TO90	880	**89,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TO80, Farbe: Edelstahl (mattiert) / Aluminium (silber lackiert)
Wärmeisoliertes Aluminium-/Edelstahlgehäuse gemäß der neuen Wärmeverordnung, 2-Scheiben-Toaster, 4 einzelne Heizkörper, Stopp-Taste, Defrost-Taste, Soft-Lift-Funktion für sanftes Hochfahren des Toasts, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes, 6-stufige Röstgradeinstellung, separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toasts, Krümelschublade aus Edelstahl mit Push-Funktion, Drehregler mit „Click-Click"-Funktion, Kabelaufwicklung rutschfeste Gummifüße.

732 0421	TO80	1010	**79,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

Toaster

		Leistung (W)	1 St

Aroma, Farbe: Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion, 2 Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

713 0742	KH1518	700	**44,99**

Aroma, Farbe: Weiß
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion, 2 Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

713 0743	KH1511	700	**44,99**

Moulinex
so einfach geht das

Toaster

		Leistung (W)	1 St

Subito, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Variotechnik - zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend, Hebe-Funktion, Brötchenröstaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

803 6682	LT2618	850	**44,99**

Toaster

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Moulinex
so einfach geht das

Leistung (W) 1 St

Subito, Farbe: Rot Metallic
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Variotechnik - zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend, Hebe-Funktion, Brötchenröstaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

803 6678	LT261D	850	**44,99**

ROWENTA

Toaster

Leistung (W) 1 St

PREMISS, Farbe: Weiß
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra große Toastschlitze, Variotechnik, Hebefunktion zum einfachen und sicheren Entnehmen kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

714 0790	TT2300	800	**37,99**

PREMISS, Farbe: Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra große Toastschlitze, Variotechnik, Hebefunktion zum einfachen und sicheren Entnehmen kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

714 0885	TT2302	800	**37,99**

TL6811, Farbe: Weiß
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Bräunungsstufen, großes, digitales LC-Display: Anzeige der Bräunungsstufe, gewählte Funktion, 2 lange, extra große/tiefe Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollanzeige, Baguette/Bagel-Funktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, extra große Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

714 1076	TL6811	1600	**59,99**

Adagio, Farbe: Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse, Krümelschublade.

714 1269	TT5808	1100	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Toaster

Leistung (W) 1 St

AT2509, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Langschlitz-Röstschächte für bis zu 4 Brotscheiben, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Kabelaufwicklung, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse.

810 0842	AT2509	1400	**49,99**

AT2514, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung, Krümelschublade, Kabelaufwicklung, doppelwandig, wärmeisoliertes Gehäuse.

810 0454	AT2514	850	**39,99**

AT2289, Farbe: Weiß/Grau
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik, separate Auslösetaste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisolierendes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

810 1077	AT2289	800	**24,99**

AT2290, Farbe: Schwarz/Titan metallic
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärm-Stufe mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisolierendes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

810 1078	AT2290	800	**39,99**

SIEMENS

Toaster

Leistung (W) 1 St

TT61101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

733 3273	TT61101	900	**39,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TT61103 executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

733 3193	TT61103	900	**39,99**

TT60101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Edelstahl Brötchenaufsatz aufsetzbar, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

733 3272	TT60101	900	**39,99**

TT60103 executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Edelstahl Brötchenaufsatz aufsetzbar, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

733 3190	TT60103	900	**39,99**

Tefal

Toaster

	Leistung (W)	1 St

Dialog, Farbe: Schwarz/gebürsteter Edelstahl
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Brötchenaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Funktion, Krümelschublade.

802 0916	TT3565	850	**39,99**

EXPRESS, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Vario-Technik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

802 9971	TT3650	850	**49,99**

TOAST N' EGG, Farbe: Schwarz/Silber
2in1: Toaster und Eierkocher in einem. Lieferumfang: transparenter Kunststoffdeckel, Dampfeinsatz, Eierpfännchen, Eiereinsatz für 4 gekochte Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick.
Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Röstgradstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenaufsatz, einfache Bedienung dank komfortablem Bedienfeld mit Funktionswahl: Stopp-Funktion, Eier-Funktion, Toast-Funktion, Eier-/Toast-Funktion, Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.
Eierkocher: Eiereinsatz zum Kochen von bis zu 4 Eiern (weich/mittel/hart), Eierpfännchen zum Pochieren von Ei (Garziehen im Wasserdampf), Dampfeinsatz zum Erwärmen von vorgegarten Speisen wie Würstchen, Bacon, usw.

802 2573	TT5500	1200	**69,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TOAST N' GRILL, Farbe: Schwarz/Alu matt
2-in-1: Toaster und Mini-Ofen, Schieberegler für Ofen- oder Toastbetrieb.
Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 1 extra breiter, langer Toastschlitz, Toastschlitz durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion), Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe.
Ofen: elektronische Temperaturkontrolle (bis 210°C regelbar), Backblech und Rost, sehr energieeffizientes und schnelles Garen, Überbacken, Aufbacken, Erwärmen dank verschließbarem, kleinem Garraum (Glasklappe mit Griff), Temperaturkontrollleuchte, herausnehmbares Krümelauffangblech, Quarzheizelemente, wärmeisoliertes Gehäuse, Maße H×B×T (mm): 140×270×160.

802 8493	TL6008	1300	**99,99**

Sandwichtoaster

KRUPS

Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St

FDK451, Farbe: Schwarz matt
Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften, extra große und tiefe Toastplatten (25×12 cm), antihaftbeschichtet, großer wärmeisolierter Griff, automatische Temperaturregulierung mit Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Betriebskontrollleuchte, vertikale Lagerung/Verstauung möglich, Anti-Rutschfüße.

713 0670	FDK451	850	**54,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St

SA2963, Farbe: Weiß
Antihaft-beschichtete Sandwichplatten, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, fest eingestellter Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, hitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungsvorrichtung, einfach zu reinigen, rutschfeste Gummifüße.

810 0466	SA2963	700	**22,99**

Tefal

Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St

ULTRACOMPACT, Farbe: Edelstahl/Schwarz
2 antihaftbeschichtete Toastplatten (schneiden Toast in zwei Hälften), wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, autom. Temperaturregulierung, Kabelaufwicklung.

802 4123	SM1552	700	**34,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Waffelautomaten

cloer

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

1629, Farbe: Mattiertes Metallgehäuse
Knusprige, lockere Waffeln, Backfläche Ø 16,5 cm, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffeln, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1083	1629	930	**44,99**

Stiftung Warentest TESTSIEGER: GUT (2,2), Ausgabe 1/2011

Brüsseler 1445, Farbe: Edelstahl mattiert
Zwei kuchenartige Waffeln 1,7 cm dick, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, Backfläche 18,5×22 cm, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 0082	1445	930	**67,99**

Stiftung Warentest: GUT (2,4), Ausgabe 1/2011

181, Farbe: Weiß
Kuchenartige Waffeln, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, Backfläche Ø 20 cm, schwere Backplatten, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische und akustische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffel richtig aufgehen kann, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1010	181	930	**77,99**

1621, Farbe: Weiß
Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, Backfläche Ø 16,5 cm, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1082	1621	930	**35,99**

Stiftung Warentest TESTSIEGER: GUT (2,2), Ausgabe 1/2011

1329, Farbe: Edelstahl mattiert
Zwei knusprige, lockere Waffeln, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, Backfläche je Ø 16 cm, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangschale, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1108	1329	1200	**77,99**

Stiftung Warentest: GUT (2,3), Ausgabe 1/2011

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GRAEF

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

WA80, Farbe: Edelstahl matt
Waffelnbacken in Herzchenform mit einzigartigem Graef Muster, Backfläche Ø 20 cm, fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihaftbeschichtung, Touch-Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen, „Back-Light“, akustische Meldung bei Fertigstellung der Waffel, wärmeisoliert entsprechend der neuen Wärmeverordnung, Kabelaufwicklung mit Steckerhalter, platzsparende Aufbewahrung durch senkrechtes Aufstellen.

732 0819	WA80EU	900	**99,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WA85, Farbe: Edelstahl hochglanz
Waffelnbacken in Herzchenform mit einzigartigem Graef Muster, Backfläche Ø 20 cm, fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihaftbeschichtung, Touch-Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen, „Back-Light“, akustische Meldung bei Fertigstellung der Waffel, wärmeisoliert entsprechend der neuen Wärmeverordnung, Kabelaufwicklung mit Steckerhalter, platzsparende Aufbewahrung durch senkrechtes Aufstellen.

732 0820	WA85EU	900	**99,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

FDK251, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Antihaftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung, Backform für 2 Brüsseler/Belgische Waffeln, wärmeisolierter Griff, Netzkontrollleuchte rot und Temperaturkontrollleuchte grün, platzsparende, vertikale Aufbewahrung möglich, Ein-/Ausschalter.

713 0667	FDK251	850	**54,99**

WD6008, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Antihaftbeschichtete Alu-Druckguss Backform für 4 quadratische, belgische Waffeln, Ableitung des überlaufenden Teigs in einen integrierten magnetischen Auffangbehälter auf der Rückseite des Geräts, Auffangbehälter abnehmbar, optimale Verteilung des Teigs durch geneigte Backform, Ableitung des Dampfes, verstellbarer Thermostat für 5 Bräunungsstufen, Edelstahlgehäuse mit wärmeisoliertem Griff, Betriebs- und Kontrollleuchte, Anti-Rutschfüße, extra tiefe Platten für dicke, weiche Waffeln, vertikale Lagerung möglich dank Verriegelung, Dosierlöffel, inkl. Rezeptbuch.

713 0744	WD6008	1600	**129,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Moulinex
so einfach geht das

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

3in1 Snack-Kombigerät Red Ruby, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
3 austauschbare, antihaftversiegelte Plattensets für: Sandwich-Toast (schneidet Toast in 2 Hälften), Brüsseler/Belgische Waffeln, Grillplatten für Kontaktgrillen und Panini. Plattensets leicht herausnehmbar dank großer Release-Tasten und seitlicher Griffe, spülmaschinengeeignet, hitzebeständiges Gehäuse, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, wärmeisolierter Griff mit Sicherheitsverschluss für vertikale Lagerung, Anti-Rutsch Füße.

803 4753	SW6125	700	**64,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

WA2103, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Antihaft-Beschichtung, Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit, einstellbarer Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, hochhitzebeständiges Gehäuse.

810 0448	WA2103	1200	**29,99**

Tefal

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

Snack Collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl
2 austauschbare antihaftbeschichtete Plattensets für: Sandwich-Toast und Waffeln, jeweils mit Rezeptheft, spülmaschinengeeignet, optimale Verstauung der Platten-Sets durch praktische Aufbewahrungs-Box, 2 wärmeisolierte Griffe, Sicherheitsriegel am Griff für Transport und vertikale Lagerung, Anti-Rutsch-Füße, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung. Optionales Zubehör: 10 unterschiedliche Plattensets.

803 7683	SW852D	700	**89,99**

Crepe-Geräte

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Crepe-Maker

Leistung (W) 1 St

CM2198, Farbe: Schwarz
Crepespfanne antihaft-beschichtet, Backfläche Ø ca. 30 cm, stufenloser Temperaturregler, Betriebskontrollleuchte, Bereitschaftsanzeige, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Ein-Aus-Schalter, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, mit Teigspatel und Crepeswender aus Holz.

810 0449	CM2198	1000	**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Eierkocher

cloer

Eierkocher

Leistung (W) 1 St

6020, Farbe: Schwarz
Für bis zu 3 Eier, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, im Deckel integrierter Messbecher mit Eierpiekser.

732 0547	6020	300	**28,99**

6021, Farbe: Weiß
Für bis zu 3 Eier, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, im Deckel integrierter Messbecher mit Eierpiekser.

732 0548	6021	300	**28,99**

6091, Farbe: Weiß
Für bis zu 6 Eier, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, Messbecher mit Eierpiekser.

732 1124	6091	400	**25,99**

6090, Farbe: Schwarz
Für bis zu 6 Eier, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, Messbecher mit Eierpiekser.

732 1125	6090	400	**25,99**

KRUPS

Eierkocher

Leistung (W) 1 St

Ovomat Super, Farbe: Weiß
Kocht bis zu 7 Eier, Warmhalte-Funktion, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0147	F230-70	400	**42,99**

Ovomat Special, Farbe: Weiß
Kocht bis zu 7 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0150	F233-70	350	**37,99**

Ovomat Trio, Farbe: Weiß
Kocht bis zu 3 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0152	F234-70	300	**32,99**

Ovomat Trio, Farbe: Azuro
Kocht bis zu 3 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0151	F234-14	300	**32,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Eierkocher

Leistung (W) 1 St

EK3127, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Kocht bis zu 7 Eier, Messbecher mit Eierstecher, Signalton nach Erreichen der vorgewählten Härteeinstellung, Ein-Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte, durch Edelstahl verdecktes Heizelement, transparenter Deckel mit Dampfaustrittsöffnung, Cool-Touch-Griff, 2 Einsätze für pochierte Eier oder Eierstich, auch für gesundes Dämpfen von Gemüse geeignet, einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Überhitzungsschutz, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, hochwertiges, einteiliges Edelstahlgehäuse.

810 0932	EK3127	400	**59,99**

EK3056, Farbe: Schwarz/Grau
Kocht bis zu 6 Eier, Messbecher mit Eierstecher, Signalton nach beendeter Kochzeit, Ein-Aus-Schalter, Heizplatte antihaft-beschichtet, LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, Kunststoffgehäuse.

810 0989	EK3056	400	**24,99**

Standmixer

Moulinex
so einfach geht das

Standmixer und Zerkleinerer

Leistung (W) 1 St

Mini Multi Deluxe, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
2 in 1 - Mixen und Zerkleinern, kompaktes Format, 2 Geschwindigkeitsstufen, Soft-Touch Bedienelement, für eine rutschfeste Handhabung, geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung, Kabelverstaufach.
Standmixer: Edelstahlmesser, 600-800 ml transparenter Mixbehälter mit Deckel.
Zerkleinerer: Edelstahlmesser, 400 ml Behälter mit Deckel.

803 4682	LM125G	350	**49,99**

Koch- und Mixautomat

Leistung (W) 1 St

Soup & Co, Farbe: Edelstahl/Weiß
5 Geschwindigkeitsstufen und Puls-Funktion, Edelstahlmesser, transparenter Deckel zum Beobachten der Zubereitung, Sicherheitssystem: nur wenn Deckel und Behälter richtig eingerastet sind, kann das Gerät in Betrieb genommen werden, Edelstahlbehälter mit 1,8 l Fassungsvermögen für 4 bis 6 Mahlzeiten, LCD-Display für einfache Bedienung, inkl. Rezeptbuch.
Mixen, Kochen, Dampfgaren und vieles mehr in nur 1 Gerät!
Kochen: Automatisch voreingestellte Kochprogramme mit Gelinggarantie, Warmhaltefunktion bei 80° für 40 Min. nach Programmende, Signalton am Programmende, Nachfüllen/Würzen während des Kochvorgangs über Dosieröffnung möglich, inkl. Korbeinsatz aus Edelstahl für Zutaten die nicht püriert werden sollen.
Mixen: Standmixer für Milchshakes, Cocktails, Smoothies, Desserts, Crushed Eis, usw., Eis-Crush Funktion.

803 5741	LM9031	1100	**249,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Standmixer

Leistung (W) 1 St

MX850, Farbe: Edelstahl
Stufenlose Drehzahlregulierung, beleuchtetes Bedienfeld mit Funktionstasten: „Smoothie“ für optimales Vermischen, „Clean“ zum schnellen Reinigen zwischendurch, „Pulse“ für kurzzeitig maximale Drehzahl, „Ice Crush“ zum Hacken von Eiswürfeln, mit massivem 1,8 l Glaskrug mit Skalierung, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, herausnehmbares, 4-flügeliges Edelstahlmesser, Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, zur leichten Reinigung komplett zerlegbar.

723 0255	MX850	850	**99,95**

Handmixer

BOSCH
Technik fürs Leben

Handrührer

Leistung (W) 1 St

MFQ3020, Farbe: Weiß
4 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, moderne Motortechnik: kraftvoll, leise und leicht, ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 stabile Knethaken, 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis, geeignet für Links- und Rechtshänder.

804 6691	MFQ3020	300	**29,99**

MFQ4030, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit, 2 stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Kabelumwicklung mit Kabelclip, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse.

804 8360	MFQ4030	500	**69,99**

MFQ36300, Farbe: Weiß/Rot
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, optimale Handhabung durch ergonomisches Design und große, gut zugängliche Bedienelemente.

804 9663	MFQ36300	400	**41,99**

MFQ36400, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse.

804 9845	MFQ36400	450	**47,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Handrührer-Sets

Leistung (W) 1 St

MFQ36440, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, skalierter Mixbecher mit Deckel.

804 9662	MFQ36440	450	**64,99**

MFQ36460, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten durch Geräteständer in Verbindung mit einer rotierenden Rührschüssel, maximale Füllmenge der Schüssel: 500 g Mehl + Zutaten (Brot- oder Pizzateig).

804 9661	MFQ36460	450	**74,99**

MFQ4080, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit, 2 stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Kabelumwicklung mit Kabelclip, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse, XL-Universalzerkleinerer mit herausnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel.

804 8361	MFQ4080	500	**99,99**

KRUPS

Handrührgeräte

Leistung (W) 1 St

3 Mix 5000, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl
4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen.

713 0638	GN5001	350	**60,00**

3 Mix 5000 Deluxe, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl
4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl, Edelstahl-Schneebesen, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen.

713 0639	GN5011	350	**70,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

3 Mix 9000 Deluxe, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiralkneter aus Edelstahl, Rührbecher (1 l), Edelstahl-Schnellmixstab.

713 0694	GN9031	400	**100,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

3 Mix 9000 Combi, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiralkneter aus Edelstahl, inkl. Rührständer (Rührschüssel 2,75 l).

713 0695	GN9061	400	**130,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

3 Mix 9000 Set, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Sprialkneter aus Edelstahl, Schnitzelwerk 5 Trommeleinsätze zum Schneiden, Reiben (grob/fein), Kartoffelreibe, Eiszerkleinerer, Rührschüssel (2,5 l), Rührbecher (1 l), Edelstahl-Mixstab.

713 0693	GN9071	400	**150,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Handrührgeräte

1 St

Edelstahl-Schnellmixstab
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007 und 7000 (F60801), 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic.

713 0701	XF907D	**39,99**

Edelstahl-Turbo-Quirle
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus.

713 0702	XF904D	**12,99**

Edelstahl-Turbo-Quirle
Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F627 70.

713 0703	XF901D	**12,99**

Rührbecher, Farbe: Grau
Rutschfest, Fassungsvermögen: 1 l.

713 0704	XF908D	**10,99**

Rührschüssel, Farbe: Grau
Rutschfest, Fassungsvermögen: 2,5 l.

713 0705	XF910D	**11,99**

Handmixer, Stabmixer

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KRUPS

1 St

Rührständer, Farbe: Weiß/Grau
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), automatisch angetriebene Rührschüssel, optimale Verarbeitung der Zutaten durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel, zusätzlicher Spatel, der den Teig immer wieder in die Mitte der Schüssel zurückführt, verarbeitbare Teigmenge 2 kg.

713 0676	XF909D		**59,99**

Edelstahl-Schneebesen
Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 8008 und 8000, 6000, 5000, 3 Mix 4000 und 2000, 3 Mix 7000 XL Edition, 3 Mix 6000 XL, 3 Mix 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL.

713 0706	XF903D		**13,99**

Schnitzelwerk, Farbe: Weiß/Grau
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), mit 5 Trommeleinsätzen zum Schneiden (A), feinen Raspeln (D) und Reiben (Reibekuchen) (E), groben Raspeln (C) und Eis zerkleinern (F).

713 0675	XF911D		**54,99**

Edelstahl-Spiral-Kneter
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus.

713 0707	XF905D		**13,99**

Edelstahl-Spiral-Kneter
Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F 627 70.

713 0708	XF902D		**13,99**

Moulinex
so einfach geht das

Handmixer

	Leistung (W)	1 St

Powermix Deluxe Edelstahl, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurftaste, Zubehör: 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, inkl. Edelstahl-Stabmixer mit Edelstahl-Flügelmesser, Mixbecher (600 ml) mit Messskala.

803 5745	HM6121	500	**59,99**

Powermix Combi, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurftaste, Zubehör: 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, Rührständer (Rührschüssel 3,3 l).

803 5746	HM6151	500	**69,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Handrührer

	Leistung (W)	1 St

MQ96470, Farbe: Weiß/Blau
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, moderne Motortechnik: kraftvoll, leise und leicht, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, skalierter Mixbecher mit Deckel.

733 5983	MQ96470	450	**79,99**

Tefal

Handmixer

	Leistung (W)	1 St

450, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl.

802 8079	HT4101	450	**34,99**

450 Set, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, Stabmixer mit Edelstahl-Flügelmesser, Mixbecher (600 ml) mit Messskala, Auswurftaste.

802 8080	HT4111	450	**44,99**

Stabmixer

BOSCH
Technik fürs Leben

Stabmixer

	Leistung (W)	1 St

MSM6B150, Farbe: Weiß/Grau
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, ergonomische Formgebung für beste Handhabung, abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinengeeignet, symbolische Anwendungshinweise erleichtern die Bedienung, transparenter Mixbecher mit Skalierung.

804 5241	MSM6B150	300	**26,99**

MSM64110, Farbe: Weiß/Rot
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung.

804 9474	MSM64110	450	**46,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MSM66020, Farbe: Weiß/Telegrau
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, praktischer Universalzerkleinerer zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln, Fleisch, Käse, usw., Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen.

804 9475	MSM66020	600	**54,99**

MSM88110, Farbe: Schwarz/Edelstahl gebürstet
Leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, spezieller, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit innovativem, scharfem Vier-Klingen-Messer QuattroBladePro, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, skalierter Mixbecher mit Deckel, flexibles Spiralkabel, optimale Handhabung durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und ergonomisches Design mit großen Tasten.

805 2499	MSM88110	800	**89,99**

MSM88190
Leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit innovativem, scharfem Vier-Klingen-Messer QuattroBladePro, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, skalierter Mixbecher mit Deckel, flexibles Spiralkabel, Multi-Funktionszubehör mit verschiedenen Einsätzen zum Hacken, Schneiden, Zerkleineren, Raspeln, Reiben und Kneten, Universalzerkleinerer für kleinere Mengen und zum Zerkleinern von Eiswürfeln, Schneebesen aus Edelstahl, optimale Handhabung durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und ergonomisches Design mit großen Tasten.

805 2500	MSM88190	800	**159,99**

KRUPS

Stabmixer

	Leistung (W)	1 St

Perfect Mix 9000 Soup, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden, effiziente und klumpfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen unterschiedlich angeordneten Messer, sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind, für eine leichte Reinigung, inkl. Mixbecher (800 ml).

713 0698	HZ5031	800	**90,00**

Perfext Mix Pastry, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden, effiziente und klumpfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen unterschiedlich angeordneten Messer, sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind, für eine leichte Reinigung, Ice-Crush Mixkopf mit 4 Messer-Technologie, 2-Quirle-Technologie, inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice Crush Einsatz.

713 0699	HZ5071	800	**130,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Moulinex
so einfach geht das

Stabmixer

	Leistung (W)	1 St

Slimforce Deluxe Set, Farbe: Schwarz/Champagne
1 Geschwindigkeitsstufe, Turbostufe, Innovation: Activ-Flow 4-Messer-Technologie! Feinste und klumpenfreie Zubereitung in sekundenschnelle, dank der 4 langen, scharfen, gezackten und unterschiedlich angeordneten Messer. Extrem ergonomische und komfortable Handhabung mit dem schlanken Griff mit Soft-Touch-Materialien, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschinengeeignet, inkl. Mixbecher (800 ml) mit Messskala, Schneebesen und Mini-Zerkleinerer (500 ml), Kartoffelstampfer mit 2 Edelstahl-Einsätzen (grob und fein).

803 4810	DD8558	700	**84,99**

Slimforce, Farbe: Schwarz/Champagne
1 Geschwindigkeitsstufe, Turbostufe, Innovation: Activ-Flow 4-Messer-Technologie, extrem ergonomische und komfortable Handhabung mit dem schlanken Griff mit Soft-Touch-Materialien, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschinengeeignet, inklusive Mixbecher (800 ml) mit Messskala.

803 4812	DD8508	700	**49,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Stabmixer

	Leistung (W)	1 St

SM3732, Farbe: Weiß/Anthrazit
Handlicher Stabmixer, 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl ca. 16000 U/Min., abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Aufhängeöse, inkl. Mixbecher mit Deckel, Schneebesen, Zerkleinerer und Wandhalterung.

810 0849	SM3732	300	**44,99**

SM3731, Farbe: Weiß/Anthrazit
Handlicher Stabmixer, 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl ca. 16000 U/Min., abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Aufhängeöse.

810 0848	SM3731	300	**34,99**

SM3795, Farbe: Edelstahl/Weiß
Handlicher Stabmixer, abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Ein-Aus-Schalter, zusätzliche Turbostufe max. Drehzahl ca. 13.000 U/Min., Regler zur Geschwindigkeitseinstellung, Aufhängeöse.

810 1079	SM3795	600	**39,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Stabmixer

Leistung (W) 1 St

MQ67115, Farbe: Schwarz/Grau
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, flexibles Spiralkabel, vitaPureeStampferaufsatz zur schnellen und problemlosen Zubereitung von Püree aus Kartoffeln und anderen Zutaten.

733 6490	MQ67115	750	**85,99**

MQ66155, Farbe: Weiß/Blau
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, praktischer Universalzerkleinerer zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln, Fleisch, Käse, usw., Schneebesen aus Edelstahl, vitaPureeStampferaufsatz zur schnellen und problemlosen Zubereitung von Püree aus Kartoffeln und anderen Zutaten.

733 6491	MQ66155	600	**75,99**

Waagen

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Diätwaagen

Max. Belastbarkeit (g) Teilung (g) 1 St

DS61
Wiegen, Errechnen, Summieren und Speichern, Nähr- und Energiewerte von 950 gespeicherten Lebensmitteln (Kilokalorien, Kilojoule, Broteineinheiten, Eiweiß, Kohlenhydrate und Cholesterin) sowie Platz für 50 individuell belegbare Speicherplätze, moderne Sensortastenbedienung, inkl. 99 Speicherplätze für Messungen, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0799	DS61	5000	1	**52,99**

Elektronische Küchenwaagen

Max. Belastbarkeit (g) Teilung (g) 1 St

KS25
Mit Wiegeschüssel (1,2 l) und großes - blau hinterleuchtetes - LCD-Display (Ziffernhöhe: 22 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/kg/oz/lb, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0721	KS25	3000	1	**22,99**

KS38
Flache Bauweise, mit Wiegefläche aus Sicherheitsglas und Silberlackierung, Kompletthöhe nur ca. 3 cm, großes LCD-Display (Ziffernhöhe: 16 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0321	KS38	5000	1	**36,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KS39 Solar
100% Solarenergie - immer einsatzbereit, bereits nach wenigen Sekunden betriebsbereit ab 100 Lux (Beleuchtung Durchschnittsküche bei Nacht, Kunstlicht ca. 150 Lux), großes LCD-Display (Ziffernhöhe: 22 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/ml/lb:oz/fl:oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0796	KS39	5000	1	**42,99**

KS42
Superflache Bauhöhe, nur 15 mm hoch, zum Aufhängen geeignet, Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, mit Anti-Fingerprint für einfache Pflege, großes LCD-Display, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/lb:oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0446	KS42	5000	1	**42,99**

KS51
Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, mit Anti-Fingerprint für einfache Pflege, moderne Sensortastenbedienung, ultra flach: nur 15 mm hoch, schwarz hinterleuchtetes Display, Umstellung von g/oz/ml, Tara-Zuwiegefunktion, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0747	KS51	5000	1	**52,99**

KS59 XXL
Extra große Wiegefläche, ideal auch zum Abwiegen von großen Gegenständen z.B. Päckchen, extra großes LCD Display (Ziffernhöhe: 20 mm), mit Memory-Funktion, moderne Sensortastenbedienung, leicht zu reinigen, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/kg/oz/lb:oz, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige.

704 0702	KS59XXL	20000	1	**52,99**

KS 19 Berry
Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0874	KS19BE	5000	1	**22,99**

Max. Belastbarkeit (g) Teilung (g) 1 St

KS 19 Fresh
Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0875	KS19FR	5000	1	**22,99**

KS 19 Lemon
Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0876	KS19LE	5000	1	**22,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

KS 800
Moderne Sensortastenbedienung, innovative Küchenwaage mit 100 Koch- und Backrezepten von Gräfe und Unzer – via moderner Bluetooth® Smart Technologie einzelne Rezepte von App zur Waage schicken, dunkelblau hinterleuchtetes Dot-Matrix Display zur Anzeige der Rezeptschritte, mit Timer, Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16 mm hoch, Umstellung von g, oz, extra großes Display 6,2 x 7,6 cm, Zifferngröße: 20 mm, Akkubetrieb mit USB-Kabel zum Aufladen, inkl. kostenloser App zum Download.

704 0872	KS800	5000	1	**99,99**

Zitruspressen

BOSCH
Technik fürs Leben

Zitruspresse

Leistung (W) 1 St

MCP3500, Farbe: Weiß/Sommergelb
Universalpresskegel für große und kleine Früchte, hohe Ausbeute durch Links-/Rechtslauf des Kegels, großer, abnehmbarer Saftbehälter (0,8 l), integrierte Skala zum Ablesen der Saftmenge, automatische Ein-/Ausschaltung durch Druck auf den Presskegel, Kabelaufwicklung, leichte Reinigung, (spülmaschinengeeignete Teile), Staubschutzdeckel.

804 2847	MCP3500	25	**28,99**

Tefal

Zitruspresse

Leistung (W) 1 St

8309.31, Farbe: Weiß/Greige
Rechts-/Linkslauf, Kapazität 600 ml, 2 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte, abgerundete Kanne mit transparenter Messskala, Schutzdeckel, Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichteren Eingießen freigibt.

802 8960	8309.31	30	**24,99**

Entsafter

BOSCH
Technik fürs Leben

Entsafter

Leistung (W) 1 St

MES3000, Farbe: Blau/Silber
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf und Gerätegehäuse aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, Universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 7927	MES3000	700	**169,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MES20A0, Farbe: Weiß/Anthrazit
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8549	MES20A0	700	**124,99**

MES20C0, Farbe: Weiß/Cherry Cassis
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8550	MES20C0	700	**124,99**

MES20G0, Farbe: Weiß/Apfelgrün
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8551	MES20G0	700	**124,99**

Moulinex
so einfach geht das

Entsafter

Leistung (W) 1 St

Infiny Press Revolution, Farbe: Schwarz/Champagner
1 Geschwindigkeitsstufe, 2 Ausgänge mit 2 Behältern für Saft und Trester, Sicherheitssystem, Anti-Rutsch-Füße, sehr einfache Bedienung, Handhabung und Reinigung, kontinuierliches Entsaften (Tresterentleerung ohne das Gerät zu stoppen), direktes einfüllen in Glas oder Schüssel, für alle Obst- und Gemüsesorten, 2 Edelstahlfilter für vielfältige Zubereitungen, Low Speed Technologie System: frischer Saft wird durch langsames Drücken erzeugt, geschmackvolle, gesunde und vitaminreiche Zubereitung, Rezeptbuch.

803 6351	ZU5008	300	**249,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Entsafter

Leistung (W) 1 St

ES800/E, Farbe: Edelstahl
230 V ~, zum Entsaften von Obst, Zitrusfrüchten und Gemüse …, kraftvoller und vibrationsarmer Motor, Soft-Start: langsames Starten auf die eingestellte Geschwindigkeit, direkter Saftbezug über Edelstahl-Auslauftülle, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, große Einfüllöffnung für ganze Früchte (75 mm Ø), hocheffiziente Edelstahl-Reibe mit feinmaschigem Sieb, Tresterauffangbehälter 2,0 Liter mit Fixierung, 2 stabile Verschlussklammern, integriertes Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, 4 große Gummifüße für sicheren Stand, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, inklusive Saftkrug 1,25 Liter mit Schaumtrennung und Skalierung, Reinigungsbürste.

723 0221	ES800/E	800	**139,95**

Elektro-Entsafter

Leistung (W) 1 St

EE1505, Farbe: Weiß/Blau
Komplettgerät mit eigenem Heizelement, integrierter Überhitzungs- und Trockengehschutz, Topf 28 cm Ø, Inhalt des Fruchtkorbes: 10 l, Inhalt des Saftauffangbehälters: 4 l, komplett mit Abfüllschlauch und Klemme, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0029	EE1505	1500	**129,95**

Zubehör für Elektro-Entsafter

1 St

Aufsatz mit Passring, Farbe: Weiß
35 cm Ø, ohne Deckel, mit Abfüllschlauch und Klemme, passend für alle emaillierten Einkochautomaten.

723 0024	EA1803		**69,95**

Küchenmaschinen

BOSCH
Technik fürs Leben

Küchenmaschinen

Leistung (W) 1 St

MUM4405
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße.

804 0691	MUM4405	500	**99,99**

MUM48CR1, Farbe: Weiß/Chrom
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Reibscheibe grob, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, 3D Rührsystem „Multi-motion-Drive“, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße.

804 8791	MUM48CR1	600	**249,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MUM57810, Farbe: Mystic Black/Edelstahl gebürstet
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, automatische Parkstellung, Sanftanlauf, Wiedereinschaltsicherung, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, LED-Betriebs- und Fehleranzeige, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3.9 l, Profi-Patisserie-Set für höchste Perfektion: Profi Flexi-Rührbesen mit Silikon-Kontur, Profi Schlagbesen (höhenverstellbar & Vollmetall) und Knethaken mit Teigabweiser, Durchlaufschnitzler mit 3 Scheiben (= 5 Funktionen): Profi Supercut Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein, Booklet mit Gourmet Rezepten, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Kabelaufrollautomatik, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9938	MUM57810	900	**429,00**

MUM52E32, Farbe: Weiß/Anthrazit
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3.9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche rot, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), zusätzliche Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, interaktive Rezept DVD, Kabelstaufach, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, elektronische Drehzahl-Regelung, reinigungsfreundlich, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9980	MUM52E32	700	**279,99**

MUM54020, Farbe: Mint Turquois/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9981	MUM54020	900	**289,99**

MUM54920, Farbe: Smooth Vanilla/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9982	MUM54920	900	**289,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MUM54720, Farbe: Deep Red/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9983	MUM54720	900	**289,99**

MUM54620, Farbe: Yellow Passion/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9519	MUM54620	900	**289,99**

MUM54520, Farbe: Miracle Blue/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9510	MUM54520	900	**289,99**

MUM54420, Farbe: Red Diamond/Silber
7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9268	MUM54420	900	**289,99**

MUM6N21, Farbe: Weiß
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Edelstahl-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel, Knethaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 7096	MUM6N21	1000	**379,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MUM6N11, Farbe: Weiß
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel, Knethaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb, Kabelstaufach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 7095	MUM6N11	800	**329,00**

MUM4655EU, Farbe: Weiß
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, Durchlaufschnitzler, Fleischwolf, Zubehörträger, Kabelstaufach, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 8362	MUM4655EU	550	**259,99**

MCM2050, Farbe: Weiß
2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, zusätzliche Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, hohe Sicherheit durch Deckel- und Schüsselverriegelung, Gummisaugfüße.

804 8363	MCM2050	450	**64,99**

MCM4100, Farbe: Weiß/Anthrazit
2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Zitruspresse, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörschublade.

804 8087	MCM4100	800	**114,99**

MCM4200, Farbe: Weiß/Silber
Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Momentstufe, LED-Bedienerführung, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Pommes-Frites-Scheibe, Zitruspresse, Saftzentrifuge, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörschublade.

804 8088	MCM4200	800	**144,99**

MUM4880, Farbe: Weiß/Silber
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, Fleischwolf, Zitruspresse, interaktive Rezept DVD, Zubehörträger, Kabelstaufach, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 8794	MUM4880	600	**299,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Leistung (W) 1 St

MUM4407, Farbe: Weiß
3D Rührsystem „Multi-motion-drive“, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Kabelaufwicklung, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

805 2428	MUM4407	500	**159,99**

MUMXL10T, Farbe: Titanium Silver
3D PlanetaryMixing, 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentschalter, Extreme power, Smart dough sensor, robustes Gehäuse aus Vollmetall, extra große Schüssel 5,4 l aus gebürstetem Edelstahl, Easy fill, Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen, Kabelstaufach, ThermoSafe Mixer, Absolut Rührbesen, Hight Performance Knethaken, Vollmetall 10 - Draht Schlagbesen, Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Abdeckung der Antriebe und durch eine Deckelverriegelung, Wiedereinschaltsicherung, Eco Friendly: kein Stromverbrauch im Standby Modus.

805 2508	MUMXL10T	1600	**629,00**

MUMXL20G, Farbe: Granite Grey
3D PlanetaryMixing, 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentschalter, Extreme power, Smart dough sensor, robustes Gehäuse aus Vollmetall, extra große Schüssel 5,4 l aus gebürstetem Edelstahl, Easy fill, Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen, Kabelstaufach, ThermoSafe Mixer, Absolut Rührbesen, Hight Performance Knethaken, Vollmetall 10 - Draht Schlagbesen, Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Abdeckung der Antriebe und durch eine Deckelverriegelung, Wiedereinschaltsicherung, Eco Friendly: kein Stromverbrauch im Standby Modus.

805 2509	MUMXL20G	1600	**689,00**

Zubehör für Küchenmaschinen

1 St

Mixeraufsatz für MUM 4..., Farbe: Weiß
Mix-Becher aus schlagfestem Kunststoff mit Messskala, Deckel mit Dichtungsring und Einfülltrichter 1,4 l.

804 0712	MUZ4MX2	**52,99**

Durchlaufschnitzler für MUM 4..., Farbe: Weiß
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Reibescheibe (mittelfein = 5 Funktionen), Deckel mit Einfüllöffnung und Stopfer, Deckelverriegelung.

804 8795	MUZ4DS3	**52,99**

Fleischwolf für MUM 4..., Farbe: Weiß/Aludruckguss
Lochscheibe 4,5 mm Ø, Messer, Einfüllschale und Stopfer, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

804 8797	MUZ4FW3	**62,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Zitruspresse für MUM 4..., Farbe: Weiß
Siebkorb mit Presskegel und Auslaufschale.

804 0718	MUZ4ZP1	**21,99**

Fleischwolf für MUM..., Farbe: Weiß/Aludruckguss
Lochscheibe 4,5 mm Ø, Messer, Einfüllschale und Stopfer, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

804 8758	MUZ5FW1	**69,99**

Rührschüssel für MUM 4..., Farbe: Weiß
Kapazität 1 kg Mehl + Zutaten, für den Zusatzbedarf.

804 0709	MUZ4KR3	**16,99**

Rührschüssel für MUM 5..., Farbe: Weiß
Kapazität 750 g Mehl + Zutaten (max. Hefeteigmenge 1,5 kg).

804 9520	MUZ5KR1	**19,99**

KRUPS

Küchenmaschine

Leistung (W) 1 St

KA 890 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium
3 Geschwindigkeitsstufen, Pulse-Funktion und Auto-Mix, Digitaldisplay und beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und grifffester Soft-Touch-Tastatur, Kabelstaufach. Zubehör: Arbeitsschüssel aus Kunststoff (3,5 l), Universalmesser, Knethaken, Schlagbesen aus Edelstahl, 2 Wendescheiben aus Edelstahl für Schneiden/Raspeln fein und grob, Kartoffelreibe-Scheibe, Mini-Zerkleinerer, Zubehörbox, Teigspatel und Rezeptbuch.

713 0605	KA890T	1200	**400,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

KA 990 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium
12 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, planetarisches Rührsystem, Digitaldisplay, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Zubehör: Knetwerkzeuge (Doppelknethaken, Schneebesen, Rührhaken), Arbeitsschüssel (5 l, 2 kg Teig) aus Edelstahl mit 2 Griffen, Klarsicht-Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Spatel, Teigschneider und Rezeptbuch.

713 0606	KA990T	1200	**550,00**

Nur autorisierte Krups-Händler.

Moulinex
so einfach geht das

Küchenmaschine

Leistung (W) 1 St

Masterchef Compact, Farbe: Weiß/Grau
4 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, einfaches Öffnen und Schließen per Knopfdruck, einfach zu verstauen und zu reinigen, planetarisches Rührsystem, Geschwindigkeitsregel befindet sich auf dem Rührarm für ein einfach schnelles Bedienen, leicht einzusehen, Zubehör: Knethaken, Rührhaken, Schneebesen, Spritzschutzdeckel, Edelstahl-Arbeitsschüssel (Fassungsvermögen: 3,5 l).

803 5744	QA2001	700	**179,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Küchenmaschine

Leistung (W) 1 St

MK860FQ1, Farbe: Schwarz/Edelstahl gebürstet
Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment- und Pulsestufe, LED-Bedienerführung, große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1,5 kg) inkl. Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Universalzerkleinerer, Multifunktionsmesser, Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Scheiben aus Edelstahl, Scheibenträger, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Rührbesen, Zitruspresse, praktische Zubehörtasche, Kabelstaufach, Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz, Gummisaugfüße.

733 6434	MK860FQ1	1250	**279,99**

MK82010, Farbe: White/Brilliant White
Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment- und Pulsestufe, LED-Bedienerführung, große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1,5 kg) inkl. Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Multifunktionsmesser waveCut, Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Scheiben aus Edelstahl, Scheibenträger, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Rührbesen, Kabelstaufach, Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz, Gummisaugfüße.

733 6489	MK82010	1000	**219,99**

Eiscremeautomaten

KRUPS

Eismaschine

1 St

VENISE, Farbe: Weiß
Gefrierbehälter mit 1,6 l Fassungsvermögen, Öffnung im Deckel zum Einfüllen der Zutaten, auch während der Zubereitung, LCD Überwachungsanzeige der Zubereitung, Automatikabschaltung mit akustischem Signal, leichte Reinigung: 2 Deckel, Rührarm und Eisschaber spülmaschinengeeignet, zusätzlicher Aufbewahrungsdeckel, Eisschaber.

713 0340	GVS241		**99,99**

Joghurtgeräte

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Joghurtgeräte

Leistung (W) 1 St

JG3519, Farbe: Weiß/Rot
Klarsichtdeckel, Memo-Skala, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, inkl. 14 Portionsgläser à ca. 150 ml.

810 0683	JG3519	13	**34,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Babyartikel

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Babyphone

Reichweite (m) 1 St

JBY 103 - Video-Babyphone
ECO⁺Mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, automatische Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot-Nachtsichtfunktion, 360° schwenkbare Kamera mit magnetischem Standfuß, 2,4" LCD Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen, 2 Wege Kommunikation, automatische Einschaltung des LCD bei Geräuschen oder Bewegung, 38 Kanäle für eine störungsfreie Übertragung, Reichweite bis zu 200 m, Reichweitenkontrolle mit optischem Signal, digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Klangqualität, Lautstärkeneinstellung in 5 Stufen, Batteriestandsanzeige inkl. Li-Ionen Akku und 2 Netzteile, Elterneinheit auch per USB aufladbar, digitale Zoomfunktion.

704 0913	JBY103	200	**149,99**

JBY84
ECO⁺Mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden oder schreienden/wachen Babys, blau hinterleuchtetes LCD-Display 26 x 16 mm, optische Geräuschpegelüberwachung, 16 Pilottöne sowie 2 Kanäle für eine nahezu störungsfreie Übertragung, Reichweite bis zu 800 m, Reichweitenkontrolle mit akustischem und optischem Signal, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeeinstellung möglich, Anzeige des ausgewählten Kanals, Batteriestandanzeige, praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung, Ni-MH Akku für Elterneinheit und 2 Netzteile.

704 0912	JBY84	800	**64,99**

Digitales Badethermometer

1 St

JBY08
Digitales Display zum einfachen Ablesen der Badewassertemperatur, Heiß-Wasser LED-Alarm: Rot – Wasser zu heiß (> 38°C), Grün – ideale Badewassertemperatur (36°C - 38°C), Anzeige von °C und °F, auch als Badespielzeug verwendbar, wasserdicht, ohne Glas, quecksilberfrei, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik nach 10 Min.

704 0608	JBY08		**15,99**

Digitaler Babykostwärmer

Leistung (W) 1 St

JBY52
2in1: Erwärmen und Warmhalten von Babynahrung, digitale Temperaturanzeige, mit LED-Display, geeignet für alle handelsüblichen Fläschen und Gläschen, Zubehör ist spülmaschinengeeignet, optisches Signal, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, mit Kostheber und Deckel.

704 0598	JBY52	80	**30,99**

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Babykostwärmer

Leistung (W) 1 St

BW100, Farbe: Weiß/Gelb
Mit neuartiger PTC Heiztechnologie, stufenlose Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, Kabelaufwicklung, Halteklammer für Gläschen, mit Eurostecker, 230 V.

723 0015	BW100	100	**23,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Allesschneider

BOSCH
Technik fürs Leben

Metall-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

MAS9101N, Farbe: Silber-Metallic
Moment- und Dauerschaltung mit Einschaltsicherung, freitragender Tisch, 10° schräggestellter Tisch, großer Metallschlitten, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl, Vollmesserabdeckung, exakte Schnittbreiteneinstellung, integrierte Servierschale, Daumenschutz und Restehalter, Saugfüße, Kabelstaufach, vorbereitet zur Montage auf Klapp- oder Hebeböden für den Einbau in Küchenmöbel.

804 9476	MAS9101N	140	**169,99**

GRAEF

Vollmetall-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

Vivo V10
Metallausführung mit großen Standfüßen, flüsterleiser, durchzugsstarker energiesparender Getriebe-Kondensatormotor, Leistungsaufnahme mit Spitzenschneidleistung, großer Schlitten sorgt für bequemes und sicheres Schneiden, rostfreies Edelstahlmesser Ø 170 mm gezahnt, innen im Messer liegende Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm, Ein-/Ausschalter seitlich am Motorgehäuse, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung mit gleichzeitiger Messerabdeckung, Kabelfach, Restehalter, Kunststofftablett, Maße L×B×H: 394×315×270 mm.

732 1241	VIVOV10	170	**159,99**



Vivo V20
Metallausführung mit massiver hochwertiger Glasbodenplatte, flüsterleiser, durchzugsstarker energiesparender Getriebe-Kondensatormotor, Leistungsaufnahme mit Spitzenschneidleistung, großer Schlitten mit Edelstahlauflage sorgt für bequemes und sicheres Schneiden, rostfreies Edelstahlmesser Ø 170 mm gezahnt, innen im Messer liegende Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm, Ein-/Ausschalter seitlich am Motorgehäuse, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung mit gleichzeitiger Messerabdeckung, Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett, Maße L×B×H: 394×315×270 mm.

732 1242	VIVOV20	170	**189,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Allesschneider



Leistung (W) 1 St

Evo 20
Überlastungsschutz, automatische Abschaltung nach 5 Min., Kunststoffschlitten mit Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm, Moment- und Dauerbetrieb, Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kabelfach, kompakte Bauweise, dadurch geringe Aufstellfläche bei höchstmöglicher Schneidkapazität, freitragende Konstruktion mit Glasbodenplatte, Motorgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, Restehalter, Wellenschliffmesser aus Edelstahl Ø 170 mm, Energiesparmotor 45 W mit Spitzenschneidleistung 170 W, Maße L×B×H: 343×237×252 mm.

732 1271	EVO-E20	170	**119,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ritter
made in Germany

Vollmetall-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

serano[7], Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser mit polierter Schneide Ø 17 cm, zusätzliches Schinkenmesser mit polierter Schneide Ø 17 cm, Messerabdeckung, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, Schrägstellung der Auflegefläche, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Regelung der Messerdrehzahl, abnehmbarer Leichtlaufschlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenweg ca. 24 cm, durchzugsstarker Gleichstrommotor, Schneidgut-Auffangschale, Testsieger der „Haus & Garten Test“ (6/2011), Produkt aus deutscher Fertigung, Maße H×B×T: 245×290×370 mm.

802 4562	SERANO7	130	**a.Anfr.**

Leistung (W) 1 St

contura[3], Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser Ø 17 cm, Messerabdeckung, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, Schrägstellung der Auflegefläche, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer Leichtlaufschlitten in Metallausführung, Schlittenweg ca. 24 cm, kraftvoller Eco-Motor, Schneidgut-Auffangschale, reddot design award 2008, Designpreis Nominiert 2009, Testsieger „ETM Testmagazin“ (09/2010), Produkt aus deutscher Fertigung, Maße H×B×T: 245×300×390 mm.

802 1502	CONTURA3	65	**a.Anfr.**

icaro[7], Farbe: Silbermetallic
Klappbarer Auflegetisch, Wellenschliffmesser 17 cm Ø, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Kindersicherung durch 2-Finger-Einschaltsystem, Moment- und Dauerbetrieb, teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung auch am geklappten Gerät, Schlittenweg ca. 20 cm, Schneidgut-Auffangschale, Kabeldepot, Maße H×B×T: 200×240×340 mm.

803 7081	ICARO7	65	**a.Anfr.**

Metall-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

pino[2], Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser mit polierter Schneide Ø 17 cm, Schneidgut links geführt, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 15 cm, kraftvoller Eco-Motor, Schneidgut-Auffangschale, Kabeldepot, Produkt aus deutscher Fertigung, Maße H×B×T: 210×205×330 mm.

802 1871	PINO2	65	**a.Anfr.**

Kunststoff-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

markant[01], Farbe: Weiß
Klappbarer Auflegetisch, Messer mit polierter Schneide Ø 17 cm, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung, geklappt nur 10,5 cm breit, Schlittenweg ca. 18 cm, kraftvoller Eco-Motor, Kabeldepot, Produkt aus deutscher Fertigung, Maße H×B×T: 210×260×340 mm.

802 0203	MARKANT01	65	**a.Anfr.**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Kunststoff-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

MS42001N, Farbe: Weiß
Momentschalter, Einschaltsicherung, Gerät klappbar, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl, Schnittbreitenstellung bis 17 mm, Daumenschutz und Restehalter, Standfestigkeit durch Gummifüße, Kabelaufwicklung.

733 5545	MS42001N	100	**36,99**

Metall-Allesschneider

Leistung (W) 1 St

MS65500N, Farbe: Silber-Metallic
Metall-Allesschneider, Moment- und Dauerschaltung mit Einschaltsicherung, Transportschlitten mit Daumenschutz, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl, Daumenschutz und Restehalter, Schnittbreite stufenlos bis 15 mm, Saugfüße, zusätzliches Schinkenmesser, leiser Lauf.

733 5546	MS65500N	110	**109,99**

Zerkleinerer

BOSCH
Technik fürs Leben

Zerkleinerer

Leistung (W) 1 St

MMR08A1, Farbe: Weiß/Anthrazit
Momentschalter, Kunststoffbecher 800 ml, spülmaschinen- und mikrowellenfest, Universalmesser aus Edelstahl, spülmaschinenfest, Schlagscheibe, Kabelumwicklung.

804 9950	MMR08A1	400	**39,99**

Moulinex
so einfach geht das

Zerkleinerer

Leistung (W) 1 St

La Moulinette Plus, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
Einfache Bedienung nach dem „1-2-3“ Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt, bis 300 g Fleisch in nur 10 Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern, oder Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse, inkl. optimiertem Verschlussdeckel zur Zubereitung von dickflüssigen Lebensmitteln, sicheres Verschlusssystem, transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung, hohe Standfestigkeit dank verstärktem Fußsockel, Kabelverstaufach, inkl. Rezeptheft.

803 7064	DP800G	1000	**74,99**

Fresh Express Max, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
Einfache Handhabung, perfekt geeignet zum alltäglichen Gebrauch, weiter Auswurf damit alles in die Schüssel fällt, kompaktes Verstauungssystem: die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, nichts geht verloren, 5 Trommeleinsätze zum Raspeln, Schneiden, Reiben und Würfeln, 2 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Turbostufe, Kabelverstaufach, optionales Zubehör: für geriffelte Muster oder für Kartoffelreiben.

803 7065	DJ8115	260	**99,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Schnitzelwerk

Elektrisches Schnitzelwerk

Leistung (W) 1 St

Fresh Express Plus, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
5 Trommeleinsätze zum Raspeln (grob+fein), Schneiden (fein), Reiben (z. B. Parmesan, Nüsse) und Kartoffel-Reibetrommel, Kabelverstaufach, kompaktes Verstauungssystem: die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, nichts geht verloren! 1 Geschwindigkeitsstufe, optionales Zubehör für geriffelte Muster.

803 4792	DJ756G	200	**79,99**

Fleischwölfe

BOSCH
Technik fürs Leben

Fleischwolf

Motorleistung (W) 1 St

Champion, Farbe: Weiß
Fleischwolf-Vorsatz Gr. 5 mit Sicherheits-Schnell-Verschlusskupplung, Verarbeitungsleistung bis 1,5 kg/Min., integriertes Ordnungssystem für Zubehör, 140 mm Unterstellhöhe, mit großer Einfüllschale, handlichem Stopfer und Ersatz-Mitnehmer.

804 0682	MFW1501	450	**124,99**

MFW45020, Farbe: Weiß
Fleischwolf Größe 5, Sicherheits-Schnell-Kupplung, hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, integriertes Ordnungssystem für Zubehör große Einfüllschale, handlicher Stopfer, Ersatz-Mitnehmer, Kebbe, Wurststopfer, leicht verstaubar.

805 2576	MFW45020	500	**129,99**

MFW67440, Farbe: Schwarz
Fleischwolf Größe 8, Sicherheits-Schnell-Kupplung, Durchlaufschnitzler, 2 Trommeln, integriertes Ordnungssystem für Zubehör hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, Kebbe, Wurststopfer, große Einfüllschale, handlicher Stopfer, leicht verstaubar.

805 2577	MFW67440	700	**169,99**

MFW68660, Farbe: Schwarz
Fleischwolf Größe 8, Sicherheits-Schnell-Kupplung, Durchlaufschnitzler, integriertes Ordnungssystem für Zubehör, 4 Trommeln, Fruchtpressenvorsatz, hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, große Einfüllschale, handlicher Stopfer, Ersatz-Mitnehmer, Kebbe, Wurststopfer, leicht verstaubar.

805 2578	MFW68660	800	**229,99**

Elektromesser

KRUPS

Elektromesser

Leistung (W) 1 St

GVD 2, Farbe: Weiß
Selbstschärfende Universalklingen, Griff mit Sicherheitsschalter, separate Auswerftaste.

713 0342	GVD2-41	100	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Elektromesser

Leistung (W) 1 St

EM 120, Farbe: Weiß
Vibrationsarmer Motor, Einschalttaste mit Sicherheitsschaltung, leichtgängige Entriegelung der Messerpaare, nutzbare Klingenlänge: 17,5 cm, einfache Bedienung, beide Messerklingenpaare spülmaschinengeeignet, Aufhängeöse, inklusive 1 Messerklingenpaar aus Edelstahl für normales und tiefgefrorenes Schneidgut, jeweils mit Fingerschutz.

723 0220	EM120	120	**27,95**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Elektromesser

Leistung (W) 1 St

EM3965, Farbe: Weiß/Grau
Messerklingen, spülmaschinenfest, Sicherheits-Schiebe-Tastschalter, Messer-Auslösetaste, Fingerschutz.

810 0181	EM3965	100	**27,99**

Tefal

Elektromesser

Leistung (W) 1 St

8523.31, Farbe: Weiß/Greige
Selbstschärfende Universalklingen, separate Auswurftaste, Kontrollleuchte, Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme.

802 8962	8523.31	100	**32,99**

Dosenöffner

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Hand-Dosenöffner

Leistung (W) 1 St

DO3854, Farbe: Weiß/Grau
Magnetischer Deckelhalter, mit automatischer Schneidtechnik, Einschaltung durch Andrücken des Einstichhebels, leichte Reinigung durch abnehmbares Oberteil.

810 0916	DO3854	25	**29,99**

Tefal

Hand-Dosenöffner

Leistung (W) 1 St

8535.31, Farbe: Weiß/Greige
Kanten werden automatisch beim Öffnen abgerundet, stoppt automatisch nach dem Öffnen der Dose, der Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel, Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung.

802 8963	8535.31	20	**26,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Messerschärfer

GRAEF

Messerschärfer

Leistung (W) 1 St

CC-120, Farbe: Weiß/Schwarz
3-Phasen-Schliff, 20° Schleifwinkel, geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser, nicht für japanische Messer geeignet, langsam drehende Schleifscheiben verhindern das Überhitzen der Klinge, genaue Messerpositionierung durch Elastometer-Winkelführungen, minimaler Materialabtrag, Ein-/Ausschalter.

732 0007	CC-120	75	**149,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Folienschweißgeräte

KRUPS

Folienschweißgeräte

Leistung (W) 1 St

Vacupack Plus, Farbe: Weiß
Funktionswahlschalter für Trenn- und Siegelschweißen zur Portionierung kleiner Mengen, Regler für Folien unterschiedlicher Stärke, leistungsstarke Vakuumpumpe, hermetisch abgeschlossene Schweißnaht für lange Haltbarkeit, 1 Folienrolle im Gerät, doppelte Schweißnaht.

713 0204	F380-70	150	**59,99**

Folienschweißgeräte

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Vakuumierer

Leistung (W) 1 St

Kolibri
Turbo-Vakuumieren in nur 5 Sek., als Set mit hochwertigem Kunststoff-Behälter 1,5 l, inkl. Universal-Deckel Ø 100 mm, Flaschenverschluss und Tischhalterung.

723 0158	VAC50KOLIBRI	15	**119,95**

Premium
Vollautomatisches Absaugen und Versiegeln von Folienbeuteln, Vakuum manuell regulierbar, Kontrolllampen, Absaugleistung: 10 l/Min., mit Kabelfach, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 10 Beutel, Vakuumierschlauch und Folienmesser.

723 0162	VAC200PREMIUM	300	**199,95**



Exclusive
Mit Rollenhalterung und integrierter Sicherheits-Schneidevorrichtung, vollautomatischer Vakuumiervorgang, Vakuum und Versiegeln manuell regulierbar, Kontrolllampen, für Wandmontage geeignet, mit Kabelaufwicklung und Kabeldepot, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 20 Beutel, Vakuumierschlauch und Öffner für Leifheit-Gläser.

723 0163	VAC300EXCLUSIVE	170	**249,95**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Smarty Plus
Vollautomatisches Vakuumieren und Versiegeln, für Folien bis 30 cm Breite, 97% Luftentzug, Lebensmittel 3-5 mal länger frisch halten, mit „MAN SEAL“ Funktion für manuelles Absaugen und Versiegeln von empfindlichen Lebensmitteln, hochwertige Kolbenpumpe: Absaugleistung 9 l/Min., Vakuum der Pumpe 60 cm/Hg (-0,8 bar), patentierter Schutz der Pumpe vor Flüssigkeiten, Pumpe und Bedieneinheit im Gehäuse Oberteil, Unterteil abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in speziellen Behältern, mit Kontrolllampe und Kabelstaufach, inkl. 5 Beutel, Vakuumierschlauch, Folienmesser.

723 0245	VAC155	170	**109,95**

Champ
Vollautomatisches Vakuumieren in einem Arbeitsgang, individuelles Vakuumieren für druckempfindliche Lebensmittel, manuelles Versiegeln, auch zur Herstellung von Folienbeuteln, Hochleistungs-Doppelkolbenpumpe, Leistung max. 18 l/Min., Marinier-Programm, 2 Pumpengeschwindigkeiten, 3 Versiegelungszeiten, robuster Versiegelungsbalken für eine stabile 3 mm breite Naht, LED Display, beleuchtetes Sichtfenster, Kontrolllampen, patentierte Verschlusstechnik, Folienrollenfach mit Schneidemesser, Vakuumkammer abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kabeldepot, Schlauchanschluss zur Behälter-Vakuumierung, separates Zubehörfach, inkl. 5 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch, Folienmesser, Farbe: Steingrau/Anthrazit.

723 0265	VAC500	130	**399,95**

VAC125
Vollautomatisches Absaugen und Versiegeln in einem Arbeitsgang, individuelles Vakuumieren von druckempfindlichen Lebensmitteln, manuelles Versiegeln, auch zur Herstellung von Folienbeuteln, hochwertige Kolbenpumpe, bis zu 97 % Luftentzug, besonders stabile Versiegelungsnaht, einfache Handhabung, Folientastatur, Kontrolllampen, platzsparende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung, Überhitzungsschutz, 4 rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand, inkl. 10 Beutel, zur Nutzung mit den hochwertigen original Beuteln und Folienrollen mit Rillenstruktur von Rommelsbacher, Farbe: Schwarz/Edelstahl.

723 0264	VAC125	175	**79,95**

Zubehör für Vakuumierer

1 St

Behälter mit Deckel - Inhalt: 1,5 l - rund
Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.

723 0171	VCR150	**24,95**

Behälter mit Deckel - Inhalt: 2 l und 4 l - rund
Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.

723 0172	VCR600	**49,95**

Behälter mit Deckel - Inhalt: 2,5 l - quadratisch
Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.

723 0173	VCR250	**32,95**

Klare Behälter - Inhalt: 1,5 l - rund
Für Kühl- und Gefrierschrank.

723 0175	VCK150	**18,95**

Klare Behälter - Inhalt: 0,75 l, 1,5 l und 3 l - rund
Für Kühl- und Gefrierschrank.

723 0176	VCK525	**44,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Beutel - Maße (cm): 20×30
Inhalt: 50 Stk.

723 0169	VBS203	**15,95**

Beutel - Maße (cm): 30×40
Inhalt: 50 Stk.

723 0170	VBS304	**24,95**

Universaldeckel - Maße (mm): Ø 100

723 0177	VDU100	**11,95**

Universaldeckel - Maße (mm): Ø 125

723 0178	VDU125	**13,95**

Rollen - Maße (cm): 15×600
Inhalt: 2 Stk.

723 0168	VRS1560	**11,95**

Rollen - Maße (cm): 20×600
Inhalt: 2 Stk.

723 0167	VRS2060	**12,95**

Rollen - Maße (cm): 30×600
Inhalt: 2 Stk.

723 0166	VRS3060	**16,95**

Flaschenverschlüsse
2er Set

723 0179	VFS2	**9,95**

Dampfgarer

Dampfgarer

Leistung (W) 1 St

DGS800, Farbe: Edelstahl
LCD Display, 24 Std. Startzeitvorwahl, 90 Min. Zeitschaltuhr, Warmhaltefunktion, Turbo Dampf-Funktion, 3 Dämpfeinsätze mit je 3 l Inhalt, Wassertank-Füllmenge 1,2 l, für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Wasserstandsanzeige, Kondensat Auffangschale und Reisschale, Signalton bei Programmende.

723 0152	DGS800	800	**59,95**

DGS850, Farbe: Weiß/Schwarz
Turbo-Speed Dampferzeugung, individuelle Zeiteinstellung, Regelung über 60 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton, großer, hinterleuchteter Bedienknebel, 3 Dampfeinsätze aus getöntem Kunststoff für je 3 l Inhalt, herausnehmbare Böden für flexiblen Garraum, zur platzsparenden Aufbewahrung ineinander stapelbar, Universalschale für Reis, Suppen etc., 1,1 l Wassertank – für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Kondensat Auffangschale mit integriertem Aromen-Verteileraufsatz, Kabelstaufach.

723 0259	DGS850	825	**59,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Leistung (W) 1 St

DGS855, Farbe: Weiß/Schwarz
LCD Display, elektronische Bedienung, 6 Programme, Warmhaltefunktion, Signalton bei Programmende, 99 Min. Zeitschaltuhr, Turbo-Speed Dampferzeugung, elektronische Wasserstandskontrolle und Entkalkungsanzeige, 3 Dampfeinsätze aus getöntem Kunststoff für je 3 l Inhalt, herausnehmbare Böden für flexiblen Garraum, zur platzsparenden Aufbewahrung ineinander stapelbar, Universalschale für Reis, Suppen etc., 1,1 l Wassertank – für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Kondensat Auffangschale mit integriertem Aromen-Verteileraufsatz, Kabelstaufach.

723 0260	DGS855	825	**69,95**

Tefal

Dampfgarer

Leistung (W) 1 St

VITACUISINE COMPACT, Farbe: Schwarz/Silber
Kein Vermischen von Garsäften und Aromen dank 3 getrennter Garräume: 2 der 3 Garbehälter verfügen über eine geschlossene Garplatte (je 0,8 l), „Vitamin+“Funktion: mehr Vitamine bleiben erhalten dank verkürzter Garzeit, digitaler Timer mit programmierbarem Start (für bis zu 60 Min. Garzeit) und automatischer Abschaltung, autom. Warmhaltefunktion (60 Min.) am Ende der Garzeit: kein Verkochen, extra großes Fassungsvermögen, auch ohne Garplatten einsetzbar (10,6 l), ultra kompakte Verstauung: 35% Platzersparnis (Höhe dank patentierter ULTRA COMPACT Verstauung: nur 26 cm), LCD Display mit Anzeige der Restgarzeit, bzw. Warmhaltezeit, Anzeige des gewählten Betriebsmodus (z.B. Warmhalte- Modus) und Anzeige niedriger Wasserstand, 4 Glasbehälter (mit Halterung), Koch- und Ernährungsbuch mit 100 Rezepten.

802 4125	VS4003	1800	**129,99**

Dörrautomaten

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Dörrautomat

Leistung (W) 1 St

DA750, Farbe: Weiß
3 Leistungsstufen (250/500/700 W), Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik, 4 reinigungsfreundliche Dörretagen, nachrüstbar auf bis zu 8 Etagen, Kabel (1,7 m).

723 0022	DA750	750	**109,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einkochautomaten

Einkochautomat

Leistung (W) 1 St

KA1800, Farbe: Weiß
Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0044	KA1800	1800	**109,95**

KA2000/E, Farbe: Edelstahl
Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertig gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0126	KA2000/E	2000	**149,95**

Glühwein- und Einkochautomat

Leistung (W) 1 St

KA1801, Farbe: Weiß
Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, mit integriertem Ablaufhahn, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0045	KA1801	1800	**129,95**

KA2001/E, Farbe: Edelstahl
Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, mit integriertem Ablaufhahn, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0127	KA2001/E	2000	**169,95**

Glühwein- und Einkochvollautomat

Leistung (W) 1 St

KA1804, Farbe: Weiß
Mit Ablaufhahn und 120-Min.-Zeitschaltuhr, integrierte Einkochautomatik, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0047	KA1804	1800	**169,95**

KA2004/E, Farbe: Edelstahl
Mit Ablaufhahn und 120-Min.-Zeitschaltuhr, integrierte Einkochautomatik, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0129	KA2004/E	2000	**199,95**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Einkochautomat

Leistung (W) 1 St

EA3658, Farbe: Weiß/Schwarz
Temperaturregler und zusätzlicher Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, wärmeisolierende Griffe, Inhalt ca. 9 l, Einkochfunktion für 4 Stück 1 l Rundrandgläser 100, einsetzbar zum Erwärmen und Warmhalten von Getränken und Speisen, Einlegerost, Kunststoffdeckel, emailliertes Gehäuse, inklusive Auslaufhahn.

810 1052	EA3658	1000	**109,90**

Fritteusen

Moulinex
so einfach geht das

Fritteuse

Leistung (W) 1 St

Super Uno mit Timer, Farbe: Weiß/Hellgrau/Edelstahl
Automatische Deckelöffnung, Ecotherm: hocheffizientes, mit dem Innenbehälter verschweißtes Heizelement für direkte Hitzeübertragung: Energieersparnis und optimale Ergebnisse, verriegelbarer, abnehmbarer Deckel mit großem Sichtfenster, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, großes Bedienfeld mit eleganter Edelstahl-Abdeckung, ergonomisch geformt, Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel, Thermogehäuse (wärmeisoliert), Anti-Geruchs-Filterkassette mit hocheffizientem, mehrlagigen Karbonfilter, Fettfüllmenge 2,2 l, Fassungsvermögen 1,5 kg.

803 4790	AM3021	1800	**119,99**

Uno M Edelstahl, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Automatische Deckelöffnung, Metall-Permanentfilter im Deckel integriert, Griff komplett wegklappbar, wärmeisoliertes Edelstahl-Gehäuse, regelbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte, kompaktes Gehäuse, einfach zu verstauen, fixer Aluminium-Frittierbehälter, Deckel mit Sichtfenster, Ein-/Ausschalter, Fettfüllmenge 1,8 l, Fassungsvermögen: 1 kg.

803 5748	AF133D	1600	**64,99**

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Fritteuse

Leistung (W) 1 St

FR2125/E, Farbe: Edelstahl gebürstet
Antihaftbeschichteter, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Aludruckguss, abnehmbarer Klappdeckel mit Sichtfenster und Permanentfilter, Total-Clean-System, zur Reinigung komplett zerlegbar, spülmaschinengeeignet, Temperatur bis 190°C regelbar, Korb-Lift-Funktion bei geschlossenem Deckel, Überhitzungsschutz, Kontrolllampen, Fassungsvermögen: 2,5 l.

723 0164	FR2125/E	2100	**119,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Fritteuse

Leistung (W) 1 St

FR2437, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster, Deckel mit auswechselbarem Fettfilter, antihaft-beschichteter Behälter, einstellbarer Temperaturregler bis 180°C mit Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, Frittiermenge ca. 300 g, Kapazität: 2 l.

810 0747	FR2437	1500	**49,99**

Tefal

Fritteusen

Leistung (W) 1 St

FILTRA PRO INOX & DESIGN, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung, Kaltzone unter dem Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten, Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten „Clean-Oil-System", komplett zerlegbar und leicht zu reinigen, herausnehmbarer Frittierbehälter, emailliert, Thermokunststoffgriffe, Deckel mit Metall-Permanentfilter und großem Sichtfenster (spülmaschinengeeignet), Timer, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Fettfüllmenge: 3 l, Fassungsvermögen: 1,2 kg.

802 4054	FR4046	2300	**109,99**

ActiFry Snacking, Farbe: Weiß/Grau
Garbehälter für z. B. Pommes aus 1 kg frischen Kartoffeln und nur 1 Löffel (14 ml) Öl sowie Bratkartoffeln, Gemüse, Risotto, Chili con Carne uvm., transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs (ohne Beschlagen), Timer mit Signalton am Ende der Garzeit, Garbehälter mit kratzfester Antihaftversiegelung, ausschließlich natürliche Materialien: Keramik auf Siliciumbasis (RESISTANT S-Technologie), einfache Reinigung, spülmaschinengeeignet, Snackaufsatz: Für gleichmäßiges Frittieren und Braten, bei empfindlichen Gargut, Fassungsvermögen: 1 kg, inkl. Rezeptbuch + Zusatzrezepte für Snacks.

803 6354	FZ7070	1400	**259,00**

ActiFry Family, Farbe: Weiß/Grau
Garbehälter für z. B. Pommes aus 1,5 kg frischen Kartoffeln und nur 1 Löffel (20 ml) Öl sowie Bratkartoffeln, Gemüse, Risotto, Chili con Carne uvm., großes LC-Display mit einfach zu bedienenden Funktionstasten, Timer mit automatischer Abschaltung und Signalton am Ende der Garzeit, abnehmbarer, überstehender Rand für die optimale Zubereitung von Pommes frites über 1 kg Gargut (bis zu 1,5 kg), einfache Reinigung, spülmaschinengeeignet, Fassungsvermögen 1,5 kg, inkl. Rezeptbuch.

803 5703	AH9002	1400	**299,00**

One Filtra, Farbe: Weiß/Anthrazit
Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten „Clean-Oil-System": das extra feine Auffangsieb filtert Frittierreste aus dem Öl, automatische Deckelöffnung, Metall-Dauerfilter im Deckel integriert, Deckel, Frittierkorb und Filtersieb spülmaschinengeeignet, Innenbehälter antihaftversiegelt, Griff am Gehäuse wegklappbar, regelbarer Thermostat mit Temperatur- und Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Thermowand mit 2 Griffen für einfachen Transport.

803 4805	FF1631	1900	**79,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Raclettes

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Raclette

Leistung (W) 1 St

Ottimo, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Antihaftbeschichtete gewölbte Grillplatte aus Aluminium-Druckguss, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahl Elementen, 8 antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff, 8 Schaber aus Kunststoff, integrierte Parketage zum Abstellen der Pfännchen, stufenlos regelbarer Thermostat und Kontrolllampe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0096	RC1200	1200	**99,95**

Fashion, 4 Pfännchen/Kunststoffschaber, Farbe: Chrom
Antihaftbeschichtete Druckguss Grillplatte, gerippt, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse verchromt, praktisches Parkdeck für heiße Pfännchen in Esspausen, Schaber aus Kunststoff, stufenlose Temperaturregelung, mit integr. Leuchtdioden, wärmeisolierte Griffe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0190	RCC1000	1000	**109,95**

Fashion, 8 Pfännchen/Kunststoffschaber, Farbe: Chrom
Antihaftbeschichtete Druckguss Grillplatte, gerippt, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse verchromt, praktisches Parkdeck für heiße Pfännchen in Esspausen, Schaber aus Kunststoff, stufenlose Temperaturregelung, mit integr. Leuchtdioden, wärmeisolierte Griffe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0191	RCC1500	1500	**139,95**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Raclette

Leistung (W) 1 St

RG2341, Farbe: Schwarz
Wende-Guss-Platte zum Grillen und für 4 kleine Crepes, antihaft-beschichtet, Naturgrillstein für das gesunde Grillen mit wenig Fett, 8 antihaft-beschichtete Pfännchen, regelbarer Thermostat, 2 Kontrollleuchten für Heizfunktion, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Maße der Grillfläche L× B (cm): 49×25.

810 0073	RG2341	1400	**69,99**

RG2681, Farbe: Schwarz
Grillpfanne antihaft-beschichtet, Fläche ca. 815 cm², 8 antihaft-beschichtete Pfännchen, Temperaturregler, Kontrollleuchte, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Maße B× H×T: 422×118×340 mm.

810 0104	RG2681	1100	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Tefal

Raclette

Leistung (W) 1 St

Simply Invents 8, Farbe: Cherry Black
Praktische Verstauung der acht Pfännchen in der Unterseite der Gerätebasis mit einem Clip, beschichtete Grillplatte (oval): Kombination aus klassischer Grillfläche mit Maserung und glatter Teppan Yaki-Grillfläche/Zubereitung von Crépe, Thermospot® wird dunkelrot sobald die Grillplatte vorgeheizt und zum Grillen bereit ist, acht beschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Ein-/Ausschalter, Pfännchen und Grillplatte spülmaschinengeeignet, abnehmbares Anschlusskabel, Thermogehäuse (langlebig, sicher, leicht zu reinigen), inklusive Teigverteiler und Wender, Rezeptanleitung.

802 2572	RE5160	1050	**74,99**

Raclette-Pierrade Ambience Inox&Design 10, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Hochwertige Grillplatte aus italienischem Vulkangestein mit besten Thermieeigenschaften, Thermogehäuse (langlebig, sicher, leicht zu reinigen), 10 Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, antihaftversiegelt, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, abnehmbares Anschlusskabel 2 m, inkl. Schaber zur Reinigung.

803 7058	PR4568	1350	**99,99**

Fondue

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Fondue

Leistung (W) 1 St

Elektro Fondue Set Harmony, Farbe: Edelstahl/ Schwarz
Für Bouillon-, Öl-, Käse- und Schokoladen-Fondue, stimmungsvolle Atmosphäre durch imitierte Flammen-Optik, Kerzenlicht Glühlampe mit transparentem Spritzschutz, formschönes Heizgerät mit stufenloser Temperaturregelung, integrierte Topf-Arretierung und Überhitzungsschutz, hochwertiger Design Topf mit gummiertem Griff, Edelstahl-Spritzschutzeinsatz, 8 längenverstellbare Fonduegabeln, Gehäuse: Eisenguss.

723 0156	F400/E	400	**69,95**

Wok

Tefal

Wok

Leistung (W) 1 St

mit Glasdeckel, Farbe: Silber
Glasdeckel mit Edelstahlring und wärmeisolierten Griffen, Pfanne mit flachen Boden und THERMO-SPOT®, regelbarer Thermostat (Scharfbraten, Schmoren, Warmhalten) mit Aus-Position, Thermokunststoff-Sockel, Wok-Pfanne abnehmbar, extrahartes Leichtmetall, innen und außen antihaftversiegelt, Griff und Deckelknopf wärmeisoliert, Dampf-/Abtropfgitter, festes Anschlusskabel.

802 0918	WO3000.10	1200	**99,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Grillgeräte

cloer

Barbecue-Standgrill

Leistung (W) 1 St

6720
In der Grillplatte integriertes Heizelement, dadurch verminderte Geruchs- und Qualmbildung, optimale Wärmeverteilung durch Aluminium-Druckguss-Grillplatte, stufenloser Temperaturregler, Antihaftbeschichtung, Fettauffangschale, Ablagekorb, Glasdeckel, Warmhaltefläche, Kontrolllampe, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Zuleitung, abnehmbarer Standfuß. Maße Grillfläche B×L: 290×390 mm.

732 0549	6720	2200	**129,00**

KRUPS

Grillgeräte

Leistung (W) 1 St

Panini Grill Expert - Premium-Sortiment, Farbe: Titan/Schwarz
Regelbarer Thermostat 90° bis 200°, Antihaft-Beschichtung für leichte Reinigung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchten, Kabelaufwicklung und vertikale Lagerung möglich, wärmeisolierter Handgriff, wärmeisoliertes Metall-Gehäuse.

713 0626	PG7000	1800	**110,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Grillgeräte

Leistung (W) 1 St

Ceran Grill High Tec, Farbe: Edelstahl
Elektr. Eingabe der Wunschtemperatur, permanente Messung und Anzeige der Grilltemperatur, mit elektr. Temperatursteuerung, scharf anbraten mit bis zu 380°C, warmhalten und sanft garen von 80°C-160°C, Touch Control Sensoren, Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur, LED-Display, super pflegeleicht, Restwärmeanzeige, große Grillfläche 36×27 cm, Warmhaltezone, herausnehmbare Fett-Auffangrinne aus Edelstahl, Aufstellbügel für Schrägstellung zum Low-Fat Grillen, inkl. Reinigungsschaber und Rezeptideen, Gehäuse: Edelstahl.

723 0193	CG2308/TC	2000	**279,95**

Multi Grill, Farbe: Anthrazit-Metallic
Über Thermostat stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Grillplatten antihaftbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33×24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech.

723 0051	KG1800	1800	**74,95**

Multi Grill TwinSet, Farbe: Graphit-Metallic
Über 2 Thermostate regelbar, Grillfläche stufenlos und getrennt regelbar, mit Überhitzungsschutz und 2 Kontrolllampen, Grillplatten antihaftbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33×24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech.

723 0053	KG2000	2000	**84,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BBQ 2002, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Gesund und sicher grillen im Freien & im Haus, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte 50×25 cm, mit integrierten Heizelementen und hochwertiger 3-Lagen „QuanTanium“ Antihaftbeschichtung, Grillfläche je zur Hälfte geriffelt und glatt, Temperatur stufenlos regelbar, Turbo-Grillzone zuschaltbar, integrierter Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale, Kontrollleuchte, abnehmbarer Spritz-/Windschutz und Reinigungsschaber.

723 0234	BBQ2002	1900	**99,95**

BBQ 2012/E, Farbe: Edelstahl
Abnehmbare Grillplatte aus massivem Alu-Druckguss mit integrierten leistungsstarken Heizelementen für optimale Temperaturverteilung und schnelles Aufheizen, erstklassige 3-Lagen „QuanTanium“ Antihaftbeschichtung für beste Grillergebnisse und superleichte Reinigung, 2 getrennt steuerbare Grillbereiche, elektronische Regelung mit LED-Anzeigen, Ein-/Ausschalter, Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale für gesundes Grillen, abnehmbarer Spritz-/Windschutz, Reinigungsschaber.

723 0236	BBQ2012/E	2000	**249,95**

BBQ 2004/S, Farbe: Schwarz/Silber
Für das besondere Grillerlebnis ohne Rauch und Feuer, klappbarer Scharnier-Deckel mit Temperaturanzeige für indirektes Grillen bei geschlossenem und direktes Grillen bei offenem Deckel, Grillplatte Ø 40 cm aus Alu-Druckguss, mit integriertem Heizelement und hochwertiger 3-Lagen Antihaftbeschichtung, Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, zur leichten Reinigung sind Grillplatte, Scharnier-Deckel und Regler abnehmbar, massive Stand-Säule mit Ablagebord und Haken, inkl. Reinigungsschaber.

723 0235	BBQ2004/S	2200	**199,95**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Barbecue-Grill, Tischgrill

Leistung (W) 1 St

PG8526, Farbe: Schwarz
Große Grillfläche 851 cm², verchromter Grillrost, Grillrost und Heizelement zur leichteren Reinigung abnehmbar, Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, abnehmbarer Windschutz, emailliertes Stahlgehäuse, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Made in Germany, Maße der Grillfläche L×B (cm): 37×23.

810 0966	PG8526	2300	**44,99**

KG2385, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Strapazierfähige Glasgrillfläche, Cool-Touch-Griffe, Temperaturregler, Kontrollleuchte, robustes Edelstahlgehäuse, herausnehmbare Fett-Auffangrinne aus Edelstahl, Edelstahl-Reinigungsschaber, auch für japanische „Teppan Yaki“ geeignet, inkl. umlaufender Warmhaltezone, Maße der Grillfläche L×B (cm): 37,5×23.

810 1039	KG2385	800	**109,90**

PG8527, Farbe: Schwarz
Große Grillfläche 1145,5 cm², keramikbeschichtete Grillplatte für ein perfektes und gesundes Grillergebnis, hohe Kratzfestigkeit, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, kombinierte Grillfläche, Glasdeckel mit Griff und Verriegelungsvorrichtung, Kunststoffgehäuse, Fettauffangschale, Temperaturregler, abnehmbare Zuleitung mit einstellbarem Regler und Kontrollleuchte, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, Maße der Grillfläche L×B (cm): 39,5×29.

810 1080	PG8527	2200	**99,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Tefal

Barbecue-Grill

Leistung (W) 1 St

BBQ ULTRA COMPACT, Farbe: Schwarz/Silber
Antihaftbeschichtete Alugussplatte mit integriertem Heizelement, spülmaschinengeeignetes Gehäuse, abnehmbares Anschlusskabel mit regelbarem Thermostat, herausnehmbare Fettauffangschale, Thermokunststoffgriffe und -füße, spezielle Füße, die eine vertikale Lagerung erlauben, wärmeisoliertes Metall-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandards für Oberflächentemperatur (AM12), Maße Grillfläche (cm): 51×26.

802 8081	TG3908	1800	**74,99**

BBQ FAMILY, Farbe: Schwarz/Silber
2 Thermostate für 2 getrennt regulierbare Grillflächen, die stufenlose Regulierung der Thermostate ermöglicht sowohl scharfes Anbraten als auch Warmhalten, massive Aluguss Grillplatten, antihaftbeschichtet und dank patentiertem Entriegelungssystem besonders einfach abnehmbar (spülmaschinengeeignet), Grillplatten mit extra tiefen Rillen für optimalen Fett- und Grillsaftabfluss und ein intensives Grill-Muster, Fett- und Grillsaft laufen für reduzierte Rauchentwicklung über Rillen in den integrierten Auffangbehälter ab, 2 Temperatur- und Betriebskontrollleuchten, Outdoor Zertifizierung, Wind- und Spritzschutz abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Maße Grillfläche (cm): 28,5×46.

802 4055	TG8000	2400	**199,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

EasyGrill, Farbe: Schwarz/Burgundrot
Abnehmbarer Grillrost, Thermogehäuse, herausnehmbarer Aluminium-Hitzereflektor, abnehmbares Heizelement, abnehmbarer Saftauffangbehälter, regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte, Indoor und Outdoor Zertifizierung, Thermokunststoffgriffe, Maße Grillfläche (cm²): 720.

803 7684	BG9018	2200	**59,99**

Warmhalteplatten

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Warmhalteplatten Gastro

Leistung (W) 1 St

WPR405/E, Farbe: Edelstahl
EIN-/AUS-Schalter mit integrierter Kontrolllampe, über Thermostat stufenlos regelbar, SECURIT Glas mit integriertem Heizsystem, für Behälter im 1/1 GN Format und deren Unterteilungen, in Tandemposition einsetzbar, Maße: 72×42,5×5 cm, Gehäuse: Edelstahl gebürstet.

723 0104	WPR405/E	400	**219,95**

Wärmespeicherplatte

Leistung (W) 1 St

WPS 857, Farbe: Schwarz/Edelstahl geschliffen
Elegante Form, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe und abnehmbares Kabel (1,5 m), 230 V, (Aufheizzeit 8 Min. - 60 Min. Wärmeabgabe unabhängig vom Stromnetz).

723 0088	WPS857	850	**56,95**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.



Körperpflege

Körperpflege

		ab Seite
beurer	– Haartrockner	B 1
	– Haar-Stylinggeräte	B 2
	– Bartschneider	B 4
	– Epilierer	B 5
	– Ladyshaver	B 6
	– Diagnostik	B 7
	– Blutdruckmessgeräte	B 7
	– Fieberthermometer	B 7
	– Personenwaagen	B 8
	– Kosmetikspiegel	B 9
	– Manikürgeräte	B 9
	– Massagegeräte	B 10
	– Lichttherapiegeräte	B 11
	– Gesichtspflege	B 11
	– Heizkissen	B 11
	– Wärmeunterbetten	B 12
	– Sonstige Wärme	B 12
	– Wärmezudecken	B 12
	– Wärme Cape	B 12
	– Schulter-/Nacken-Heizkissen	B 12
	– Fußwärmer	B 12
BOSCH	– Haartrockner	B 1
	– Lockenbürsten	B 2
	– Haar-Stylinggeräte	B 3
	– Heizkissen	B 12
	– Sonstige Wärme	B 12
	– Rücken- und Nackenkissen	B 12
BRAUN	– Haartrockner	B 1
	– Lockenbürsten	B 2
	– Haar-Stylinggeräte	B 3
	– Herrenrasierer	B 4
	– Bartschneider	B 4
	– Haarschneider	B 4
	– Epilierer	B 5
	– Sonstige Haarentfernung	B 6
	– Haarentfernungssystem	B 6
	– Ladyshaver	B 6
	– Zahnbürsten	B 6
	– Mundduschen	B 7
	– Diagnostik	B 8
	– Blutdruckmessgeräte	B 8
	– Fieberthermometer	B 8
Rowenta	– Haartrockner	B 1
	– Lockenbürsten	B 2
	– Haar-Stylinggeräte	B 3
	– Haarschneider	B 5
	– Epilierer	B 5
Scholl	– Manikürgeräte	B 9
	– Massagegeräte	B 11
SEVERIN	– Haartrockner	B 2
	– Lockenbürsten	B 2
	– Haar-Stylinggeräte	B 3
	– Bartschneider	B 4
	– Haarschneider	B 5

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Haartrockner

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

SE 1800
2 Gebläsestufen, 3 Heizstufen, Kaltluftstoß, ECO Technologie: 30% Energieersparnis bei gleicher Leistung, besonders schmale Stylingdüse, aufklappbarer Filter, DC Motor, Aufhängering.

704 0776	SE1800	1400	**49,99**

P1 2500
2 Gebläsestufen, 3 Heizstufen, Ionen Technologie, Kaltluftstoß, Soft Touch Beschichtung, besonders schmale Stylingdüse, abnehmbarer Filter, AC Motor, zusätzlicher Aufsatz: Volumendiffusor, Aufhängering.

704 0777	P12500	2000	**69,99**

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

beautixx travel, Farbe: Kirschrot/Dunkelgrau
Reisehaartrockner, 2 Temperatur-/2 Gebläsestufen ermöglichen eine individuelle Einstellung, Kombiwippschalter für Gebläse und Temperatur, vielseitig einsetzbar durch umschaltbare Voltzahl (110/230 V), platzsparend durch klappbaren Griff, Stylingdüse zum Stylen und Formen, komfortabler Reisebeutel zur sicheren Aufbewahrung, Adapter für Südeuropa, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.

804 3740	PHD1150	1200	**21,99**

StarShine Dry&Style, Farbe: Schwarz
3 Temperatur-/2 Gebläsestufen ermöglichen eine individuelle Einstellung für jeden Haartyp, anwenderfreundliche ergonomische Gestaltung, feststellbare Cooltaste zur Fixierung des Stylings, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Anschlusskabellänge: 1,8 m, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.

804 9263	PHD2511	1800	**21,99**

BrilliantCare Quattro-Ion, Farbe: Anthrazit/Silber
Eine innovative, umlaufende Lichtleiste leuchtet rot, sobald die 4fach-Ionisation aktiviert ist, Quattro-Ion Technologie mit Shine Boost Power: dank der 4fach Ionisation mit ihrem extra breiten Ionenstrom wird die statische Aufladung des Haares sichtbar reduziert. Das Ergebnis: fühlbar geschmeidiges, leicht zu kämmendes Haar mit seidigem, dreidimensionalem Glanz. 2 getrennte Gebläse- und Temperatur-Kippschalter für 6 individuell einstellbare Kombinationen für jeden Haartyp, feststellbare Cooltaste zur Fixierung des Stylings, reinigungsfreundlich durch abnehmbares Lufteintrittsgitter, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Diffuser: Mehr Fülle durch Diffuser mit langen, luftdurchlässigen Fingern, Anschlusskabellänge: 1,8 m, Aufhängeöse, Temperatursicherung, weicher und rutschsicherer Softtouchgriff.

804 9850	PHD5767	2000	**42,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BrilliantCare Keratin Advance, Farbe: Weiß/Silber
KeratinAdvance Technologie: Schützt das empfindliche Keratin und erhält die gesunde Zellstruktur des Haares, Color&Care Formula: Sorgt für gesundes, kräftiges Haar und lang anhaltende Farbbrillanz, Turbo Taste, Antistatikeffekt durch permanente „Double Ionisation“, 2 getrennte Gebläse- und Temperatur-Kippschalter für 6 individuell einstellbare Kombinationen für jeden Haartyp, Cooltaste zur Fixierung des Stylings, reinigungsfreundlich durch abnehmbares Lufteintrittsgitter, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Diffusor: Mehr Fülle durch Diffoser mit langen, luftdurchlässigen Fingern, Aufhängeöse, Temperatursicherung.

805 2501	PHD5987	2200	**59,99**

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

Satin Hair 7, Farbe: Schwarz
3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Iontec, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Volumen-Diffusor, Anti-Statik-Effekt, Sicherheitsfilter: verhindert ein verfangen der Haare, Aufhängeöse.

703 1160	HD730DF	2200	**64,99**

Satin Hair 3, Farbe: Schwarz
3 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Volumen-Diffusor, Aufhängeöse.

703 1169	HD330DF	1700	**29,99**

Satin Hair 7, Farbe: Schwarz
3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Iontec, Anti-Statik-Effekt, Sicherheitsfilter: verhindert ein verfangen der Haare, abnehmbarer Filter für einfaches Reinigen, Aufhängeöse.

703 1171	HD710	2200	**59,99**

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

NOMAD ELITE, Farbe: Schwarz
2 Leistungsstufen, Konzentrator-Stylingdüse, klappbarer Griff, Aufhängeöse.

714 1081	CV3502	1600	**24,99**

POWERLINE, Farbe: Weiß/Silber
3 Temperatur-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, integrierte Antistatikfunktion „IONIC“: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, keramikbeschichtetes Heizelement, Konzentrator, Diffusor, abnehmbares Lufteinzugsgitter, Öse zum Aufhängen.

714 1272	CV5090	2300	**37,99**

INFINI PRO Silence Sensor, Farbe: Chocolate
3 Temperatur-/2 Gebläsestufen, echte Kaltstufe, Boost Funktion, professioneller langlebiger AC-Hochleistungsmotor, integrierter Sensor: Gerät schaltet automatisch ab, wenn es aus der Hand gelegt wird und automatisch ein, wenn wieder frisiert wird, Keramikheizelement für gleichmäßigere Temperaturverteilung, integrierte Antistatik Funktion IONIC, besonders leiser Haartrockner, abnehmbares Lufteinzugsgitter, extra schmale Konzentratordüse und Diffusor.

714 1331	CV7630	2300	**69,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

HT0139, Farbe: Schwarz matt
2 Leistungs-/3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom, Diffusor-Aufsatz für sanftes Trocknen von Locken und Wellen, Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, einziehbares Kabel auf Knopfdruck.

810 0967	HT0139	2100	**34,99**

HT0150, Farbe: Violett/Schwarz
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, beidseitig rutschfeste Gumminoppen, Aufhängeöse.

810 0539	HT0150	1800	**19,99**

HT0112, Farbe: Schwarz/Violett
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, Präzisions-Frisierdüse für kraftvoll komprimierten Luftstrom, Diffusor-Aufsatz für sanftes Trocknen von Locken und Wellen, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche, Keramik-beschichtetes Luftaustrittsgitter sorgt für optimale IONIC-Wirkung, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, Aufhängeöse.

810 0690	HT0112	1900	**34,99**

Lockenbürsten

BOSCH
Technik fürs Leben

Warmluftstylingbürste

Max. Leistung (W) 1 St

beautixx curly, Farbe: Elfenbein
2 Temperaturstufen, Temperatursicherung, Rundbürste mit Naturhaaranteil, Aufhängeöse.

804 3736	PHA2000	400	**19,99**

Multistyling-Gerät

Max. Leistung (W) 1 St

volume & curl, Farbe: Schwarz
Ionisation: Das Haar wird leichter kämmbar, und die statische Aufladung wird reduziert, 2 Temperaturstufen, separate Cooltaste zur Fixierung der Frisur, Rundbürste mit einziehbaren Borsten für eine automatische Lockenfreigabe, Rundbürste mit Naturhaaranteil für mehr Glanz, komfortabler Aufbewahrungsbeutel, Drehgelenk, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.

804 7961	PHA2662	1000	**49,99**

BRAUN

Lockenbürsten

Max. Leistung (W) 1 St

Satin Hair 3 AS 330, Farbe: Blau/Metallic
2 kombinierte Stufen, 1 große und 1 kleine Stylingbürste, Volumenaufsatz, Ausrollautomatik, Aufhängeöse.

703 1210	AS330	400	**34,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Satin Hair 7 AS 720, Farbe: Schwarz
2 kombinierte Stufen, Durchmesser: 38mm - Styling Aufsätze: Stylingbürste (groß), Kammaufsatz, Ausstattung: nahtlose Borsten.

703 1161	AS720	700	**64,99**

ROWENTA

Warmluftbürste

Max. Leistung (W) 1 St

Brush Activ Volume & Shine, Farbe: Weiß/Violett
Innovatives Konzept: Kombination aus Warmluft und rotierendem Aufsatz, ermöglicht schnelles und einfaches Styling und verleiht der Frisur Volumen, Rechts-/Linkslauf des Aufsatzes, zum Trocknen und Stylen der Haare in beide Richtungen und auf beiden Seiten des Kopfes, integrierte Antistatikfunktion IONIC BOOSTER, erzeugt bis zu 40 mal mehr Ionen (im Vergleich zu Rowenta Brush Activ CF9220): negative Ionen neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, keramikbeschichtete Bürstenaufsätze für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in 2 Größen: 50 mm Bürste für langes und kräftiges Haar, 30 mm Bürste für kurzes/mittellanges und dünnes Haar, 2 Temperatur-/Gebläsestufen + Kaltstufe, 1 Rotationsgeschwindigkeit, 2 Schutzhüllen für die Bürsten, um deren Effizienz zu erhalten.

714 1270	CF9320	1000	**69,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Warmluft-Lockenstab

Max. Leistung (W) 1 St

WL0805, Farbe: Schwarz/Violett
2 Leistungs- und Wärmestufen, Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Auslösetaste für Aufsätze, Rundbürsten-Aufsatz (Ø 30 mm) mit einziehbaren Borsten und Keramik-Beschichtung, Mischborsten-Aufsatz Ø ca. 20 mm, Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs, Curling-Aufsatz ohne Borsten Ø 20 mm, Rundbürsten-Aufsatz Ø 33 mm, Halbrundbürste, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Kontrollleuchte.

810 0751	WL0805	700	**29,99**

Frisierstab

Max. Leistung (W) 1 St

LS0670, Farbe: Schwarz/Violett
Ø 25 mm mit Keramik-Beschichtung für haarschonende, glatte Oberflächen, abnehmbarer Lockenbürsten-Aufsatz mit Keramik-Beschichtung, Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperturstufen bis 180°C, Kontrollleuchte, klappbare Aufstellvorrichtung, isolierte Sicherheitsspitze, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse.

810 0549	LS0670	25	**17,99**

Haar-Stylinggeräte

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Haarglätter

Leistung von/bis (W) 1 St

B15 50 - easy
Stufenlose Temperaturregelung von 140°C bis 230°C, Nano-Keramik-Beschichtung, Betriebsbereitschaftsanzeige, schnelles Aufheizen der Platten durch Quick Heating System, Plattenverriegelung, abgerundete Platten für glatte oder gewellte Haare, Active Plates Technology, Abschaltautomatik, Kabel mit Drehgelenk.

704 0773	B1550-EASY	45	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Haarglätter

Max. Leistung (W) 1 St

BrillantCare Keratin Advance, Farbe: Weiß/Silber
KeratinAdvance Technologie: Schützt das empfindliche Keratin und erhält die gesunde Zellstruktur des Haares, Color&Care Formula: Sorgt für gesundes, kräftiges Haar und lang anhaltende Farbbrillanz, Temperatur 100-200 °C, LCD-Display mit Temperaturanzeige, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, Antistatikeffekt durch Permanent-Ionisation, eloxierte Heizplatten, beweglich gelagerte Platten für sehr gute Anpassung ans Haar, seitliche Abrundung der Platten besonders geeignet zur Kreation von Locken, durch gleichmäßige Hitzeverteilung der Platten besseres Stylingergebnis und schonend zu den Haaren, automatische Abschaltung nach ca. 72 Minuten für mehr Sicherheit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Schnellaufheizung auf 200 °C, schnelle Aufheizzeit: 25 Sek., Verriegelung ermöglicht schnelles Aufheizen und einfaches Aufbewahren, Drehgelenk für mehr Bewegungsfreiheit.

805 2502	PHS5987	37	**69,99**

ProSalon SleekStylist, Farbe: Schwarz/ Wild Pink Metallic
Efficient Straight Technology: Innovative SoftStripes und eloxierte, bewegliche Heizplatten sorgen für ein bis zu 20% besseres Glättergebnis, gleichmäßiges Erfassen der Haarsträhne, schonend zum Haar, Temperatur: 140-200 °C, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, Antistatikeffekt durch Permanent-Ionisation, seitliche Abrundung der Platten besonders geeignet zur Kreation von Locken, durch gleichmäßige Hitzeverteilung der Platten besseres Stylingergebnis und schonend zu den Haaren, automatische Abschaltung nach ca. 72 Minuten für mehr Sicherheit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, schnelle Aufheizzeit: 25 Sek., Verriegelung ermöglicht schnelles Aufheizen und einfaches Aufbewahren, extra langes Gummi-Kabel für mehr Reichweite (3 m), hitzeunempfindlich und robust, Drehgelenk für mehr Bewegungsfreiheit.

805 2503	PHS9460	31	**59,99**

BRAUN

Haarglätter

1 St

Satin Hair 7 Straightener ES 2, Farbe: Schwarz
Individuelle Temperaturregelung 130-200°C, Nanoglide Keramikplatten, Satin-Ion™ Technologie, Satin-Protect™ Technologie, LCD-Display, Abschaltautomatik.

703 0991	ES2	**79,99**

Satin Hair 3 ES 1, Farbe: Schwarz
Patentierte Keramikplatten (37 cm breit) verteilen den Druck gleichmäßig und schützen so vor Haarschäden, 100% echte Keramikplatten sorgen für ein reibungsfreies Glätten und sanftes Styling, Temperaturregler mit 13 Heizstufen bis 185°C, schnelle Aufheizzeit von ca. 60 Sek., Kühlspitze (nicht beheizte Fläche) für eine einfache Handhabung.

703 1116	ES1	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Rowenta

Haarglätter

Max. Leistung (W) 1 St

EASY STYLIST KERATIN ELITE, Farbe: Schwarz
KERATIN SHINE Glättplatten für kräftigeres, widerstandsfähigeres und elastisches Haar, TOURMALINE für bessere Glätteigenschaften, glänzenderes Haar und Anti-Statik-Funktion, 2,5×9 cm schmale und lange Glättplatten, federn gelagerte Glättplatten, Temperatureinstellung (5 Stufen) über LED, variable Temperatur von 130°C - 230°C, schnellaufheizend in 30 Sek., Thermostat, Überhitzungsschutz, Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts, Ein-/Ausschalter, Cooltouch Spitze, besonders geeignet für Lockenstyling.

714 1322	SF6042	38	**44,99**

RESPECTISSM 7/7, Farbe: Weiß/Pingold
Cooper-Alloy Infusion Glättplatten für ein schnelles und effizientes Glättergebnis durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung, 2,5×9 cm Glättplatten, optimierte Glätt-Technologie, IONIC Funktion, federnd gelagerte Glättplatten, hitzebeständige Kappe zum sofortigen Aufbewahren nach der Anwendung, variable Temperatur von 130°C - 200°C, Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts, LC-Display.

714 1332	SF7420	34	**69,99**

Multistyling-Gerät

Max. Leistung (W) 1 St

STYLE 14, Farbe: Schwarz
Ausgestattet mit 14 verschiedenen Aufsätzen für das tägliche Haarstyling: 16 mm Frisierstab für normale Locken, Jumbofrisierstab 32 mm für große Locken, eckiger Frisierstab für wellige Locken, Glätt-/ Crimper-Aufsatz mit Crimp bzw. Glättplatten, Bürstenaufsatz zum Auffrischen der Frisur, Spiralaufsatz zum kreieren von Spirallocken, 4 Haarklammern, 2 Jewel Bobby Pin Spange, alle Aufsätze sind keramikbeschichtet, Aufbewahrungstasche, Kabeldrehgelenk, 110-240 V umschaltbar.

714 1323	CF4132	46	**49,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haarglätter

1 St

HC0617 Mini-Haarglätter, Farbe: Weiß/Violett
Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen, bis 190°C, schnell einsatzbereit, Kontrollleuchte, Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, praktische Aufbewahrungstasche, Plattenabmessungen B×L (mm): 15×60.

810 0696	HC0617	**19,99**

HC0619, Farbe: Weiß
Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen, bis 230°C, +/- Tasten zur Temperatureinstellung in 10°C-Schritten von 150-230°C, schnell einsatzbereit, Temperaturkontrolle, Ein/Aus-Schalter, beleuchtetes LCD-Display zur Anzeige der individuell einstellbaren Temperatur, optimal für jeden Haartyp, automatische Abschaltung nach 60 Min., beide Platten federnd gelagert, Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Plattenabmessungen B×L (mm): 25×120.

810 0926	HC0619	**34,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Herrenrasierer

BRAUN

Herrenrasierer

Stromversorgung 1 St

Series 3 - 320, Farbe: Dunkelrot/Grau
Triple Action Free Float System, Präzisionskomfort-Klingen, Präzisions-Scherkopf, Langhaarschneider/Trimmer, abwaschbar, Reinigungsbürste, Ladekontrollanzeige, Ladezeit: 16 Std., 45 Min. Akkukapazität, 3-fach Schersystem, Reinigungsbürste.

703 1281	320S	Akku/Netz	**99,99**

Series 1 - 190, Farbe: Silber/Schwarz
Ladezeit 1 Std., 30 Min. Akkukapazität, LED-Ladekontrollanzeige, Präzisions-Scherkopf, FreeFloat™ Schersystem, abwaschbar.

703 1355	190S	Netz	**69,99**

Series 3 - 390cc System, Farbe: Silber-Metallic/Dunkelblau
Triple Action Free Float System, Clean&Renew™ Reinigungsgerät, 3-fach Schersystem, Ladekontrollanzeige mit 5 LED, 1 Std. Ladezeit, 45 Min. Akkukapazität, Schnellladung für nur eine Rasur, abwaschbar, Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui und Reinigungsbürste.

703 1273	390CC	Akku/Netz	**189,99**

Series 5 - 5090cc, Farbe: Schwarz/Silber/Rot
FlexMotionTEC: sorgt für maximale Rasurleistung und ist dennoch sanft zur Haut, MicroMotion: einzeln gelagerte Scherteile reagieren bereits auf kleinste Unebenheiten, MacroMotion: 40° schwenkbarer Scherkopf für maximalen Hautkontakt, patentiertes UltraActiveLift™, CrossHair™ Klinge, PowerDrive: 20% mehr Motorleistung für ausreichend Drehmoment, abwaschbar, neu bei der Reinigungsstation: automatische Programmauswahl, Reinigung nur bei ausreichend Füllstand der Reinigungskartusche, einfacheres Wechseln der Kartuschen, Präzisionstrimmer, 5 stufige Batterieanzeige mit Reisesicherung, inkl. Reiseetui.

703 1442	5090CC	Akku/Netz	**299,99**

Series 3 - 340 wet&dry, Farbe: Schwarz/Dunkelblau
1 Std. Ladezeit, 45 Min. Akkukapazität, LED-Ladekontrollanzeige, abwaschbar, Langhaarschneider/ Trimmer, Reinigungsbürste, Scherkopf: Triple Action Free Float System, 3-fach Schersystem, Schnellladung für eine Rasur, unter der Dusche verwendbar.

703 1531	340	Akku	**119,99**

Series 7 - 799cc wet&dry, Farbe: Grau
OptifoilTM, 4-fach beweglicher Scherkopf, Cross-Cutting Schersystem, abwaschbar, interaktives LCD, Langhaarschneider/Trimmer, abwaschbar, 50 Min. Akkukapazität, Clean RenewTM, Reinigungsgerät, Reiseetui.

703 1524	799CC	Akku/Netz	**399,99**

Rasierer cruZer, Z6 body Farbe: Grau
Trimme Körperhaare mit dem speziellen Körperhaartrimmer in drei verschiedenen Stufen, saubere Rasur mit integrierter Gillette Fusion Klinge, verbesserte Sicherheit mit kleineren Trimmer-Zacken und Sensitiv-Aufsatz - Unter der Dusche verwendbar.

703 1349	Z6BODY	Akku	**69,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Rasierer cruZer Z6 face, Farbe: Grau
Saubere Rasur mit einem kompletten Rasursystem, Rasiere genaue Konturen mit dem drehbaren Trimmer, abwaschbar, unter der Dusche verwendbar, mit verstellbarem Kammaufsatz lässt sich der Bart auf vier Längen trimmen (1,2 bis 6mm), mit Augenbrauen-Präzisionsaufsatz.

703 1350	Z6FACE	Akku	**99,99**

Bartschneider

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Bartschneider

Stromversorgung 1 St

GK3 900
Selbstschärfende abwaschbare Stahlmesser, LED für Betriebs- und Ladeanzeige, 6 Schnittlängen von 3 bis 13 mm, Bartschneider für 3-Tage-Effekt, Spitzbart, Kotletten, Aufsätze: Barttrimmer, Nasenhaarschneider, Präzisionstrimmer, verstellbarer Kammaufsatz, inkl. Reise-Etui.

704 0718	GK3-900	Akku/Netz	**59,99**

BRAUN

Bartschneider

Stromversorgung 1 St

Series 7 - BT7050, Farbe: Silber-Metallic
2 Aufsätze, vollständig abwaschbar, Ladestation, 1 Std. Ladezeit, Präzisionstrimmer, inkl. Reiseetui.

703 1400	BT7050	Akku	**84,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Bartschneider

Stromversorgung 1 St

HS0702, Farbe: Schwarz/Silber
Edelstahlklingen mit Titanium-Beschichtung, Lade- und Aufbewahrungsstation, Betriebsdauer bei Akku bis zu 60 Min., 2 auswechselbare Scherköpfe, 20 und 30 mm breit, umfangreiches Zubehör: Kamm, Schere, Reinigungspinsel, Öl.

810 0554	HS0702	Akku/Netz	**44,99**

Haarschneider

BRAUN

Haarschneider

Stromversorgung 1 St

HC5050, Farbe: Schwarz
Memory SafetyLock System - Sicherung & Erinnerungsfunktion der zuletzt benutzten Kammlänge, Kurzhaarkamm (3-24 mm), Langhaarkamm (14-35 mm), abwaschbar, LED Batterieanzeige, rutschfester Griff, automatische Spannungsanpassung (100-240 V).

703 1494	HC5050	Akku/Netz	**54,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROWENTA

Haarschneider

Stromversorgung 1 St

Selectium, Farbe: Schwarz/Orange
Hochwertig geschliffenes Edelstahl-Schermesser, Präzisions-Einstellung für Kopfhaar und Bart, spezieller Barttrimmer mit 5 Schnittlängen: 0,8-2 mm, 6 Aufsätze: 3-30 mm, abnehmbarer Scherkopf zum einfachen reinigen, austauschbare Akkus, stabile Ladestation zum Aufladen und/oder Abstellen, wahlweiße Netz- oder Akkubetrieb, inkl. Aufbewahrungstasche.

714 1274	TN7020	Akku/Netz	**59,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haarschneider

Stromversorgung 1 St

HS0704, Farbe: Schwarz/Silber
Betriebsdauer bei Akku bis zu 45 Min., Edelstahlklingen, Breite 35 mm, Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Effilieraufsatz zum Ausdünnen der Frisur, auch als Klingenschutz verwendbar, 2 Aufsätze für Schnittlängen von 3, 6, 9 und 12 mm, umfangreiches Zubehör: Kamm, Pinsel, Öl, Schere.

810 0556	HS0704	Akku/Netz	**24,99**

Nasen-/Ohrhaarschneider-Set

Stromversorgung 1 St

HS0781, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Batteriebetrieb, 1 × AA, Aufbewahrungsstation, Edelstahlklingen, 2 Scherköpfe: zirkulierendes Schneidesystem und Scherkopf mit Breite 16 mm für Konturen, Schutzkappe für Nasenhaarschneide-Aufsatz, Reinigungspinsel, mit Beleuchtung, Ein-Aus-Schalter.

810 0694	HS0781	Batterie	**12,99**

Epilierer

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Epilierer

Stromversorgung Grundfarbe 1 St

HLE60
3in1: Epilation, Rasur und Peeling, 2 Geschwindigkeitsstufen, integriertes LED Licht, Anwendung auf trockener oder feuchter Haut, abnehmbare Aufsätze, Epilier-, Präzisions-, Rasier- und Peelingaufsatz, Peelingaufsatz verhindert das Einwachsen nachwachsender Härchen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, antiallergene Pinzetten (nickelfrei), Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Ladestation, Akku- oder Netzbetrieb möglich, inkl. Reinigungsbürste.

704 0827	HLE60	Akku/Netz	weiß	**69,99**

BRAUN

Epilierer

1 St

3270 Silk-epil 3 Legs & Body, Farbe: Pink/Weiß
20 Pinzettensystem, SoftLift Tips®, Smartlight, Massagerollen, Rasieraufsatz mit Trimmer, Reinigungsbürste, Stromversorgung: Netz.

703 1364	3270	**69,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

7681 WD Silk-épil 7 Legs, Body & Face, Farbe: Weiß/Silber
Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten, beweglicher Epilierkopf, Smartlight, Massagerollen, EffizienzPro Aufsatz für Nass- und Trockenepilation, schmaler Epilieraufsatz für Achseln und Bikinizone, Rasieraufsatz mit Trimmer, Epilieraufsatz für Gesichtshärchen, 16 Epilationsvorbereitungstücher, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel, Stromversorgung: Akku/Netz.

703 1378	7681WD	**159,99**

7951 Silk-épil Skin Spa Wet & Dry, Farbe: Weiß/Violett
Wet&Dry Technologie, 40-Pinzettensystem, 5 Aufsätze: Aufsatz mit Peeling-Bürste, Rasieraufsatz, Trimmaufsatz, Gesichts-/Präzisionsaufsatz, Aufsatz für empfindliche Körperstellen, beweglicher Epilierkopf, Bürste, Aufbewahrungstasche, Stromversorgung: Akku/Netz.

703 1488	7951WD	**189,99**

5780 Legs, body & face, Farbe: Weiß/Grün
Hochfrequenz-Massagerollen, Kühlhandschuh, Close-Grip Technologie, beweglicher Epilierkopf, SoftLift Tips®, Smartlight, komplett abwaschbar, individuelle Wahl der Geschwindigkeit, 5 Aufsätze: Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz, Aufsatz für empfindliche Stellen und Epilieraufsatz, Aufbewahrungsetui, Netzbetrieb, 12 V Adapter, Reinigungsbürste.

703 1357	5780	**119,99**

Silk-épil 5 Legs Young Beauty, Farbe: Pink/Weiß
Duales Komfortsystem: Die Hochfrequenz-Massagerollen des Silk-épil5 stimulieren aktiv die Haut für eine extra sanfte Epilation. Der Kühlhandschuh kühlt, bereitet die Haut vor und beruhigt sie nach der Epilation. Close-Grip Technologie, beweglicher Epilierkopf, SoftLift Tips, Smartlight - High Frequency Massage System, Kühlhandschuh, komplett abwaschbar.

703 1422	5185	**79,99**

ROWENTA

Epilierer

1 St

SOFT EXTREME BIKINI + SHAVING, Farbe: Violett
2 Geschwindigkeitsstufen, Silence System: neuartige Technologie zur Geräuschreduzierung des Epilierers, FRESH AIR-Funktion: ein integrierter Ventilator bläst kühle Luft auf die Epilierzone und reduziert zusätzlich das Schmerzempfinden, ACTIV-STIM® Technologie: 2000 Mikro-Vibrationen pro Sekunde reduzieren das Schmerzempfinden deutlich, auswaschbarer Ladyshaver- und Epiliereraufsatz, Peeling-Aufsatz, Aufsatz für empfindliche Haut, Bikini-Trimmer, Präzisionslicht, 24 Pinzettenpaare zur schnelleren Epilation, im Scherkopf integriertes Schmerzlinderungssystem: Mikro Massage Bällchen, inkl. Reiseetui, Netzbetrieb.

714 1273	EP8710	**89,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Ladyshaver

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Ladyshaver

Stromversorgung 1 St

HLE30
Für sanfte und seidig glatte Haut, integriertes LED Licht, wasserfest (IPX 7), beweglicher Scherkopf, geeignet für die Trocken- und Nassrasur, mit integriertem Trimmer, beleuchteter Ein-/Ausschalter, antiallergene Scherfolie (nickelfrei), Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Ladestation, inkl. Reinigungsbürste und 2 Kammaufsätze (4/8 mm).

704 0822	HLE30	Akku	**49,99**

BRAUN

Ladyshaver Silk-epil

Stromversorgung 1 St

Ladyshaver 5560, Farbe: Lila
Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, 4 mm OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone, OptiShave-Aufsatz, Ladehalterung.

703 1240	LS5560	Akku/Netz	**69,99**

Silk-épil Lady Shaver LS 5160, Farbe: Blau
Wet & Dry Technologie, Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, OptiTrimm-Aufsatz (4 mm).

703 1223	LS5160WD	Batterie	**44,99**

Sonstige Haarentfernung

Haarentfernungssystem

Strom-versorgung 1 St

Naked Skin® designed by Braun, Farbe: Weiß
Die iPulse Technologie hilft Haarwachstum zu unterbrechen, V™ Aktivierungsgel, Hautsensor, für die Anwendung an Armen, Achselhöhlen, Bikinizone, Beinen, Rücken, Bauch und Gesicht geeignet, Wiederholungsfrequenz 4-6 Sek., Temperaturbereich: 15-30°C, Netzbetrieb.

703 1450	NAKEDSKINDESIGNEDBYBRAUN	Netz	**349,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Zahnbürsten

Zahnbürsten Oral-B

1 St

Vitality Precision Clean, Farbe: Blau/Weiß
2D-Reinigungs-Technologie, 2 Min. Timer, Mini Ladeteil, rotierendes Putzsystem, 1 Precision Clean Aufsteckbürste.

703 1152	VITALITYPRECISIONCLEAN	**29,99**

AdvancePower Kids 950 TX (LG), Farbe: Blau/Gelb
2D rotierendes Putzsystem, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 1 Reinigungsstufe, Musik-Timer, Mickey Maus Aufsteckbürstenhalter, 1 Aufsteckbürste (Stages Power).

703 0305	ADVPOWERKIDS950	**42,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ProfessionalCare 3000, Farbe: Weiß/Dunkelblau
3D rotierend-pulsierendes Putzsystem, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Andruckkontrolle: sensitiv und visuell im Handstück, 3 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Polieren), Professional Timer (4 × 30 Sek.), 3 Aufsteckbürsten (1 × PrecisionClean, 1 × Tiefenreinigung, 1 × 3D White), Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten.

703 0978	PROFCARE3000	**139,99**

Pulsonic mit SmartGuide, Farbe: Silber/Weiß
Schall Putzsystem, Komfort Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 5 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitive, Massage, Tiefenreinigung, Polieren), Professional Timer (4× 30 Sek., 4× 45 Sek.), 3 Aufsteckbürsten (Pulsonic), Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten.

703 1184	PULSONICSMARTSERIES	**169,99**

Pulsonic Slim, Farbe: Silber/Weiß
Schall Putzsystem, Komfort Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 2 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitive), Professional Timer (4 × 30 Sek.), 1 Aufsteckbürste (Pulsonic), Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten.

703 1193	PULSONICSLIM	**84,99**

TriZone 3000, Farbe: Weiß/Türkis
3D Seitenbewegung/pulsierend, 3 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Aufhellen), Professional Timer (4×30 Sek.), Ladekontrollanzeige, visuelle Andruckkontrolle, Whitening-Modus für natürlich weiße Zähne, enthaltene Aufsteckbürsten: 2 × TriZone.

703 1396	TRIZONE3000	**139,99**

Professional Care 650 PC, Farbe: Blau/Weiß
Entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sanft zu Zähnen und Zahnfleisch, 1 Reinigungs-Modus: Reinigen, 20.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen pro Minute, 2 Precision Clean Aufsteckbürsten.

703 1508	PC650	**64,99**

Professional Care 600, Farbe: Weiß/Mittelblau
Entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste, NEU: +15% Rotationen/Min.*, mehr Richtungsänderungen entfernen mehr Plaque, für eine gründliche und sanfte Reinigung der Zähne 8.800 Rotationen/Min., 20.000 Pulsationen/Min., 1 Aufsteckbürste Precision Clean, Mini Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Professional Timer (4×30 Sek.), 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

703 1502	PROFCARE600	**54,99**

TriZone 600, Farbe: Weiß/Türkis
Drei-Zonen-Tiefenreinigung: mit länglichem Bürstenkopf für das Putzen wie mit einer Handzahnbürste, NEU: +15% Seitwärtsbewegungen/Min.*, mehr Richtungsänderungen entfernen mehr Plaque, entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste, 8.800 Seitwärtsbewegungen/Min. // 20.000 Pulsationen/Min., 1 Aufsteckbürste TriZone, Mini Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Professional Timer (4×30 Sek.), 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

703 1501	TZ600	**54,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Mundduschen

Mundduschen Oral-B

1 St

Professional Care WaterJet
WaterJet: Reinigung und Massage, pulsierender Wasserstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 × WaterJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1148 PROFCAREWATERJET **74,99**

Professional Care OxyJet
OxyJet: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, Wasserstrahl: luftangereicherter Mono- und Rotationsstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 × OxyJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1149 PROFCAREOXYJET **99,99**

Dental-Center Oral-B

1 St

Professional Care Center 500
Zahnbürste: 3D rotierend-pulsierendes Putzsystem, Professional Timer (4 × 30 Sek.), sensitive Andruckkontrolle, Ladekontrollanzeige, enthaltene Aufsteckbürsten: 1 × Precision Clean, 1 × Tiefen-Reinigung, Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten.
Munddusche: enthaltene Ersatzdüsen: 4 × Waterjet, Einfachstrahl für gezielte Reinigung, Mehrfachstrahl für Zahnfleischmassage, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1145 CARECENTER500 **129,99**

Professional Care Center 3000, Farbe: Blau/Weiß
Für eine gründliche Reinigung und OxyJet Munddusche zur Bekämpfung von Plaque Bakterien, stufenlose Regelung der Reinigungsgeschwindigkeit, visuelle Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch und unterstützt Sie dabei, Ihre Putzgewohnheiten zu verbessern, 8.800 Rotationen/Min., 40.000 Pulsationen/Min, Oxyjet Technologie: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, Aufsteckbürsten: 4 Aufsteckdüsen, 1 Precision Clean, 1 3D White, 1 Tiefen-Reinigung, 2 Interspace-Reiniger, 1× Ortho-Reiniger, Oxyjet Munddusche: 4 Ersatzdüsen Oxyjet, 30 Tage Geld-zurück-Garantie, Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten und Ersatzdüsen, Professional Timer (4×30 Sek.).

703 1514 PROFCARECENTER3000 **199,99**

Diagnostik

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Blutdruckmessgeräte

1 St

BM44
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Ein-Knopf-Bedienung, beleuchteter Bedienknopf, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22-30 cm, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungstasche.

704 0531 BM44 **62,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BM58
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Touch Screen Bedienung, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, XXL Invers Display, Manschettenhalterung, 2×60 Speicherplätze, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22-30 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungstasche, USB-Schnittstelle und USB-Kabel/freier Download der Software „HealthManager“ unter www.beurer.com/service/download.

704 0578 BM58 **79,99**

BC44
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Ein-Knopf-Bedienung, beleuchteter Bedienknopf, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14-19,5 cm, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungsbox.

704 0532 BC44 **42,99**

BC58
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Touch Screen Bedienung, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, XXL Invers Display, 2×60 Speicherplätze, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14-19,5 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungsbox, USB-Schnittstelle und USB-Kabel/freier Download der Software „HealthManager“ unter www.beurer.com/service/download.

704 0580 BC58 **59,99**

Fieberthermometer

1 St

FT15/1
Express Thermometer mit flexibler Messspitze, Öko-Test GUT, Messzeit ca. 10 Sek., Kontakt-Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab 37,8°C, Anzeige von °C und °F, wasserdicht, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, inkl. Schutzhülle und Verkaufsdisplay.

704 0412 FT15/1 **12,99**

FT70 - Multifunktions-Thermometer mit 7in1 Funktionen
Sprachfunktion: 6 Sprachen (DE, GB, FR, IT, RUS, TR), Messung im Ohr und an der Stirn, Objekttemperatur, optischer Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm ab 38°C, Anzeige von °C und °F, Lautstärke regulierbar/Sprache ausschaltbar, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, Abschaltautomatik.

704 0610 FT70 **62,99**

FT90 - Kontaktloses Fieberthermometer
Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher - messen ohne Hautkontakt, Sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm, Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton am Messende, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL Display, inkl. Aufbewahrungsbox.

704 0748 FT90 **62,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BRAUN

Blutdruckmessgeräte

1 St

TrueScan
Vollautomatische Messung am Oberarm - zuverlässige Messwerte, Handgelenksumfang: 13,5-21,5 cm, systolischer, diastolischer Blutdruck und Pulsmessung, Durchschnittberechnung der letzten 7 Tage, erkennt unregelmäßigen Pulsschlag, einfaches Positionierungs-System (EPS) führt zur empfohlenen Messposition, sanftes und leises Aufpumpen zur komfortablen Messung, große Bedienknöpfe und leicht lesbare LCD-Anzeige, automatisches Abschalten zum Energiesparen, Anzeige bei niedrigem Batteriestatus, 2×40 Speicherplätze, bebildertes Handbuch, mit Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche, inkl. 2 Batterien (AAA), Farbe: Weiß.

703 1259	BPW4100		**54,99**

ExactFit™ 3
Vollautomatische Messung am Oberarm - zuverlässige Messwerte, 2 Manschettengrößen (S/M, L/XL) zur klinisch präzisen Blutdruckmessung, sanfter Druckaufbau für komfortable Messung, große Bedienelemente und leicht ablesbare LCD-Anzeige, Abschaltautomatik (nach 1 Min.), Blutdruckanzeige gemäß WHO, Speicherplatz je 40 Messwerte für 2 Anwender mit Uhrzeit und Datum, zeigt den Mittelwert der Messwerte der letzten 3 Messwerte an, Anzeige bei niedrigen Batteriestand, inkl. 4 Duracell AA Batterien.

701 5190	BP6000MRWE		**59,99**

Fieberthermometer

1 St

ThermoScan® Plus
Einzigartige Exac Temp-Technologie mit Feedback System bestätigt mit Licht und Signalton bei Beendigung der Messung, misst in Sekundenschnelle, neuer flexibler Messknopf, Schutzkappenfühler, Schutzkappenabwurftaste, 21 Schutzkappen, Messpunkt: Ohr, 8 Speicherplätze, mit Aufbewahrungsbox, inkl. 2 Batterien (AA).

703 0822	IRT4520		**54,99**

IR-Ohrthermometer
Messung in Sekundenschnelle, Signalton, Memory Funktion, wasserdicht zur einfachen Reinigung, automatische Abschaltung, Messpunkt: Ohr, 1 Speicherplatz, Schutzkappe zur Aufbewahrung, inkl. 11 Schutzkappen und Batterie.

703 0821	IRT3020		**34,99**

Personenwaagen

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Diagnosewaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

BF18, Farbe: Cappuccino/Silber
Ermittelt Körperfett, Gewicht, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse, Elektroden aus Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicher, Umstellung von kg/lb/st, Abschaltautomatik, Tap-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfläche: 30×29 cm.

704 0757	BF18	150	**39,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BF 620
Farbige Messwertinterpretation, bequeme Fußbetätigung, große, ergonomisch geformte Wiegefläche, einfach und verständlich: beleuchtete Direktwahltasten für übersichtliche Anzeigendarstellung der gewünschten Information: Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, große, weiße LED-Anzeige, Ziffernhöhe: 33 mm, mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Umschaltung von kg/lb/st, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tap-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfläche: 34×34 cm.

704 0866	BF620	180	**54,99**

Glas-Diagnosewaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

BF750
ITO beschichtetes Glas statt üblicher Edelstahl-Elektroden, blaues LCD-Display mit weißer Beleuchtung, ermittelt Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige AMR/BMR, Interpretation des Körperfetts in feingliedriger Aufteilung, moderne Sensortasten, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Umstellung von kg/lb/st, Vibration-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %/ 1 Kcal, Trittfläche aus Sicherheitsglas: 31×31 cm.

704 0758	BF750	150	**72,99**

BG13
Mit großer LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 38 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Ermittlung von Körperfett, Gewicht, Körperwasser, Muskelanteil, BMI, Umstellung von kg/lb/st, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Einschalttechnik: Quickstart, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30×30 cm.

704 0788	BG13	150	**36,99**

BF 800 black
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten zuhause und unterwegs immer im Blick. Verbindung über Bluetooth®, SMART Technologie, inklusive App zum Download, elegant gerahmte Diagnosewaage, blaues LCD-Display mit weiß hinterleuchteten Ziffern, zweizeilige Anzeige, 3 Initialen des Benutzers (Ziffernhöhe 23 mm für Gewichtsanzeige), ITO-Oberflächenveredelung statt Edelstahl-Elektroden, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil, BMR + AMR, Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Messwertunterteilung: 100 g/0,1 %/ 1 Kcal, Trittfläche: 31,6×31,6 cm.

704 0864	BF800BL	180	**119,99**

BF 800 white
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten zuhause und unterwegs immer im Blick. Verbindung über Bluetooth®, SMART Technologie, inklusive App zum Download, elegant gerahmte Diagnosewaage, blaues LCD-Display mit weiß hinterleuchteten Ziffern, zweizeilige Anzeige, 3 Initialen des Benutzers (Ziffernhöhe 23 mm für Gewichtsanzeige), ITO-Oberflächenveredelung statt Edelstahl-Elektroden, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil, BMR + AMR, Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Messwertunterteilung: 100 g/0,1 %/ 1 Kcal, Trittfläche: 31,6×31,6 cm.

704 0865	BF800WS	180	**119,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Elektronische Personenwaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

GS10
Sicherheitsglas mit bezauberndem Glitzereffekt, Zifferngröße: 26 mm, flache Bauhöhe nur 19 mm, Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0789	GS10	180	**22,99**



GS380 Solar
100% Solarenergie - immer einsatzbereit, nie mehr Batterienachkauf und -wechsel, großformatige Trittfläche aus Sicherheitsglas (32×30 cm), attraktive Rahmung, bereits nach wenigen Sekunden betriebsbereit bei ca. 40 Lux (Beleuchtung im Durchschnitt bei Nacht: Kunstlicht ca. 60 Lux), Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Einschalttechnik: Quickstart, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0760	GS380SOLAR	180	**33,99**

PS25
Zeitloser Klassiker in XXL-Design, extra großes LCD mit weißer Beleuchtung, Ziffernhöhe: 39 mm, elegante silberne Displayrahmung, Trittfläche aus Kunststoff (34×34,5 cm), Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0759	PS25	180	**42,99**

GS 209 Beauty
Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung, mit extra großer LCD-Anzeige, Zifferngröße: 40 mm, Trittfläche aus Sicherheitsglas, flache Bauweise: nur 19 mm hoch, Umstellung kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik, Trittfläche: 30×30 cm.

704 0869	GS209BEAUTY	150	**22,99**

PS 891 Mosaic
Trittfläche aus Glas- und Natursteinmosaik, weiße, besonders große LED-Anzeige, Umstellung von kg/lb/st, Einschalttechnik: Tap-On, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Zifferngröße: 38 mm, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, Trittfläche: 31×32 cm.

704 0862	PS891MOSAIC	180	**82,99**

GS 206 Squares
Große LCD-Anzeige, effektvolle blaue LCD-Beleuchtung, Trittfläche aus Sicherheitsglas (30×30 cm), Ziffernhöhe: 40 mm, flache Bauhöhe, Umstellung kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0844	GS206	150	**22,99**

Mechanische Personenwaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

MS01
Das Basismodell für jedes Bad, analoge Gewichtsanzeige, rutschfeste Oberfläche, Anzeige kg/lb, Trittfläche: 30×27 cm, Ziffernhöhe: 5 mm, Messwertunterteilung: 1 kg, keine Batterie nötig.

704 0546	MS01	120	**15,99**

Kosmetikspiegel

Beleuchtete Kosmetikspiegel

1 St

BS49
Mit Standfuß, hochwertig verchromt, helles LED Licht, 2 drehbare Spiegelflächen, Normal/5-fach Vergrößerung, Spiegelfläche Ø 11 cm.

704 0537	BS49	**33,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

FCE79
Zur Wandmontage, 5-fache Vergrößerung, extra helles LED-Licht, AN/AUS Drucksensor, Abschaltautomatik, flexible Befestigung durch Saugnäpfe (an glatten Oberflächen wie Glas oder Fliesen) oder fixe Wandmontage über Schrauben, inkl. Batterien, 3 Saugnäpfen und 3 Schrauben.

704 0813	FCE79		**79,99**

Manikürgeräte

Maniküre-/Pediküre-Set

1 St

MPE60
Für die professionelle Nagel- und Fußpflege, mit rutschfester Griff-Fläche, stufenlos regelbar, Rechts- und Linkslauf, Netzbetrieb - mit kraftvollem Getriebe, Aufsätze für Diabetiker geeignet, inkl. 9 hochwertigen Profi-Aufsätzen: Saphirkegel, Filzkegel, Saphirscheibe fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser, Nadelfräser, Saphirkegel (lang und grob), Saphirscheibe grob, inkl. Aufbewahrungs-Etui.

704 0820	MPE60	**84,99**

UV-Nageltrockner

1 St

MPE58
Für die Kunstnagelmodellage an Händen und Füßen, zur Aushärtung von UV Gelen und Trocknen von Lacken, inkl. 4 UV-Röhren à 9 W, Timerfunktion 90 und 120 Sek., Dauerbetrieb, mit leistungsstarkem Gebläse, herausnehmbare Bodenplatte, verspiegelter Innenraum, unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche, einfache Bedienung, modernes Design, Netzbetrieb, 40 W.

704 0817	MPE58	**79,99**

Hornhautentferner

1 St

MPE50
Zum Entfernen von Hornhaut, Schwielen oder rauhen Stellen, 2 Geschwindigkeitsstufen, integriertes LED Licht, anwendbar auf trockener oder feuchter Haut, 2 metallveredelte austauschbare Aufsätze (grober und feiner Schleifaufsatz), beleuchteter Ein-/Ausschalter, Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, inkl. Reinigungsbürste, Akku- oder Netzbetrieb.

704 0815	MPE50	**49,99**

Scholl

Maniküre-/Pediküre-Set

1 St

Nail Beauty Set mit Nageltrockner
Ein komplettes Set für die einfache Maniküre- und Pediküre Zuhause, 13 Maniküre-/Pediküre-Aufsätze.
Manikürgerät: auch zum kabellosen Gebrauch, Akku-Manikürstift mit Ladungsanzeigeleuchte, bis zu 2 Std. kabellos nutzbar, 2 Drehgeschwindigkeitseinstellungen, anpassbar, je nach Anwendung.
Integrierter Nageltrockner: Bläst Kaltluft zum Trocknen auf die Nägel, Netz- oder batteriebetrieben (2×AA Batterien, nicht enthalten).

701 5191	DRSP3570E	**49,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Scholl

Zubehör für Hornhautentferner

1 St

Scholl Express Pedi Ersatz-Rollen
2 Stück-Packung, einzeln verpackt in Aufbewahrungsbox. Austauschzyklus: ca. alle 2-3 Monate.

701 5188	DRSP3859REP		**14,99**

Massagegeräte

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Körpermassagegeräte

1 St

MG16, Farbe: Rot
Sanfte Vibrationsmassage, Entspannung für Zwischendurch - Zuhause, im Büro oder unterwegs, ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine, mit LED-Licht, klein und handlich.

704 0490	MG16-ROT		**12,99**

MG16, Farbe: Grün
Sanfte Vibrationsmassage, Entspannung für Zwischendurch - Zuhause, im Büro oder unterwegs, ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine, mit LED-Licht, klein und handlich.

704 0491	MG16-GRÜN		**12,99**

MG40
Wohltuende Vibrationsmassage, drehbarer Massagekopf und verstellbarer Griff, ideal für gezielte und punktuelle Massage, Infrarotwärme zuschaltbar, 4 auswechselbare Massageaufsätze (2× Noppenaufsatz, Bürstenaufsatz, Kegelaufsatz), 3 Funktionsstufen (Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme), 3-fach verstellbarer Griff, drehbarer Massagekopf (180°).

704 0620	MG40		**42,99**

MG55
Tiefenwirksame und entspannende Klopfmassage, zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur, stufenlos einstellbare Massageintensität, Wärmefunktion zuschaltbar, 3 auswechselbare Massageaufsätze (Noppenaufsatz, Rundaufsatz, Zylinderaufsatz), auswechselbare Aufsätze mit Drehfixierung für sicheren Halt und einfache Handhabung, rutschfester Griff, ergonomische Form.

704 0805	MG55		**49,99**

Fußmassagegerät

Leistungsaufnahme (W) 1 St

FM60
Wohltuende Shiatsu-Fußmassage, 18 Shiatsu Massageköpfe (3×3 pro Fuß), Wärmefunktion zuschaltbar, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, bequem mit dem Fuß bedienbar, 2 Massagegeschwindigkeiten, individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße, Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff, komfortable Kabelverstauung, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf.

704 0809	FM60	50	**79,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Fußsprudelbad

Leistungsaufnahme (W) 1 St

FB25
Mit Magnetfeld-Anwendung, 3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung, 16 integrierte Magnete für Magnetfeld-Anwendung, abnehmbarer Rollaufsatz für Fußreflexzonen-Massage, massageunterstütztes Fußbett, Trockenmassage möglich, Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße.

704 0153	FB25	130	**49,99**

Shiatsu-Massagegeräte

Leistungsaufnahme (W) 1 St

MG260 HD 2in1, Farbe: Black
Höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, entspannende Shiatsu Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40°C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0682	MG260BLACK		**279,99**

MG260 HD 2in1, Farbe: Cream
Höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, entspannende Shiatsu Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40°C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0683	MG260CREAM		**279,99**

MG145
Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, mit Licht- und Wärmefunktion, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend, Oberfläche aus Micro Flauschfaser, abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar, Klettverschlussband zur Fixierung.

704 0621	MG145	12	**64,99**

MG 300 - HD Body Complete
Entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen, mit patentierter 4-Kopf Massagetechnologie, automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis, Tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage, mit 3 Automatik-Massageprogrammen, punktuelle Massage, Weitenverstellbarkeit der Massagerollen, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, extra große Massagefläche, ergonomische Schalensitzform mit gepolstertem Sitz- und Lendenbereich, waschbarer Bezug am Rücken bei 40 °C, mit praktischer Aufhängevorrichtung - zum Verstauen im Schrank, einfache Bedienung mit Handschalter, Massagebereiche wählbar (Nacken-, Rücken-, Nacken- und Rückenbereich), Abschaltautomatik nach 15 Minuten, festes Rückengehäuse, flexible Befestigungsbänder, Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh.

704 0904	MG300	60	**319,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MG 295 - HD 3D black
Tiefenwirksame 3D Rückenmassage, elektrisch höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, ergonomische Schalen-Sitzform, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - mit 3D Wipptechnik, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh-Bezug am Nacken (40°C), abwaschbarer PU Bezug am Rücken, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0905	MG295BLACK	60	**319,99**

Fußsprudelbad

1 St

O3zone Detox Foot Spa
Multifunktionsbad für die Füße, Ozon-Technologie reinigt und sterilisiert das Wasser, reichert es mit Sauerstoff an, verhindert Geruchsbildung sowie Bakterienwachstum und kann regenerierend sein, einzigartiger Ozongenerator, Wasser-Jets zur Massage von oben, beruhigende Sprudel- und belebende Vibrationsmassage, temperaturerhaltend, 3 motorisierte Pedikürauffsätze: Bimsstein, Massage und „Akupressur“ mit Aufsatz aus Kunststoffspitzen, Rollen zur Fußreflexzonenmassage.

701 5021	DRFB71331E1		**74,99**

Massagegeräte

1 St

Elite Shiatsu Nackenmassagegerät
2 Shiatsu/Massageköpfe bewegen sich kreisförmig im Bereich der Nackenmuskulatur, Infrarotwärme kann maßgeblich die Nackenmuskulatur entspannen, Grifföffnung für den perfekten Sitz und zur Beeinflussung der Massagestärke.

701 5020	DRMA7434		**59,99**

Lichttherapiegeräte

Infrarotlampe

1 St

IL30
4 Neigungsstufen, Leistung: ca. 150 W, Pressglaskolben, Timer: max. 12 Min./Dauerstufe, Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit, bei Erkältungen und Muskelverspannungen.

704 0026	IL30		**44,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Gesichtspflege

Ultraschallgerät

1 St

FCE80 Pureo Sonic Skin Care
Ultraschallgerät für die kosmetische Gesichtsbehandlung zu Hause, inkl. spezieller Creme (15 ml) für eine ideale Wirkungsweise, dreifach Wirkung durch Micro-Massage, Wärmeeffekt und verbesserte Wirkstoff- und Feuchtigkeitsaufnahme, für ein spürbar strafferes und geschmeidigeres Hautgefühl, durchblutungsfördernd, 5 Mio. sanfte Ultraschallwellen pro Sek., Akkulaufzeit max. 50 Min. pro Ladung, Aufladezeit ca. 2 Std., Abschaltautomatik, kabellos einsetzbar - mit Ladestation.

704 0814	FCE80		**149,99**

Gesichtssauna

Grundfarbe 1 St

FCE70 Pureo Ionic Hydration
Ionentechnologie für tiefere Hydration, spendet der Haut Feuchtigkeit, Füllstandsanzeige (125 ml), öffnet die Poren der Gesichtshaut, Durchblutungsfördernd, verstellbare Düse, Kontrollleuchte, Wasseraufangbehälter, praktischer Tragegriff, inkl. Messbecher.

704 0811	FCE70	weiß	**69,99**

FS50
Intensive Hautpflege und Inhalation, für gesunde Schönheit, Gesichtssauna-Aufsatz zur kosmetischen Gesichtspflege, öffnet die Poren zur besseren Reinigung, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, Dampfaufsatz zum Inhalieren für Mund und Nase, Duftstoffbehälter für Aromaanwendung, Dampfaustritt stufenlos regulierbar, hochwertiger Aluminium-Verdampfertopf, 2 Leistungsstufen.

704 0211	FS50	Aluminium	**36,99**

Gesichtsbürste

1 St

FCE60 Pureo Sonic Brush
Für die tägliche Gesichtsreinigung und -pflege, 2-stufige Vibrationsmassage, inkl. 3 Aufsätze, wasserfest (IPX 7), beleuchteter Ein-/Ausschalter, Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Akkubetrieb, Aufsätze in praktischer Aufbewahrungsbox.

704 0810	FCE60		**59,99**

Heizkissen

Heizkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St

HK115 Cosy
Flauschig weicher Heizkörper aus Flauschfaser, Ökotex 100, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, körpergerechte Form, innovativer LED Tastenschalter, abnehmbare Zuleitung, Schnellheizung, BSS® Sicherheits-System, Bezug maschinenwaschbar bei 30°C, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße L×B: 47×34 cm.

704 0785	HK115COSY	100	**59,99**

HK25 Basic
Abnehmbarer und waschbarer Baumwollbezug, Ökotex 100, präzise elektronische Temperaturregelung, Heizkörper: abwischbare Kunststoff-Schutzhülle, BSS® Sicherheits-System, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße L×B: 40×30 cm.

704 0559	HK25	100	**27,99**

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Leistungsaufnahme (W) 1 St

HK45 Cosy
Flauschig weicher Heizkörper aus Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Bezug maschinenwaschbar bei 30°C, Ökotex 100, BSS® Sicherheits-System, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, Maße L×B: 44×33 cm.

704 0569	HK45COSY	100	**52,99**

BOSCH
Technik fürs Leben

Heizkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St

RelaxxTherm XL
3-faches Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Fleece mit Reißverschluss, automatische Abschaltung nach 90 Min., Aufbewahrungsbeutel, 3 Temperaturstufen, Farbe: Vorderseite: Bordeaux-Rot/Rückseite: Melange-Grau, Maße: 35×45 cm.

804 8489	PFP1136	60	**39,99**

RelaxxTherm L
Integriertes Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus PVC, Bezug waschbar bei 40°C, Oberflächenmaterial aus Baumwolle, automatische Abschaltung nach 90 Min., Heizregler mit 3 Temperaturstufen, Schnellheizung, gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte beheizte Fläche des Heizkissens, Farbe: Rot, Maße: 30,5×34,5 cm.

804 9665	PFP1037	100	**31,99**

Wärmeunterbetten

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Wärmeunterbetten

Leistungsaufnahme (W) 1 St

UB30
Unterseite Vlies, Oberseite Baumwolle, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, abnehmbarer Schalter, handwaschbar, Maße L×B: 130×75 cm.

704 0472	UB30	50	**49,99**

UB33
Unterseite Vlies, Oberseite Baumwolle, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS®-Sicherheits-System, atmungsaktiv, abnehmbarer Schalter, handwaschbar, Maße L×B: 150×80 cm.

704 0471	UB33	60	**62,99**

UB60
Unterseite Vlies, Oberseite Soft-Vlies, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, Rückschaltautomatik nach ca. 3 Std., abnehmbarer Schalter, Hygiene-Plus durch PURE-Silberausrüstung - antibakteriell, geruchsmindernd, waschfest, maschinenwaschbar bei 30°C, Maße L×B: 150×80 cm.

704 0220	UB60	60	**84,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

UB67 Cosy
Unterseite Vlies, Oberseite Flauschfaser, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., verstärkt beheizte Fußzone, abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bei 30°C, Universalgröße: passend für Betten mit den Maßen L×B: 90×200 cm/100×200 cm.

704 0570	UB67COSY	60	**84,99**

Sonstige Wärme

Wärmezudecken

Leistungsaufnahme (W) 1 St

HD100
Besonders kuschelige Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, 6 Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, patentierte Technologie für intelligente Sicherheitstechnik, beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., Maße L×B: 200×150 cm.

704 0315	HD100-BR	150	**129,99**

Wärme Cape

Leistungsaufnahme (W) 1 St

HD50 Cosy
Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, 6 Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, patentierte Technologie für intelligente Sicherheitstechnik, beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., Maße L×B: 145×100 cm.

704 0564	HD50COSY	100	**79,99**

Schulter-/Nacken-Heizkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St

HK54 Cosy
Flauschig weicher Heizkörper, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße L×B: 56×52 cm.

704 0568	HK54COSY	100	**52,99**

Fußwärmer

Leistungsaufnahme (W) 1 St

FW20 Cosy
Oberseite Flauschfaser, Teddy-Fußsack, atmungsaktiv, Ökotex 100, Turbo-Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, präzise elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße: 32×26×26 cm.

704 0565	FW20COSY	100	**49,99**

BOSCH
Technik fürs Leben

Rücken- und Nackenkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St

relaxxtherm sports, Farbe: Blau
Temperatursicherung durch 3-faches Sicherheitssystem, innenliegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Baumwolle mit Reißverschluss, angenehmer Tragekomfort durch anpassbare elastische Gurte, automatische Abschaltung nach 90 Min., 3 Temperaturstufen, Maße: 40×56 cm.

712 0005	PFP5030	60	**44,99**

Bodenpflege

C

Bodenpflege

		ab Seite
BOSCH Technik fürs Leben	– Bodenstaubsauger	C 1
	– Handstaubsauger	C 3
	– Akkusauger	C 4
Miele IMMER BESSER	– Bodenstaubsauger	C 1
	– Handstaubsauger	C 4
Rowenta	– Bodenstaubsauger	C 2
	– Handstaubsauger	C 4
	– Akkusauger	C 4
SIEMENS	– Bodenstaubsauger	C 3
starmix	– Allzweckstaubsauger	C 4

C

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Bodenstaubsauger

BOSCH
Technik fürs Leben

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

ergomaxx professional 1000, Farbe: Schwarz
CompressorTechnology, elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, Air flow control system, Air safe, Air Clean HEPA Hygienefiltersystem, Filtervolumen: 6 l, One-Step-Filtersystem: leichtes Wechseln des Filterbeutels durch einfaches Einlegen, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, leicht zugänglicher Ausblasfilter, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, 2 Tragegriffe für den bequemen Transport, Clip-Halterung für Befestigung Kleinzubehör am Rohr, Steckdose für Elektrobürste, Motor-Softanlauf, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, Turbofunktion für Problemzonen, XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm), Fugendüse, Aktionsradius 13 m.

804 9856	BSG81000	1000	**249,99**

Relaxx'x ProSilence 66, Farbe: Schwarz
Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, beutellos, SilenceSound System™, SelfClean System mit SensorBagless, Cartridge Filter mit GORE™ CLEANSTREAM® Membran und waschbares lifetime Air Clean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet, RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz, Compressor Technology, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, besonders leise umschaltbare Rollendüse, 3-fach Kombi-Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse mit abnehmbarem Möbelpinsel, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius 11 m, 4 Lenkrollen, Staubbehältervolumen: 3 l, Gewicht: 6,7 kg.

801 4830	BGS51261	1200	**429,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

BSG8330, Farbe: Kirschrot-metallic
CompressorTechnology, Motor-Softanlauf, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, XXL-Polsterdüse (Saugbreite: 185 mm), Fugendüse, Clip-Halterung für Befestigung Kleinzubehör am Rohr, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (Saugbreite: 280 mm), Ergo Premium Handgriff, Air flow control system, Air safe, One-Step-Filtersystem, MegaAir SuperTEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, leicht zugänglicher Ausblasfilter, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius 13 m, 2 Tragegriffe, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzstaubbeutel: TYP P.

805 2584	BSG8330	700	**299,99**

BGS6ALL, Farbe: Moon Blue
CompressorTechnology, intelligentes SelfClean System: automatische Selbstreinigung des integrierten Filtersystems, Liftetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit GORE™CLEANSTREAM®, Membran und waschbares lifetime AirClean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet, beutellose SensorBagless™ Technologie - RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, Ergo Premium Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (Saugbreite: 280 mm), XXL Polsterdüse (Saugbreite: 185 mm), 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse - Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 11 m - 4 Lenkrollen.

805 2585	BGS6ALL	700	**399,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

S 2121, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, automatische Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 9 m.

708 5434	S2121	1600	**139,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 771 Tango, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler, Edelstahl-Teleskoprohr, Filtersystem: Air Clean-Filter, 4 l Staubbeutelvolumen, einseitiges Park-System, ergonomischer Handgriff, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 9 m.

708 6278	S771TANGO	2000	**159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 6210, Farbe: Lotosweiß
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 6338	S6210	2000	**189,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 6240 EcoLine, Farbe: Lavagrau
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, beidseitg umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 5510	S6240ECOLINE	1200	**199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Parkett & Co. 6000, Farbe: Obsidianschwarz
Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler, Edelstahl-Teleskoprohr, beidseitiges Parksystem zum Abstellen, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 6286	PARKETT+CO6000	1200	**229,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Cat & Dog 6000, Farbe: Brombeerrot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, beidseitig umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Turbobürste – beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 9 m.

708 5472	CAT+DOG6000	2000	**259,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Leistungsaufnahme (W) 1 St

S 8310, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über 3 bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6161	S8310	2200	**209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 8310, Farbe: Diamantgrau
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6162	S8310	2200	**209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 8340 EcoLine, Farbe: Lotosweiß
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, ergonomischer Handgriff, Silence-System, beidseitiges Park-System zum Abstellen, Air Clean-Filter, 4,5 l Staubbeutelvolumen, integriertes dreiteiliges Zubehör, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 11 m.

708 6257	S8340ECOLINE	1200	**209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 8330, Farbe: Koi-Orange
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, HEPA Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6222	S8330	2200	**229,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S8 Parkett & Co, Farbe: Sprintblau
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Parkett-Bürste – ideal auch für Laminat, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6166	S8PARKETTCO	2200	**249,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S8 Cat&Dog, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Turbobürste – beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6165	S8CATDOG	2200	**289,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

S8 Haus & Co., Farbe: Kanariengelb
Elektronische Saugkraftregulierung, ComfortSkop, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Parkettbürste, Hand-Turbobürste und 30 cm langer Fugendüse, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 13 m.

708 6167	S8HAUSCO	2200	**329,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ROWENTA

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

Silence Force Extreme Cyclonic Eco, Farbe: Schwarz/Grün
Energiesparend und umweltbewusst, Multi-Zyklontechnologie: die Luft und der Staub werden effektiv getrennt - ohne Leistungsverlust, ERGO COMFORT SILENCE, der leiseste beutellose Staubsauger mit nur 68 dB(A), neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency, HEPA 13 Filter, Parketträder, Transportgriff, automatische Kabelaufwicklung, 2 l Staubbehältervolumen, Aktionsradius 11 m, Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse mit Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät, Möbelbürste im Griff integriert, weiteres Zubehör: Parkettdüse.

714 1129	RO8252	900	**329,00**

Compact Force Cyclonic, Farbe: Weiß/Blau
1/2 Größe, 100% Leistung: besonders kompakt und leicht bei voller Leistung, energiesparend und umweltbewusst, Eco-Energy: die Staubaufnahme ist mit einem 1900 W Motor vergleichbar, Multi-Zyklontechnologie: die Luft und der Staub werden effektiv getrennt - ohne Leistungsverlust, HEPA 12 Filter, große Parkett-Räder, ergonomisch geformter Griff, 1 l Staubbehälter-Kapazität, Aktionsradius 8,8 m, Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse, Möbelbürste im Griff integriert, Parkettdüse.

714 1275	RO7837	900	**269,00**

SILENCE FORCE EXTREME, Farbe: Rot
Silence Force Extreme - extrem leise, extrem effizient - nur 63 dB(A), verbesserte Gleitfähigkeit der Bodendüse auf Teppichboden, 360° Stoßschutz, neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency, Staubbeutelfüllanzeige, neues Rohr-/Schlauch-System: ERGO COMFORT SILENCE, automatische Kabelaufwicklung, Parketträder, HEPA 12 Filter, Staubbeutelkapazität: 5 l, Aktionsradius 9 m, Zubehör: Polsterdüse, Teleskop-Fugendüse, Möbelbürste im Griff integriert.

714 1325	RO5913	1000	**299,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

VSQ4GP1264 Q 4.0 green power allergy, Farbe: Schwarz
Super-leise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor, extra starke Leistung dank highPower Airflow mit leistungsfähigem und aerodynamisch optimiertem Gebläse, Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigen Stromverbrauch, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite), XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (185 mm Saugbreite), Ultra HEPA Hygienefilterung, elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, besonders große, leicht fußbedienbare Ein-/Ausschalttaste, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, Ergo Premium Handgriff, Air flow control system, Air safe, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Park- und Abstellhilfe, 3 Lenkrollen, Filterwechselanzeige, Filtervolumen: 5 l, Aktionsradius 10 m.

733 5997	VSQ4GP1264	1200	**199,99**

partnerProgramm

VSQ8SEN66C Q8.0 power Sensor animal specialist, Farbe: Red Pepper
Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Turbobürste, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6486	VSQ8SEN66C	650	**319,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

partnerProgramm

VSQ8SEN66B Q 8.0 powerSensor parquet specialist, Farbe: Weiß
Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (Saugbreite 305 mm), Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6487	VSQ8SEN66B	650	**299,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

partnerProgramm

VSQ8SEN66A Q 8.0 powerSensor, Farbe: Weißaluminium
Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6488	VSQ8SEN66A	650	**279,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.

C

Handstaubsauger

BOSCH
Technik fürs Leben

Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

BCH6255N1, Farbe: Dark Navy
Kabellos, hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush, einzigartige SensorBagless™ Technology, Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und Easy-Clean System, extra lange Laufzeit von bis zu 50 Min., LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit, Sensor Control: sensorgesteuerte Leistungskontrolle für minimierten Reinigungsaufwand, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Batterieladestatusanzeige dreifach, kurze Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung), 6 Std. (100% Ladung), Staubbehältervolumen: 0.9 l, 3 Leistungsstufen, Soft Touch Griff.

801 5052	BCH6255N1		**329,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

BBHMOVE5, Farbe: Schokobraun/Metallic-Anthrazit
2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Laufzeit: bis zu 36 Min., zwei Leistungsstufen, Freistehend ohne Halterung oder Ladestation, besonders platzsparend dank der Zusammenklappbarkeit, Elektrodüse, Fassungsvermögen Staubbehälter: 300 ml, umweltfreundliche NiMH-Batterien, Ladezeit: 12-16 Stunden, Ladestation für Boden oder Wandmontage waschbarer Filter, Gewicht: 3.2 kg.

804 9288	BBHMOVE5	100	**149,99**

BBHMOVE6, Farbe: Polarnachtblau/Metallic
2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Laufzeit: bis zu 36 Min., zwei Leistungsstufen, Freistehend ohne Halterung oder Ladestation, besonders platzsparend dank der Zusammenklappbarkeit, Elektrodüse, Fassungsvermögen Staubbehälter: 300 ml, umweltfreundliche NiMH-Batterien, Ladezeit: 12-16 Stunden, Ladestation für Boden oder Wandmontage waschbarer Filter, Gewicht: 3.2 kg.

804 9289	BBHMOVE6	100	**149,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

S 192, Farbe: Sprintblau
2-stufiger Leistungsregler, Edelstahl-Stockrohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, 2,5 l Staubbeutelvolumen, Super Air Clean-Filter, Handgriff mit Aufhängeöffnung, Rutschstopper am Handgriff, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Aktionsradius 9 m.

708 6082	S192	1400	**149,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 194, Farbe: Mangorot
2-stufiger Leistungsregler, Edelstahl-Stockrohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, 2,5 l Staubbeutelvolumen, Super Air Clean-Filter, Handgriff mit Aufhängeöffnung, Rutschstopper am Handgriff, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Aktionsradius 9 m.

708 6083	S194	1500	**169,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ROWENTA

Boden-Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

POWER LINE Cyclonic, Farbe: Schwarz/Grün
ECO INTELLIGENCE: 35% weniger Energieverbrauch als ein "POWERLINE 1800 W" bei gleicher Saugleistung und 80% recyclebar. AIR FORCE Zyklon-Technologie: Hoch effiziente AIR FORCE Zyklonen-Technologie mit einzigartiger Luft/-Staub-Trennung. Luftgeschwindigkeit im Zyklon >200 km/h, beutellos, Easy Open: einfache Entleerung und einfache Reinigung des Staub-Containers, da dieser mit nur einem Knopf zu öffnen ist (Magnet-Mechanismus), HEPA 10 Filter: hohe HEPA-Filterleistung für eine keimfreie und gesunde Luft, umstellbare POWERCARE™ Saug-Düse, Staubbehälterkapazität: 0,9 l, Zubehör: Parkettdüse, Mini-Turbobürste, Möbelbürste und Fugendüse, Verlängerungsschlauch zum Anschluss des Zubehörs + Verlängerungsadapter, Kabellänge 8 m, elektronische Leistungsregulierung, Ein-/Aus-Knopf mit LED-Anzeige.

714 1073	RH7755	1200	**149,00**

Akkusauger

BOSCH
Technik fürs Leben

Akkusauger

1 St

BKS4033, Farbe: Dark Night
Saugen ohne störende Zuleitung, saugt Nass- und Trockenschmutz, Fassungsvermögen Trockenschmutz 300 ml, Flüssigkeiten 40 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, Maße 145×100×380 mm.

804 8366	BKS4033	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BKS4003, Farbe: Deep Berry-metallic
Saugen ohne störende Zuleitung, Fassungsvermögen Staubbehälter 300 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 2-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Maße 145×100×380 mm.

804 8365	BKS4003	**39,99**

BKS4043, Farbe: Silber
Saugen ohne störende Zuleitung, saugt Nass- und Trockenschmutz, Fassungsvermögen Trockenschmutz 300 ml, Flüssigkeiten 40 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, Maße 145×100×380 mm.

804 8473	BKS4043	**69,99**

ROWENTA

Akkusauger

1 St

Ait Force 12V, Farbe: Schwarz/Orange
AIR FORCE® Zyklontechnologie, NIMH Akkus: 12 V, max. 12 Min. Betriebszeit, 16 Std. Erst-Akkuaufladezeit, Teleskopfugendüse + Mini Delta-Düse.

714 1104	AC9133	**89,99**

Allzweckstaubsauger

starmix

Elektrowerkzeug-Sauger ISP

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung (Permanent Clean), Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 35 l, Staub 25 l, Wasser 22 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2× FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1× 1 Vliesfilterbeutel FBV 25/35, 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 550 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 550 mm, Gewicht: 15 kg.
Zubehörmodul EWS: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

Nennleistung (W) 1 St

ISP iPulse ARDL-1435 EWS

705 8170	ISPIPULSEARDL-1435EWS	1400	**629,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Elektrowerkzeug-Sauger ISC ARDL-1425

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, stufenlose Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 25 l, Staub 20 l, Wasser 15 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2× FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1× Vliesfilterbeutel FBV 25/35, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 457 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 535 mm, Gewicht: 12,7 kg.

Nennleistung (W) 1 St

ISC ARDL-1425 EWS

Zubehörmodul EWS: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe abgestuft, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

705 1401	ISC-ARDL-1425EWS	1400	**535,00**

Elektrowerkzeug-Sauger ISC ARDL-1450

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, stufenlose Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 50 l, Staub 45 l, Wasser 40 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2× FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1× Vliesfilterbeutel FBV 45-55, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, Fahrbügel, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 580 mm, Breite: 470 mm, Höhe: 640 mm, Gewicht: 17,7 kg.
Zubehörmodul EWS: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Edelstahl-Saugrohr (je 50 cm), Fugendüse, Anschlussmuffe, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

1 St

ISC ARDL-1450 EWS

705 1402	ISC-ARDL-1450EWS	**659,00**

Elektrowerkzeug-Sauger HS-A

Nass- und Trockensauger, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Tangential-Zyklon-Prinzip, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), 1× FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1× Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC).

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

HS A-1420 EH

Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Länge: 390 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 580 mm, Gewicht: 8,5 kg. Zubehörmodul EH: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35mm), Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Kunststoff-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Gummidüse, Universaldüse,1× Vliesfilterbeutel FBV 20.

705 1403	HSA-1420EH	1400	**265,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Elektrowerkzeug-Sauger HS-AR

Nass- und Trockensauger, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Impuls-Filterreinigung, Tangential-Zyklon-Prinzip, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l, Länge: 390 mm, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), 1× FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1× Vliesfilterbeutel FBV 25-35, 1× Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC), Breite: 450 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: 10 kg.
Zubehörmodul: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe abgestuft, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

HS AR-1432 EWS

705 1307	HSAR-1432EWS	1400	**469,00**

Pumpsauger HS PA

Nass- und Trockensauger, mit intergrierter Tauchpumpe, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Edelstahl-Behälter: Brutto 55 l, Staub 50 l, Wasser 43 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), Förderleistung Pumpe max: 300 l/Min., im Saugbetrieb: 40 l/Min., Ansaughöhe im Vollsaugmodus max: 1,5 m, im Schlürfmodus: 5-8 m, Förderhöhe ab Sauger max: 6 m, Förderweite max.: 50 m, 1× FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1× Filtersack FSN 80, 1× Schaumstofffilter FSS 1200, Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC) inkl. FI-Schutzschalter, verschließbarer, verlängerbarer Saugschlauch, Schlauchfixierung, Länge: 590 mm, Breite: 570 mm, Höhe: 1000 mm, Gewicht: 26,8 kg.
Zubehörmodul Pumpsauger: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), 5 m Ablassschlauch (Durchmesser 33 mm), Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2× Kunststoff-Saugrohr (je 500 mm), Alu-Profi-Bodenhülse 45 mit Gummi- und Borstenleisten.

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

HS PA-1455 KFG

705 1310	HSPA-1455KFG	2200	**1359,00**

Reinigungssauger GS...HTM

Nass- und Trockensauger für Gebäudereinigung, geräuschgedämmt, Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 68,5 dB(A), 1× FP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1× Vliesfilterbeutel FBV 20, 1× Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 12 m Netzanschlussleitung (PVC), Länge: 400 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 480 mm, Gewicht: 8,5 kg.
Zubehörmodul HTM: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Teleskopsaugrohr (570- 950 mm), Fugendüse, Polsterdüse, Profi-Universaldüse 29, Bodendüse 26 mit Wassereinsatz.

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

GS L-1220 HTM

705 1266	GSL-1220HMT	1400	**295,00**

C

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Reinigungssauger GS...ST

Nass- und Trockensauger für z.B. Grobschmutzreinigung/ Garten- und Landschaftsbau, Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC).
Zubehörmodul ST: 1,75 m Saugschlauch (Durchmesser 49 mm), 2× Kunststoff-Saugrohre (je 480 mm), Edelstahl-Teleskopsaugrohr (570- 950 mm), Fugendüse Grobschmutz, Grobschmutzdüse 3-eckig, Grobschmutz-Bodendüse 36.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
GS 1032 ST			
Kunststoff-Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l, Volumenstrom max.: 70 l/Sek., Unterdruck max.: 171 mbar, Lautstärke: 72,5 dB(A), 1× FP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1× Schaumstofffilter FSS 1200, Länge: 450 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 590 mm, Gewicht: 9,5 kg, 1 Vliesfilterbeutel FBV 25-35.			
705 0057	GS1032ST	1200	**225,00**

Reinigungssauger GS...RT

Trockensauger für Gebäudereinigung (Hotel, Büro), geräuschgedämmt, Tangential-Zyklon-Prinzip, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Volumenstrom max.: 53 l/Sek., Unterdruck max.: 250 mbar, Lautstärke: 65 dB(A), 1× FSP 3500 Polyester-Filtersack, 1× Vliesfilterbeutel FBV 20, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 12 m Netzanschlussleitung (PVC), Aktionsradius: 15 m, Länge: 400 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 480 mm, Gewicht: 6,7 kg.
Zubehörmodul RT: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse, Profi-Universaldüse 29.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
GS T-1120 RT			
705 0050	GST-1120RT	1300	**235,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Reinigungssauger TS...RTS

Trockensauger für Gebäudereinigung (Hotel, Büro), superleise 62 dB(A), Kunststoff-Behälter: 14 l, Saugkraftregulierung, Öko-Modus, Volumenstrom max.: 60 l/Sek., Unterdruck max.: 290 mbar, Vliesfilterkorb,1 Vliesfilterbeutel FBV 14, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, extra langer Radstand, Gleitkufe an der Unterseite, großer Fußschalter und seitliche Parkposition für die Bodendüse, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, 10 m Netzanschlussleitung, Aktionsradius: 13 m, Länge: 290 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 405 mm, Gewicht: 4,8 kg.
Zubehörmodul RTS: Schlauch 32-250 TS, Handgriff TS, 2× Alu-Saugrohr 32-30 TS, Fugendüse 23-TS, Polsterdüse 10-TS.

		Nennleistung (W)	1 St
TS 1214 RTS			
705 8267	TS1214RTS	1250	**179,00**

Allzwecksauger AS...1220

Nass- und Trockensauger mit Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, Schnellläufer Motorgebläse, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Volumenstrom max.: 70 l/Sek., Unterdruck max.: 210 mbar, 1× FP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1× 2 große Räder, 1 Lenkrollen, Tragegriff mit integrierter Kabel- und Schlauchaufwicklung, Steckerfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 5 m Netzanschlussleitung (PVC), Länge: 390 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 430 mm, Gewicht: 5,6 kg.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
AS 1220 P+			
Zubehörmodul P+: 1,75 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Kunststoff-Griffrohr, 2× Kunststoff-Saugrohr (500 mm), Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse 26, 1Vliesfilterbeutel FBV 20.			
705 1554	AS1220P+	1200	**105,00**

Staubsaugeraufsatz bohrfixx

Zur Absaugung von Bohrstaub direkt am Bohrloch, patentiertes 2-Kammer System, durch Unterdruck zuverlässiger Halt an Wand und Decke (Moosgummiauflage), Adapter mit flexiblem Einsatz, flexibles Gelenkstück, für alle gängigen Bohrer bis Durchmesser 14 mm.

			1 St
705 1398	BF12		**14,99**

Wäschepflege

D

Wäschepflege

		ab Seite
AEG perfekt in form und funktion	– Waschvollautomaten - Frontlader	D 5
	– Waschvollautomaten - Toplader	D 11
	– Wäschetrockner - Abluft	D 13
	– Wäschetrockner - Kondensation	D 14
	– Waschtrockner	D 17
BOSCH Technik fürs Leben	– Dampfbügler	D 1
	– Dampfbügelstationen	D 3
	– Waschvollautomaten - Frontlader	D 6
	– Waschvollautomaten - Toplader	D 12
	– Wäschetrockner - Kondensation	D 14
Miele IMMER BESSER	– Dampfbügelstationen	D 3
	– Bügelautomaten	D 5
	– Waschvollautomaten - Frontlader	D 7
	– Waschvollautomaten - Toplader	D 12
	– Wäschetrockner - Abluft	D 13
	– Wäschetrockner - Kondensation	D 14
	– Waschtrockner	D 17
Rowenta	– Reisebügler	D 1
	– Dampfbügler	D 2
	– Dampfbügelstationen	D 4
	– Bügeltische	D 5
	– Zubehör für Bügelgeräte	D 5
SEVERIN TECHNIK ZUM GENIESSEN	– Trockenbügler	D 1
	– Dampfbügler	D 2
SIEMENS	– Dampfbügler	D 2
	– Dampfbügelstationen	D 4
	– Waschvollautomaten - Frontlader	D 10
	– Waschvollautomaten - Toplader	D 12
	– Wäschetrockner - Kondensation	D 16
	– Waschtrockner	D 17
Tefal	– Trockenbügler	D 1
	– Dampfbügler	D 3
	– Dampfbügelstationen	D 4
ZANUSSI	– Waschvollautomaten - Frontlader	D 11
	– Waschvollautomaten - Toplader	D 13
	– Wäschetrockner - Kondensation	D 17

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Reisebügler

ROWENTA

Reisebügler

Heizleistung (W) 1 St

FOCUS TRAVEL, Farbe: Blau
Microsteam 200 Bügelsohle mit Präzisionsspitze, Trockenbügeln oder konstante Dampfmenge 10 g/Min., Dampfstoß 45 g/Min., Vertikaldampf, Kapazität Wassertank 65 ml, Spannungsumschaltung 120 V/ 230 V.

714 0893	DA1510	1000	**34,99**

Trockenbügler

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Trockenbügeleisen

Heizleistung (W) 1 St

BA3211, Farbe: Weiß
Alu-Feinschliffsohle, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, schwenkbarer Kabelknickschutz.

810 0969	BA3211	1200	**24,99**

Tefal

Trockenbügeleisen

Heizleistung (W) 1 St

Easygliss, Farbe: Weiß/Dunkelrot
Große Duriliumbügelsohle, Easycord System, Kabelaufwicklung, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Kabellänge 1,8 m.

803 5662	FS4030	1200	**29,99**

Dampfbügler

BOSCH
Technik fürs Leben

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St

Sensixx x DA70 i-Temp, Farbe: Anthrazit/Magic Violet
Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe, automatisches Abschalten des Gerätes bei Loslassen, heizt schnell wieder auf, sobald es in der Hand gehalten wird, CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 50 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, Vertikaldampf zum schnellen und einfachen Auffrischen von Kleidungsstücken, variabel einstellbarer Dauerdampf, Drehregler für stufenlos einstellbare Temperaturen, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System, softTouch Griff, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (380 ml) für schnelles und einfaches Befüllen, einfaches Anfeuchten der Wäsche mit integrierter Sprayeinrichtung.

805 2009	TDA703021I	3000	**129,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Sensixx'x DA70, Farbe: Weiß/Pastel Blue
Automatisches Abschalten des Gerätes bei Loslassen, heizt schnell wieder auf, sobald es in der Hand gehalten wird, CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, AdvancedSteam System, Dauerdampfmenge 50 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System, großer transparenter Wassertank (380 ml) für schnelles und einfaches Befüllen, Vertikaldampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, Temp-OK-Anzeige, ergonomisches Design, Tropfstop, Sprayeinrichtung, 2,5 m langes Textilkabel mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit.

805 2011	TDA7028210	2800	**119,99**

Sensixx'x DA50, Farbe: Weiß/Dunkelviolett
CeraniumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Textilschutzsohle zur Vermeidung von Glanzstellen und zum Schutz von empfindlichen Stoffen, advanced steam system, Dauerdampfmenge 40 g/Min., Dampfstoßmenge 180 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, Tropfstopp, QuickFilling: größere Einfüllöffnung mit Verschluss für äußerst schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

804 9867	TDA502801T	2800	**84,99**

Sensixx'x DA50, Farbe: Schwarz/Rot
CeraniumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Textilschutzsohle zur Vermeidung von Glanzstellen und zum Schutz von empfindlichen Stoffen, advanced steam system, Dauerdampfmenge 40 g/Min., Dampfstoßmenge 180 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, Tropfstopp, QuickFilling: größere Einfüllöffnung mit Verschluss für äußerst schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

804 9868	TDA503001P	3000	**79,99**

Sensixx'x DI90, Farbe: Magic Night Blue/Weiß
CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 55 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, 3-stufige Dampfregulierung, SteamOnDemand, Vertikaldampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, MotorSteam, sensor steam, AntiShine Programm, i-Temp Advanced, 4AntiCalc: vierfache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean, eingebauten anti-calc System und Entkalkerflüssigkeit, Tropfstopp, ergonomisches Design, QuickFill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (400 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

805 2504	TDI902836A	2800	**169,99**

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Heizleistung (W) 1 St

Sensixx'x DA10, Farbe: Weiß/Smokey Blue
PalladiumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 35 g/Min., Dampfstoßmenge 120 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, caln'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, ergonomisches Design, QuickFill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (1,9 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

805 2510	TDA1023010	2300	**49,99**

Sensixx'x DA10 CordPlus, Farbe: Schwarz/Telegrau
PalladiumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 35 g/Min., Dampfstoßmenge 140 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, caln'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, ergonomisches Design, QuickFill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (3 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

805 2511	TDA102401C	2400	**59,99**

Rowenta

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St

AUTOSTEAM, Farbe: Amethyst
Microsteam 300 Edelstahl Bügelsohle, variable Dampfmenge bis 35 g/Min., extra Dampfstoß 130 g/Min., Vertikaldampf, Autosteam, Anti-Tropf-Funktion, Präzisionsbügelspitze, integrierte Anti-Kalk Kassette, Selbstreinigungsfunktion, Wassertank 280 ml, Spray, Kabellänge 2,0 m.

714 1070	DW4020	2300	**54,99**

ECO INTELLIGENCE, Farbe: Schwarz/Grün
Microsteam 400 mit INOX-Präzisionsspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/Min., Dampfstoß 180 g/Min., Vertikaldampf, automatische Dampfeinstellung, ECO Funktion: 30% Energieeinsparung durch Optimierung der Dampfproduktion, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Wassertank 300 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,0 m.

714 1072	DW6010	2400	**84,99**

STEAM FORCE, Farbe: Weiß/Blau
Microsteam 400 Profile Laser Edelstahl Bügelsohle, höhere Gleitfähigkeit „PROFILE", Präzisions-Dampfstoß: Dampfstoß konzentriert sich an der Bügelspitze, elektronische Dampfpumpe, variable Dampfmenge bis 50 g/Min, Dampfstoß 200 g/Min., Vertikaldampf, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Kapazität Wassertank 320 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,5 m.

714 1277	DW9220	2750	**99,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

STEAM FORCE, Farbe: Dunkelblau
Microsteam 400 Profile Laser Edelstahl Bügelsohle, höhere Gleitfähigkeit „PROFILE", Präzisions-Dampfstoß: Dampfstoß konzentriert sich an der Bügelspitze, elektronische Dampfpumpe, variable Dampfmenge bis 65 g/Min, Dampfstoß 230 g/Min., Vertikaldampf, Ready-Temp System, Bewegungs-Sensor, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Kapazität Wassertank 350 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,5 m.

714 1278	DW9240	3100	**139,00**

AUTOSTEAM LASER, Farbe: Lila
Microsteam 300 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsspitze, Autosteam, variable Dampfmenge bis 35 g/Min. extra Dampfstoß 130 g/Min., Vertikaldampf, Selbstreinigung, integrierte Anti-Kalk-Kassette, extra große Einfüllöffnung, Kapazität Wassertank 280ml, Spray, Komfortgriff, Kabellänge 2 m.

714 1330	DW4015	2300	**59,99**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Dampfbügelautomat

Heizleistung (W) 1 St

BA3276, Farbe: Schwarz/Weiß
Edelstahlsohle, variable Dampfmenge bis zu 30 g/Min., vertikaler Dampfstoß bis zu 85 g/Min., stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Selbstreinigungssystem, transparenter, abnehmbarer Wassertank, Sprayeinrichtung, schwenkbarer Kabelknickschutz.

810 0844	BA3276	2400	**22,99**

BA3242, Farbe: Weiß/Grün
Edelstahlsohle, variable Dampfmenge bis zu 30 g/Min., vertikaler Dampfstoß bis zu 70 g/Min., stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Selbstreinigungssystem, transparenter Wassertank, Wasserstandsanzeige, Sprayeinrichtung, schwenkbarer Kabelknickschutz, Einfüllbecher.

810 0602	BA3242	2200	**24,99**

SIEMENS

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St

TB56XTRM extreme power, Farbe: Anthrazit Metallic/ Telegrau
Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 45 g/Min., Dampfstoßmenge 190 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, advancedSteam System: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, AntiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, Calc N Clean Knopf: schnelles und einfaches Reinigen durch Spülen der Dampfkammer, Tropfstopp, extra langes Textilkabel (2 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 300 ml, einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher, Sonderzubehör: Textilschutzsohle TDZ1510.

733 6484	TB56XTRM	2900	**69,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

TB23XTRM extremPower, Farbe: Anthrazit Metallic/ Telegrau
Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 25 g/Min., Dampfstoßmenge 90 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 2antiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, langes Textilkabel (1,9 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 220 ml, einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher.

733 6492	TB23XTRM	2200	**39,99**

TS12XTRM extremPower sensorSecure, Farbe: Anthrazit Metallic/Coral Orange
Titanium-Glissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 65 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g/Min., activeControl Plus, XTRM® Tiefendampf, 3-stufige Dampfregulierung für eine optimale Pflege aller Textilien - „eco“, „max“ und „Dampf aus“, eco-Taste: spart bis zu 25 % Energie und 40 % Wasser, Secure-Abschaltautomatik, quickFill, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, advancedSteam System: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, 4AntiCalc: vierfache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean, eingebautem anti-calc System und Entkalkerflüssigkeit, Tropfstopp, Dampf- und Trockenbügeln, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 400 ml, einfach und schnell zu befüllen, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher, Sonderzubehör: Entkalkerlösung TZ11001.

733 6493	TS12XTRM	3300	**149,99**

Tefal

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St

ULTRAGLISS, Farbe: Türkisblau
Durilium Bügelsohle mit 3 Dampfzonen, ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“ für beste Gleiteigenschaften, variable Dampfmenge 0-40 g/Min., Dampfstoß 120 g/Min., Vertikaldampf, Eco Funktion: Bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung, Antikalksystem mit Antikalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, 2-farbiger ergonomischer Softgriff, extra große Einfüllöffnung, Wassertank 300 ml, Kabellänge 2 m, Spray.

802 7446	FV4680	2400	**64,99**

AQUASPEED AUTOCLEAN, Farbe: Dunkelrot
Mit selbstreinigender AUTOCLEAN Bügelsohle, Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, optimale Dampfverteilung, variable Dampfmenge 0 – 40 g/Min., Extra-Dampfstoß: 140 g/Min., Vertikaldampf, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab aus Keramik, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, Dampfgeber unterhalb des Griff, Schiebethermostat, Wassertank 300 ml, große Einfüllöffnung vorne zum Befüllen in 4 Sek., offenes Heck für stabile Ablage während des Bügelns, Easycord-System für eine optimale Bügelfreiheit, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte, 360˚-Kabelgelenk.

803 5699	FV5340	2400	**79,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Kabelloses Dampfbügeleisen

Heizleistung (W) 1 St

FREEMOVE, Farbe: Blau/Weiß
Erstes leistungsfähiges kabelloses Bügeleisen, so stark wie ein herkömmliches 2400 W Bügeleisen, ausgestattet mit Patenten für Basisstation und Bügeleisen, Durilium Bügelsohle Ultragliss Diffusion mit drei Dampfzonen, ACTIF Linien und „Rückwärtsgang“ für beste Gleiteigenschaften, automatische Dampfmengenregulierung 0 – 35 g/Min., automatische Einstellung von Temperatur und Dampf in optimal eingestellten Bügelprogrammen, von empfindlichen bis hin zu schweren, dicken Stoffen, Extra-Dampfstoß: 150 g/Min., Vertikaldampf, integrierte Anti-Kalk-Kassette, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab, Selbstreinigungsfunktion, doppelter Tropfstopp, Befestigung am Bügeltisch mit Easy Fix, Komfortgriff, modernes offenes Heck, 250 ml Tankfüllmenge, extra große Einfüllöffnung, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte.

803 5698	FV9910	2400	**119,00**

Dampfbügelstationen

BOSCH
Technik fürs Leben

Dampfstation

Heizleistung (W) 1 St

Sensixx B10L, Farbe: Weiß/Flieder
Mit „advanced steam system“ für komfortables Bügeln, CeraniumGlissée, bügelbereit in ca.7 Min., großer 1l Edelstahl-Boiler mit außenliegender Heizung, Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken, Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch, langer 1,8 m Dampfverbindungsschlauch zwischen Basisstation und Bügeleisen, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, beleuchteter Hauptschalter, Dampf- und Trockenbügeln, langes 1,8 m Anschlusskabel, großes Aufbewahrungsfach für Dampfschlauch und Stromkabel.

804 9978	TDS1624000	2400	**189,99**

Miele
IMMER BESSER

Dampfbügelstation, FashionMaster 2.0

Heizleistung (W) 1 St

B 2312
3,5 bar Dampfdruck, Wabensohle, Ein-/Abschaltautomatik Gebläse, Memory-Funktion Gebläse, 1 Leistungsstufe Gebläse, 1,25 l abnehmbarer, permanent nachfüllbarer Wassertank, Dampfmenge von 100g/Min., Vertikaldampf, Dampf ab Temperaturstufe 2, Aufblas-/Absaugfunktion, separate Antihaft-Sohle, All-in-one, 1-2-Lift-System, stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder 83-102 cm, Fußbodenschonende Laufrollen, Bügeltisch mit Comfort-Zone, automatische Entkalkung, automatisches Spülen, Aufbewahrungsfach für Bügeleisen, Aufbewahrungsfach für Kabel und Zubehör, CoolDown-Funktion, Auto-Off-Funktion, Farbe Bügeleisen: Anthrazit/Lotosweiß, Farbe Bügeltischbezug: Anthrazit, Maße H×B×T: 963×1460×471 mm, Maße zusammengeklappt H×B×T: 1281×382×471 mm, Bügelfläche T×B: 1200×400 mm.

708 6898	B2312	2200	**1359,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Heizleistung (W) 1 St

B 2847
4,0 bar Dampfdruck, Wabensohle, Ein-/Abschaltautomatik Gebläse, Memory-Funktion Gebläse, 2 Leistungsstufen Gebläse, 1,25 l abnehmbarer, permanent nachfüllbarer Wassertank, Dampfmenge von 100g/Min., Vertikaldampf, Dampf ab Temperaturstufe 2, Steamer, Aufblas-/Absaugfunktion, separate Antihaft-Sohle, All-in-one, 1-2-Lift-System, stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder 83-102 cm, Fußbodenschonende Laufrollen, Bügeltisch mit Comfort-Zone, automatische Entkalkung, automatisches Spülen, Aufbewahrungsfach für Bügeleisen, Aufbewahrungsfach für Kabel und Zubehör, Cool-Down-Funktion, Auto-Off-Funktion, hitzebeständiger Bügeltischbezug aus Baumwolle, Farbe Bügeleisen: Anthrazit/Lotosweiß, Farbe Bügeltischbezug: Anthrazit, Maße H×B×T: 963×1460×471 mm, Maße zusammengeklappt H×B×T: 1281×382×471 mm, Bügelfläche T×B: 1200×400 mm.

708 6908	B2847	2200	**1669,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ROWENTA

Dampfgenerator

Heizleistung (W) 1 St

PERFECT STEAM, Farbe: Weiß/Violett
Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Inox-Präzisionsbügelspitze, 5 bar Dampfdruck, variable Dampfleistung 120 g/Min., Vertikaldampf, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung, 1,4 l abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, schräge Bügeleisenablage, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Transportverriegelung, Ein-/Ausschalter, Dampfkabelhalter.

714 1279	DG8520	2400	**279,00**

SILENCE STEAM, Farbe: Schwarz/Türkis
Microsteam 400 PROFILE Laser Edelstahl Bügelsohle mit Inox-Präzisionsbügelspitze, 6 bar Dampfdruck, variable Dampfleistung 120 g/Min., Dampfstoß 260 g/Min., Vertikaldampf, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., 1,5 l abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, schräge Bügeleisenablage, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Transportverriegelung, Ein-/Ausschalter, Dampfkabelhalter, Elektrokabelfach.

714 1280	DG8960	2400	**299,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Dampfbügelstation

Heizleistung (W) 1 St

TS45350 SL45 sensorIntelligence, Farbe: Silber/Anthrazit
Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, 6 bar Dampfdruck mit Sicherheitssystem, XTRM® Tiefendampf: 3 intensive Dampfstöße mit bis zu 250 g/min für eine höhere Dampfdurchdringung* gegen hartnäckige Falten und für schnelleres Bügeln, Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken, i-Temp-Funktion: Eine Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Stoffe, „eco“-Taste: bis zu 25% Energieeinsparung und 40% Wassererersparnis, advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, sensorIntelligence: Einschalten und anfangen zu bügeln mit nur einer Einstellung, Touch Control Display: Einfache Handhabung durch große Bedienfelder und sehr gute Übersicht aller Funktionen, secureLock System: Fixiert das Bügeleisen auf der Dampfstation für mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung, calc'n'Clean Plus: Ein spezieller Kalk-Kollektor der einfach entnommen und gereinigt werden kann, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, großer abnehmbarer Wassertank 1,3 l, Auffüllen jederzeit möglich, beleuchteter Hauptschalter, Dampf- und Trockenbügeln, Antirutschfüße, Sonderzubehör: Textilschutzsohle TZ20450.

733 5645	TS45350	3100	**329,00**

Tefal

Dampfgenerator

Heizleistung (W) 1 St

EXPRESS ANTI-KALK, Farbe: Weiß/Blau
Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und Rückwärtsgang, 5,2 bar Druckdampf, konstante Dampfmenge bis 120g/Min., Dampfstoß: 220g/Min., Vertikaldampf, ECO-Einstellung, Smart Technology Easy Control, Anti-Kalk-System, schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Min., extra großer Wassertank: 1,7 l - Befüllung jederzeit möglich, Verriegelungssystem für einfachen und sicheren Transport des Gerätes, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Easycord System, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfkabelaufbewahrung, Kabelfach für Netzkabel.

803 6361	GV7550	2200	**299,00**

PRO EXPRESS TURBO AUTOCLEAN, Farbe: Weiß/Metallicblau
AUTOCLEAN Bügelsohle, Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit und optimale Dampfverteilung, 6 bar Druckdampf, variable Dampfmenge 0 - 120g/Min., Extra-Dampfstoß: 260g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, Antikalk-Kollektor, ECO-Einstellung, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter XXL Wassertank: 1,8 l - Befüllung jederzeit möglich, Verschlusssystem mit Schnellverrigelung für den einfachen Transport, Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte für leeren Wassertank und Entkalken, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfkabelaufbewahrung, automatische Kabelaufwicklung.

804 9486	GV8461	2200	**349,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

PRO EXPRESS TOTAL, Farbe: Weiß/Blau
AUTOCLEAN Bügelsohle mit Komfortbügelspitze, 6 bar Druckdampf, variable Dampfmenge 0 - 120g/Min., Extra-Dampfstoß: 310g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, Smart Technology Auto Control, Antikalk-Kollektor, ECO-Einstellung, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter XXL Wassertank: 1,8 l - Befüllung jederzeit möglich, Verschlusssystem mit Schnellverrigelung für den einfachen Transport, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte für leeren Wassertank und Entkalken, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfkabelaufbewahrung, Kabelfach für Netzkabel.

803 6363	GV8930	2200	**319,00**

Bügeltische

Rowenta

Bügeltisch

1 St

PRO COMPACT
Compact-System, Bügeltisch ist extrem platzsparend zu verstauen, die Bügelfläche und das Untergestell sind klappbar, dadurch max. Höhe des Tisches im zusammengeklappten Zustand 115 cm, hohe Stabilität, Bügelfäche 137×45 cm, höhenverstellbar bis 93 cm, Auflage 100 % Baumwolle mit Filzeinlage, Antirost-Schutz, Massivrohrgestell, Sicherheitsablage, geeignet für Dampfbügeleisen und Generatoren, Aufhängung für Hemden, integrierte Rollen, Farbe: Beige. 5 Jahre Garantie auf Gestell und Mechanik.

714 1281	IB9100	**149,00**

Bügelautomaten

Miele
IMMER BESSER

Bügelautomat

1 St

B 990
83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW, Maße H×B×T (cm): 96×98,5×38, zusammengeklappt: 105,5×50×38.

708 4842	B990	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

B 995 D
Bügeln mit Dampf: Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen, Zwei-Tank-Technik, LED-Anzeige bei leerem Wassertank, 83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW, Maße H×B×T (cm): 96×98,5×38, zusammengeklappt: 105,5×50×38.

708 4843	B995D	**1449,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Bügelautomat, Kleingewerbe P

1 St

HM 16-83
160 mm Walzendurchmesser inkl. Bewicklung, 830 mm Walzenlänge, Mangelleistung: 15 kg/Std. bei Ausgangsrestfeuchte 20%, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Heizleistung 2,7-3,3 kW, Leistungsaufnahme 2,8-3,3 kW, Unterbewicklung Stahlwolle, ARAMID Nadelfilztuch, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablegestange, durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur, Umschlingungswinkel 81°, Wäsche Ein- und Ausgabe vorne, beidseitige Walzenlagerung, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik.
Außenmaße H×B×T (cm): 96×105×38

708 1157	HM16-83	**1755,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

HM 16-80 D
160 mm Walzendurchmesser inkl. Bewicklung, 830 mm Walzenlänge, Mangelleistung: 13 kg/Std. bei Ausgangsrestfeuchte 20%, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Heizleistung 3,1-3,7 kW, Leistungsaufnahme 3,2-3,8 kW, Unterbewicklung Stahlwolle, ARAMID Nadelfilztuch, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablegestange, Dampfbehälter mit 0,84 l Fassungsvermögen, komfortabler Klappmechanismus, rundum freies Walzende, durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur, Umschlingungswinkel 81°, Zwei-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, Wäsche Ein- und Ausgabe vorne, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik.
Außenmaße H×B×T (cm): 96×98,5×38

708 4973	HM16-80D	**1955,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Zubehör für Bügelgeräte

Rowenta

Bügelschuh

1 St

ZD7900
Aluminium Bügelschuh, PTFE Beschichtung, einfache Befestigung durch CLIPSYSTEM, geeignet für alle Bügeleisen und Dampfgeneratoren mit Microsteam Bügelsohle.

714 1022	ZD7900	**19,99**

Waschvollautomaten - Frontlader

AEG
perfekt in form und funktion

Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse	Schleuder-wirkungsklasse	1 St

LAVAMAT 60260MFL, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr: 150 kWh/9535 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/56 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Mix Öko 20°, Jeans, Pflegeleicht, Bügelquick, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Feinspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Kurz 30 min, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, LC-Display, Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige im Display, Aqua Control Schlauch, 3 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Maße H×B×T: 850×600×639 mm.

701 5281	L60260MFL	A+++	B	**619,00**

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AEG
perfekt in form und funktion

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

LAVAMAT L63478FL, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,86 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8999 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/59 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Mix Öko 20°, Feinwäsche, Baumwolle Eco, Wolle/Seide, Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Abpumpen, Sport intensiv, 20 min - 3 kg, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, LC-Display, Restlaufanzeige im Display, AquaControl System mit Alarm, elektronische Kindersicherung, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Startzeitvorwahl, 3 Waschmittelkammern, Maße H×B×T: 850×600×555 mm.

701 5192	L63478FL	A+++	B	**669,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Frontlader-Waschautomat 9 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

L89498FL Carat, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,64 kWh, ProTex Trommel, ÖKOMIX, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 105 kWh/10499 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/49 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Bügelquick, Feinwäsche, Wolle/Seide, Handwäsche, Daunen, Anti-Allergie, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Outdoor, 20 min - 3 kg, SuperEco 30, Baumwolle Eco, Glätten/Auffrischen, SoftSteam, Dampfprogramme, 2-stufiges Zeitsparen, großes LC-Display, Restlaufanzeige im Display, AquaControl System mit Alarm, elektronische Kindersicherung, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Startzeitvorwahl, 4 Waschmittelkammern, extra große Einfüllöffnung, Silence Motor (10 Jahre Motorgarantie), Maße H×B×T: 850×600×605 mm.

701 5292	L89498FL	A+++	B	**1219,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Frontlader-Waschautomat 5,5 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WAB24220 Classixx 6, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,75 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Mix, Hemden/Blusen, Extra Kurz 15 Min., AllergiePlus, Extra Kurz 30 Min., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, AquaStop-Schlauch, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Summer, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Maße H×B×T: 850×600×560 mm.

804 9627	WAB24220	A+	C	**539,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WAB28220 Classixx 6, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,91 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Blusen, Extra Kurz 15 Min., AllergiePlus, Extra Kurz 30 Min., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Bügelleicht, Schnell Waschen, Start in, Temperatur, Flecken, AquaStop-Schlauch, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaSpar-System, ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Summer, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Maße H×B×T: 850×600×560 mm.

804 9625	WAB28220	A+	B	**589,00**

Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WAE28346 Maxx 6 VarioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,65 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop mit lebenslanger Garantie, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

803 6446	WAE28346	A+++	B	**709,00**

WAE24345 Maxx 6 VarioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,65 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/57 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop mit lebenslanger Garantie, TouchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

803 6449	WAE24345	A+++	C	**659,00**

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WAE28445 Maxx 7 VarioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,75 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzer Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 165 kWh/10686 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop, LED-Display, vollelektronische Einknopfbedienung, TouchControl-Tasten, 3D-AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

804 9957	WAE28445	A+++	B	**759,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

WAQ28341 Avantixx 7 VarioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,81 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzer Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 174 kWh/8140 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Vario Perfect, AquaStop, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, vollelektronische Einknopf-Bedienung, TouchControl-Tasten, 3D-AquaSpar-System, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×598×550 mm.

804 9302	WAQ28341	A+++	B	**769,00**

Frontlader-Waschautomat 8 kg

	Energieeffizienz-klasse	Schleuder-wirkungsklasse	1 St

WAY32742, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Daunen, Hemden/Blusen, Sport, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Allergie, VarioPerfect, TouchControl-Tasten, Flecken-Automatik, Multisignaltöne, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar, Maße H×B×T: 850×600×590 mm.

803 6699	WAY32742	A+++	A	**1179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WAY28742, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 71/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Mein Programm 1, Mein Programm 2, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten, Multisignaltöne, Durchflusssensor, Selbstreinigungsschublade, ActivWater™Plus, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar, Maße H×B×T: 850×600×590 mm.

803 6742	WAY28742	A+++	B	**1129,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WAS32444, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,97 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten, Durchflusssensor, Selbstreinigungsschublade, ActivWater™Plus, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×600×590 mm.

803 6745	WAS32444	A+++	A	**999,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Frontlader-Waschautomat 7 kg

	Energieeffizienz-klasse	Schleuder-wirkungsklasse	1 St

WDA 110 WCS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 179 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/54 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Wolle, Express 20, Oberhemden, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Watercontrol-System, Mengenautomatik, patentierte Schontrommel, Spülstop, Restzeitanzeige, säulenfähig, unterschiebbar, unterbaubar, Maße H×B×T: 850×595×610 mm.

708 6916	WDA110WCS	A++	B	**849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WDA 210 WPM, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,83 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/54 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Wolle, Express 20, Oberhemden, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Watercontrol-System, Mengenautomatik, patentierte Schontrommel, Spülstop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, säulenfähig, unterschiebbar, unterbaubar, Maße H×B×T: 850×595×610 mm.

708 6917	WDA210WPM	A+++	B	**955,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

W 1914 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Vorwäsche mit Einweichfunktion, kurz, Wasser plus, Watercontrol-System, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiebbar, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×656 mm.

708 5276	W1914WPS	A+++	B	**1029,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

W 1935 WPS EcoLine, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Baumwolle Eco, Baumwolle Eco plus, Pflegeleicht Eco, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Wasser plus, Waterproof-System, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×656 mm.

708 5280	W1935W-PSECOLINE	A+++	B	**1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

W 5821 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Sicherheit, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, optische Schnittstelle, säulenfähig, unterschiebbar, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×615 mm.

708 5098	W5821WPS	A+++	B	**1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

W 5861 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,82 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/51 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Dunkles/Jeans, Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Waterproof-System, Kundendienst-Testprogramm, Mengenautomatik, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Spülstop, Unwuchtkontrolle, AutoClean Einspülkasten, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×616 mm.

708 6507	W5861WPS	A+++	B	**1259,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Frontlader-Waschautomat 8 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

W 5873 WPS Edition 111, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 192 kWh/11220 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/49 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Outdoor, Federbetten, Maschinenreinigung, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Wasser plus, Waterproof-System, Kindersicherung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiebbar, Bausatz für Unterbau erforderlich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×615 mm.

708 6249	W5873W-PSEDITION111	A+++	A	**1189,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WKF 120 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6726	WKF120WPS	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WKF 130 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6727	WKF130WPS	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WKG 130 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6728	WKG130WPS	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WKH 120 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6729	WKH120WPS	A+++	A	**1459,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WKH 130 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6730	WKH130WPS	A+++	A	**1459,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WMF 120 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×643 mm.

708 6733	WMF120WPS	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WMG 120 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×643 mm.

708 6735	WMG120WPS	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

WMH 120 WPS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/46 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×596×643 mm.

708 6736	WMH120WPS	A+++	A	**1459,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Frontlader-Waschautomat 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St

PW 5065 LP/LW, Farbe: Lotosweiß
Füllgewicht: 6,5 kg, Trommelvolumen: 59 l, große Einfüllöffnung (Ø 300 mm), Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., g-Faktor: 526, Restfeuchte: 49 %, Schallleistungspegel 70 dB(A), programmierbare, elektronische Steuerung Profiline L mit LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std.-Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 16 A, Leistungsaufnahme: 5,5 bzw. 2,85 kW, Heizleistung: 5,3 bzw. 2,65 kW, Wasseranschluss: Kaltwasser 1× ½"; mit ¾" Verschraubung, Warmwasser 1× ½" mit ¾" Verschraubung, Maße H×B×T: 850×595×725 mm.

708 2550	PW5065LP/LW	**2750,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

PW 5065 LP/ED, Farbe: Edelstahl
Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, ProfiLine L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrommel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×72,5.

708 2552	PW5065LP/ED	**3045,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PW 5065 AV/LW, Farbe: Lotosweiß
Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, ProfiLine L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrommel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, mit Ablaufventil, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×72,5.

708 2551	PW5065AV/LW	**2895,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PW 5065 AV/ED, Farbe: Edelstahl
Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, ProfiLine L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrommel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, mit Ablaufventil, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×72,5.

708 2553	PW5065AV/ED	**3190,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Frontlader-Waschautomat 8 kg, Kleingewerbe P

1 St

PW 5082 LP OP, Farbe: Octoblau
Trommelvolumen: 80 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min): 1200, ProfiLine B, elektronische Steuerung mit graphikfähigem Display, 7 Standardprogramme mit unterschiedlichen Temperaturstufen, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige des Programmes in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), Schleuderdrehzahl veränderbar, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl, Laugenpumpe, patentierte Schontrommel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem Adapter zm komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Geräterückwand, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht und Schnittstellenmodus RS 232 optional, Maße H×B×T (cm): 102×70×72,7.

708 5650	PW5082LPOB	**5195,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PW 5082 AV OB, Farbe: Octoblau
Trommelvolumen: 80 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min): 1200, ProfiLine B, elektronische Steuerung mit graphikfähigem Display, 7 Standardprogramme mit unterschiedlichen Temperaturstufen, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige des Programmes in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), Schleuderdrehzahl veränderbar, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl, Laugenpumpe, patentierte Schontrommel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem Adapter zm komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Geräterückwand, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht und Schnittstellenmodus RS 232 optional, mit Ablaufventil, Maße H×B×T (cm): 102×70×72,7.

708 5651	PW5082AVOB	**5295,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WM12E345, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/57 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

733 6111	WM12E345	A+++	C	**659,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WM14E3G6, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: sportivePlus, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

733 6160	WM14E3G6	A+++	B	**709,00**

WM14B2H1, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 153 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×560 mm.

733 6585	WM14B2H1	A+++	B	**569,00**

WM14B2G1, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,76 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 153 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start / Pause, Drehzahlabwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, aquaStop-Schlauch, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×560 mm.

733 6584	WM14B2G1	A+++	B	**589,00**

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WM14E4G6 iQ300 varioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,91 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 165 kWh/10686 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Extra Spülen/Stärken, Schleudern, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, aquaStop mit lebenslanger Garantie, großes Display, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, Metallverschlusshaken, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 848×600×590 mm.

733 6473	WM14E4G6	A+++	B	**759,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Frontlader-Waschautomat 8 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WM14Y742 iQ 800, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Kopfkissen, Dessous, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Hygiene, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, Beladungsanzeige mir direkter Dosierempfehlung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Display, varioSoft-Trommelsystem, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×590 mm.

733 6178	WM14Y742	A+++	B	**1129,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WM16S444 iQ700 varioPerfect, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,97 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Outdoor, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, großes Display, varioSoft-Trommelsystem, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 842×600×590 mm.

733 6179	WM16S444	A+++	A	**998,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WM16Y742 iQ 800, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Kopfkissen, Dessous, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Hygiene, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, waterPerfect Plus, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Klartextdisplay, varioSoft-Trommelsystem, anti-vibration Design, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×590 mm.

733 6181	WM16Y742	A+++	A	**1179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WM16Y842 iQ 800 i-Dos, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Automatik, Automatik Sanft, Kopfkissen, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Hygiene, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen und Dosieren, Kaltwaschen für alle Programme, i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, waterPerfect Plus, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Klartextdisplay, varioSoft-Trommelsystem, anti-vibration Design, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×590 mm.

733 6182	WM16Y842	A+++	A	**1339,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ZANUSSI

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

ZWH7140AP, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,07 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 193 kWh/9994 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/60 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Mix Öko 20°, Feinwäsche, Kurz 30 min, Jeans, Handwäsche, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Bügelquick, Daunen, LC-Display, Aqua Control Schlauch, Kindersicherung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Maße H×B×T: 850×600×500 mm.

803 4700	ZWH7140AP	A++	B	**569,00**

Waschvollautomaten - Toplader

AEG
perfekt in form und funktion

Toplader-Waschautomaten 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

LAVAMAT L61260TL, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,65 kWh, ProTex Trommel, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8990 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/56 dB(A) re 1 pW, sanft öffnender Trommeldeckel, Waschprogramme: Leichtbügeln, Koch-/Buntwäsche, 20 Min. - 3 kg, Pflegeleicht, Schleudern/Pumpen, Jeans, Mix 20, Baumwolle Eco, Fleckenprogramme, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Feinwäsche, Abpumpen, Wolle/Seide Handwäsche, Feinspülen, LC-Display, Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Waschmittelbehälter herausnehmbar, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, auf Rollen fahrbar, Maße H×B×T: 890×400×600 mm.

701 5333	L61260TL	A++	B	**749,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AEG
perfekt in form und funktion

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

LAVAMAT L61060TL, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,65 kWh, ProTex Trommel, Schleuderdrehzahl: 1000 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8990 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/56 dB(A) re 1 pW, sanft öffnender Trommeldeckel, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Leichtbügeln, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Mix 20, Schleudern/Pumpen, Jeans, Baumwolle Eco, Fleckenprogramme, Feinwäsche, Feinspülen, Abpumpen, Wolle/Seide Handwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, LC-Display, Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Aqua Control Schlauch, Waschmittelbehälter herausnehmbar, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, auf Rollen fahrbar, Maße H×B×T: 890×400×600 mm.

701 5334	L61060TL	A++	C	**709,00**

Toplader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WOT24225 Maxx 6, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 173 kWh/8926 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, Tasten: Vorwäsche, Start in, Flecken, Spülen plus, Bügelleicht, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl, Spülstop, AquaStop-Schlauch, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Maße H×B×T: 900×400×650 mm.

803 6752	WOT24225	A++	B	**679,00**

Toplader-Waschautomat 6,5 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WOT24445 Avantixx 7, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 164 kWh/9200 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, Tasten: Vorwäsche, Start in, Flecken, Spülen plus, Bügelleicht, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Drehzahlabwahl, Spülstop, AquaStop, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Maße H×B×T: 900×400×650 mm.

803 6751	WOT24445	A+++	B	**779,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Toplader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

W 194 WCS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/9240 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Programme: Automatic, Express, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Mengenautomatik, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf- und ablauf, Watercontrol-System, Maße H×B×T: 900×454×600 mm.

708 6745	W194WCS	A+++	B	**1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

W 668 F WCS, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 150 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Automatic, Express, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, mit Fahrrahmen, automatische Trommelpositionierung, Watercontrol-System, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Mengenautomatik, Maße H×B×T: 900×454×600 mm.

708 6746	W668FWCS	A+++	B	**1159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

W 668 F WPM, Farbe: Lotosweiß
Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 150 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Automatic, Express, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, mit Fahrrahmen, automatische Trommelpositionierung, Waterproof-Metal, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Mengenautomatik, Maße H×B×T: 900×454×600 mm.

708 6747	W668FWPM	A+++	B	**1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Toplader-Waschautomat 6,5 kg

Energieeffizienz-klasse | Schleuder-wirkungsklasse | 1 St

WP12T445 iQ 500, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,7 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 164 kWh/9200 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, sportive-Plus, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, großes Display, aquaStop mit lebenslanger Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Oberwasser-System, Mengenautomatik, softOpening-Trommel, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 900×400×650 mm.

733 6185	WP12T445	A+++	B	**779,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ZANUSSI

Toplader-Waschautomat 5,5 kg

	Energieeffizienz-klasse	Schleuder-wirkungsklasse	1 St

ZWY1220, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,95 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 177 kWh/8390 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/58 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Kochwäsche 95°, Baumwolle Eco 60°, Buntwäsche 60°, Baumwolle Eco 40°, Buntwäsche 40°, Buntwäsche 30°, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Feinwäsche 30°, Wolle 40°, Wolle 30°, Handwäsche 30°, Handwäsche kalt, Spülen, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Pflegeleicht kalt, Feinwäsche 40°, Umwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Startzeitvorwahl 3/6/9h Std., Maße H×B×T: 850×400×600 mm.

803 4903	ZWY1220	A+	B	**469,00**

Wäschetrockner - Abluft

AEG
perfekt in form und funktion

Abluftrockner 7 kg

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch (kWh)	1 St

LAVATHERM T65170AV, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 512 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Bügeltrocken, Extratrocken, Schranktrocken, Programme für Baumwolle: Bügeltrocken, Starktrocken, Extratrocken, Schranktrocken, SENSITIV-Programm, Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur, Reversierautomatik, akustisches Signal am Programmende, elektronisch gesteuerte Programme, verlängerter Knitterschutz, variabler Abluftanschluss, 3-9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase und Trocknen, Türanschlag rechts wechselbar, Flusensieb, Maße H×B×T: 844×600×630 mm.

701 4676	T65170AV	C	3,4	**499,00**

Miele
IMMER BESSER

Abluftrockner 6 kg

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch (kWh)	1 St

T 7634, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 429 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Jeans, Knitterschutz, Automatic, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-Trockensystem, Einknopf-Bedienung, Summer, Trommelbeleuchtung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße: H×B×T: 850×595×634 mm.

708 3121	T7634	C	2,75	**689,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Abluftrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5136 LW, Farbe: Lotosweiß
Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Trommelbeleuchtung, Abluftrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×70.

708 2546	PT5136DLW	**2195,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PT 5136 ED, Farbe: Edelstahl
Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Trommelbeleuchtung, Abluftrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×70.

708 2547	PT5136DED	**2525,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Abluftrockner 8 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5186 ELOB, Farbe: Octoblau
Trommelvolumen: 180 l, PROFILINE B, elektronische Steuerung mit graphikfähigen Display, 2 Standardprogramme mit 4 Trockenstufen, 2 Zeitprogramme, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige der Programmnamen in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), 24 Std. Zeitvorwahl, Restlaufanzeige und Trommelbeleuchtung, Edelstahltrommel, Großflächenfilter mit 0,14 m² Filterfläche, große Glastür (Ø 44 cm) mit doppeltem Schauglas, Abluftrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrommel, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Maße H×B×T (cm): 102×70×76,3.

708 5652	PT5186ELOB	**3750,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Wäschetrockner - Kondensation

AEG
perfekt in form und funktion

Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch (kWh) | 1 St

LAVATHERM T61270AC, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 504 kWh, ProTex Trommel, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, Blende mit Klartext, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken und Bügeltrocken, Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken und Starktrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 und 60 Min., SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, 1-zeiliges Display, Startzeitvorwahl, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase und Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb und Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, Trommel aus Edelstahl, extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar, 4,15 l Kondensbehälter, oben links, verstellbare Füße, Maße H×B×T: 850×600×570 mm.

701 5152	T61270AC	B	3,35	**619,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch (kWh) | 1 St

WTE86103 Maxx 7 Sensitive, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Extra kurz 40, DuoTronic Sensitve Drying System, LED-Anzeige, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×625 mm.

804 9133	WTE86103	B	3,36	**579,00**

Wärmepumpentrockner 8 kg

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch (kWh) | 1 St

WTW86271 EcoLogixx 8 SelfCleaning Condenser, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 225 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm und kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, SelfCleaning Condenser, AutoDry, vollelektronische Einknopf-Bedienung, LED-Display, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, AntiVibration Design, Trommelinnenbeleuchtung LED, Kindersicherung, Signal am Programmende, Türanschlag rechts, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 842×597×636 mm.

805 2482	WTW86271	A++	1,79	**999,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Kondensationstrockner 6 kg

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch (kWh) | 1 St

T 7644 C, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 433 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Jeans, Automatic, Knitterschutz, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-System, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×634 mm.

708 3122	T7644C	B	2,85	**769,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Kondensationstrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5135 C LW, Farbe: Lotosweiß
Trommelvolumen: 130 l, große Einfüllöffnung Ø 410 mm, elektronische Steuerung PROFILINE L mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor) Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std-Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkundendienst auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 10 A, Leistungsaufnahme: 3,68 bzw. 2,17 kW, Heizleistung: 3,45 bzw. 1,94 kW, Edelstahltrommel, Kondenswasserableitung über rückseitig angebrachten Schlauch, säulenfähig, unterschiebbar, Maße H×B×T: 850×595×634 mm.

708 2544	PT5135CDLW	**2290,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PT 5135 C ED, Farbe: Edelstahl
Trommelvolumen: 130 l, große Einfüllöffnung Ø 410 mm, elektronische Steuerung PROFILINE L mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor) Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std-Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkundendienst auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 10 A, Leistungsaufnahme: 3,68 bzw. 2,17 kW, Heizleistung: 3,45 bzw. 1,94 kW, Edelstahltrommel, Kondenswasserableitung über rückseitig angebrachten Schlauch, säulenfähig, unterschiebbar, Maße H×B×T: 850×595×634 mm.

708 2545	PT5135CED	**2620,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch (kWh) | 1 St

T 8823 C, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 493 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Imprägnieren, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Express, Jeans, Automatic, Knitterschutz, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-System, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×580 mm.

708 5066	T8823C	B	3,9	**969,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Wärmepumpentrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5137 WP, Farbe: Lotosweiß
Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen für angepasste Trockenmechanik, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Kombi-Filter im Gerätesockel, Trommelbeleuchtung, Wärmepumpen-Trockensystem (WP), PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×72,7

708 5788	PT5137WP	**3545,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PT 5137 WP, Farbe: Edelstahl
Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen für angepasste Trockenmechanik, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Kombi-Filter im Gerätesockel, Trommelbeleuchtung, Wärmepumpen-Trockensystem (WP), PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×72,7

708 5789	PT5137WP	**3880,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Wärmepumpentrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse | Energie-verbrauch (kWh) | 1 St

T 8164 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 257 kWh, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Schonglätten, Lüften warm, Lüften kalt, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×596 mm.

708 6722	T8164WP-ECOCOMFORT	A+	2,09	**1059,-0**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

T 8857 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 223 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Express, Schonglätten, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Hygiene, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×596 mm.

708 6316	T8857WP-ECOCOMFORT	A+	2,0	**1449,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

T 8877 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 158 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Seide, TurboDry, Schonglätten, Lüften warm, Lüften kalt, Oberhemden, Jeans, Outdoor, Sportwäsche, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×596 mm.

708 6752	T8877WP-ECOCOMFORT	A+++	1,28	**1799,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Wärmepumpentrockner 8 kg

Energieeffizienz-klasse | Energie-verbrauch (kWh) | 1 St

TKB 440 WP, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Trockenprogramme: Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Jeans, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, gerade Blende, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6716	TKB440WP	A+	2,14	**1159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

TKB 450 WP, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Trockenprogramme: Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Jeans, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, schräge Blende, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

708 6624	TKB450WP	A+	2,14	**1159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	Energieeffizienz-klasse	Energie-verbrauch (kWh)	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

TKG 440 WP, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Einzelteilemix, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, gerade Blende, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

					1 St
708 6913	TKG440WP		A+		**1359,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

TKG 450 WP, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Einzelteilemix, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, schräge Blende, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

					1 St
708 6718	TKG450WP		A+	2,14	**1359,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

TMG 440 WP, Farbe: Lotosweiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×596×636 mm.

					1 St
708 6623	TMG440WP		A+	265	**1359,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Luftkondensations-Wäschetrockner 7 kg

WT46E1K3 IQ300, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Super 40, DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×625 mm.

					1 St
733 5396	WT46E1K3		B	3,36	**580,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	Energieeffizienz-klasse	Energie-verbrauch (kWh)	€/1 Stück

WT46E3G1 iQ500, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) 1 re pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20 Min. warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, LC-Display, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, DUO-Tronic, Signal am Programmende, Kondensator-Schutzfilter, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×625 mm.

					1 St
733 5548	WT46E3G1		B	3,9	**639,00**

WT46E103 iQ300, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) 1 re pW, Spezialprogramme: Mix, 20 Min. warm, Super 40, touch-Control-Tasten: Start/Stop, Schon, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Geräuschdämmung, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×626 mm.

					1 St
733 5438	WT46E103		B	3,36	**580,00**

WT46E305 IQ500, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) 1 re pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Geräuschdämmung, Metallverschlusshaken, Restzeitanzeige, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×626 mm.

					1 St
733 4882	WT46E305		B	3,92	**639,00**

Wärmepumpentrockner 7 kg

WT44W3G1 iQ500, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 212 kWh, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: faserTech, Wolle finish, Mix, Super 40, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touch-Control-Tasten, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Trommelinnenbeleuchtung LED, Signal am Programmende, SelfCleaning Condenser, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße H×B×T: 842×598×636 mm.

					1 St
733 6169	WT44W3G1		A++	1,65	**848,00**

D

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ZANUSSI

Wärmepumpentrockner 7 kg

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch (kWh)	1 St

ZTH485C Carat, Farbe: Weiß
Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 251 kWh, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, Programme für Mischgewebe und Baumwolle, elektronisch gesteuerte Programme, große Einfüllöffnung, Reversierautomatik, LC-Display, vorgegebene Startzeitvorwahl, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, oben links 4,15 l Kondensatbehälter, Türanschlag rechts, wechselbar durch Kundendienst, Maße H×B×T: 850×600×630 mm.

803 4833	ZTH485C	A+	**889,00**

Waschtrockner

AEG
perfekt in form und funktion

Waschtrockner

	Energieeffizienz-klasse	Wasch-wirkungsklasse	1 St

LAVAMAT Turbo L16850A3, Farbe: Weiß
Waschmaschine: 7 kg, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 210 kWh/9000 l.
Trockner: 4 kg, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 952 kWh/19400 l, Automatik-Trocknen, Zeit-Trocknen.
Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., Geräuschemission Schleudern/Waschen/Trocknen: 77/49/62 dB(A) re 1 pW, Trocknungsart: Kondensation, Trommelvolumen: 56 l, Silence Motor (10 Jahre Motorgarantie), LC-Display, Anzeige bei Waschmittelüberdosierung, Aqua Control, elektronische und mechanische Kindersicherung, Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem, Türanschlag rechts wechselbar, vorgegebene Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

701 4857	L16850A3	A	A	**1309,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Vollwaschtrockner

	Energieeffizienz-klasse	Wasch-wirkungsklasse	1 St

WT 2780 WPM, Farbe: Lotosweiß
Waschmaschine: 5,5 kg Füllmenge, geschätzter Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 170 kWh, geschätzter Jahresverbrauch/Wasser (4 Personenhaushalt): 9000 l.
Trockner: 3 kg Füllmenge, geschätzter Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 740 kWh, geschätzter Jahresverbrauch/Wasser (4 Personenhaushalt): 13800 l, Kondenstrockner mit Wasserkühlung.
Mengenautomatik, elektronische Schaumregulierung, elektronische Feuchtigkeitsmessung beim Trocknen, Spülstop, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Temperaturwahl KALT und 20° Trommelbeleuchtung, Waterproof-Metal, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, für Unterbau Bausatz erforderlich, Türanschlag rechts, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×595×580 mm.

708 5173	WT2780WPM	A	A	**1879,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Vollwaschtrockner

	Energieeffizienz-klasse	Wasch-wirkungsklasse	1 St

WD14H450 iQ700 varioPerfect wash&dry, Farbe: Weiß
Waschmaschine: 7 kg Füllmenge, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/10200 l.
Trockner: 4 kg Füllmenge, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 952 kWh/11400 l. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., Geräuschemission Schleudern/Waschen/Trocknen: 70/47/59 dB(A) re 1 pW, Trommelvolumen: 57 l, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, extragroßes Display, varioSoft-Trommelsystem, Air Condensation Technology: kein Wasserverbrauch beim Trocknen, 3D-Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, selfCleaning Condenser, Kindersicherung, Türanschlag links, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 842×600×620 mm.

733 5490	WD14H540	A	A	**1449,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

D

Das Virtuelle Lager

SOFORTIGE ANTWORT AUF 180.000 FRAGEN.

Können Sie sich ein Lager mit über 180.000 verschiedenen Artikeln vorstellen? Mit allen Spezialsortimenten, die wir im Mittelstand für unsere Kunden führen? Das sollten auch Sie überall nutzen können, dachten wir uns. So wurden die über 160 Lager der Großhändler der FEGIME Deutschland miteinander vernetzt. Zusätzlich können wir direkt in aktuell 16 Lager der innovativsten Hersteller schauen.

Ihr Vorteil: Sofortige Info über Preis und Verfügbarkeit – und bei Verfügbarkeit schnellste Beschaffung. Probieren Sie es einfach aus!

www.elektro-online.de

FEGIME
DEUTSCHLAND

Kochen und Backen

E

Kochen und Backen

		ab Seite
AEG perfekt in form und funktion	– Einbau-Backöfen-Sets	E 2
	– Einbau-Herd-Sets	E 4
	– Elektro-Standherde	E 8
	– Dunstabzugshauben	E 11
AKO ELEKTROGERÄTE	– Kochplatten	E 9
BOSCH Technik fürs Leben	– Einbau-Herd-Sets	E 4
	– Elektro-Standherde	E 8
	– Gas-Standherde	E 9
	– Dunstabzugshauben	E 11
	– Mikrowellengeräte	E 13
Miele IMMER BESSER	– Einbau-Backöfen	E 1
	– Einbau-Herde	E 2
	– Einbau-Kochfelder	E 6
	– Dunstabzugshauben	E 12
	– Dampfgarer	E 13
	– Mikrowellengeräte	E 13
	– Einbau-Mikrowellengeräte	E 13
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH	– Backöfen	E 1
	– Kochplatten	E 10
	– Kleinküchen	E 14
SEVERIN TECHNIK ZUM GENIESSEN	– Kochplatten	E 10
	– Mikrowellengeräte	E 14
SIEMENS	– Einbau-Backöfen	E 2
	– Einbau-Herd-Sets	E 5
	– Einbau-Kochfelder	E 7
	– Elektro-Standherde	E 8
	– Dunstabzugshauben	E 12
ZANUSSI	– Einbau-Herd-Sets	E 6
	– Elektro-Standherde	E 9

E

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Backöfen

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Backofen

Leistung (W) 1 St

BG1600, Farbe: Anthrazit
Großer Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø, Sichtfenster, Innenbeleuchtung, Temperatur stufenlos regelbar, Ober- und Unterhitze je 800 W (auch einzeln schaltbar), Grill 1600 W, 90-Minuten-Zeitschaltuhr, Kontrolllampe. Backraum 43,5 × 36,5 × 25 cm, ideal für Pizza und als Steinbackofen. Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

723 0014	BG1600	1600	**159,95**

BG 1550, Farbe: Schwarz
30 l Volumen für Backformen bis 29 cm Ø, Edelstahl Heizelemente, kurze Vorheizzeit, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluftfunktionen, separate Auftaufunktion, motorischer Drehspieß für leckere Hähnchen und Rollbraten, 120 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihaftbeschichtet zur leichten Reinigung, mit vier Einschubebenen und Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Drehspieß-Garnitur mit separatem Handgriff, emailliertes Brat-/Backblech, mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech.

723 0213	BG1550	1550	**129,95**

BG950, Farbe: Schwarz
10 l Volumen für Backformen bis 20 cm Ø, Quarz-Heizelemente für schnelles Aufheizen, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 30 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, Backraum mit Antihaftbeschichtung für leichte Reinigung, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, zwei Einschubebenen und abklappbares Krümelblech, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, komplett mit Brat-/ Backblech und verchromtem Grillrost.

723 0231	BG950	950	**54,95**

BG1650, Farbe: Champagner metallic
Großer Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø sowie Bräter bis 40 cm, Sichtfenster und Innenbeleuchtung, 3 Einschubebenen, Backraum CLEANemail beschichtet, leicht zu reinigen, versenkbare Bedienknebel - komfortabel und kindersicher, stufenlose Temperaturregelung von 60 °C bis 250 °C, 4 Heizarten: Ober- und Unterhitze, mit und ohne Umluft, Grill 1450 W, 90 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton und Dauerstellung, Backraumdichtung, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, Kabelaufwicklung, inkl. emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost.

723 0258	BG1650	1650	**219,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Bio Garofen

Leistung (W) 1 St

BGO1600/E, Farbe: Edelstahl/Silber
40 l Volumen für Backformen bis 36 cm Ø, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrolllampe, Wahl zwischen Ober- / Unterhitze, nur Unterhitze, nur Oberhitze und Grill, einzigartig als Niedertemperaturofen, mit 12 festen und 8 frei belegbaren Digital-Programmen, zusätzlich freie Temperatur-, Funktions- und Zeitwahl, vollautomatischer Garprozess, Kerntemperaturmessung, integriertes Bratenthermometer (herausnehmbar), Signalton bei Programmende, automatische Abschaltung, Backraumteilung, umfangreiches Zubehör zum Biogaren.

723 0136	BGO1600/E	2200	**399,95**

Einbau-Backöfen

Miele
IMMER BESSER

Einbau-Backofen

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

H 2160 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549, Einbaumaße H×B×T: 593-595×560-568×550.

708 6528	H2160B	A	56	**520,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2162 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549, Einbaumaße H×B×T: 593-595×560-568×550.

708 6529	H2162B	A	56	**570,00**

H 2163 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 593-595×560-568×550 mm.

708 6538	H2163B	A	56	**620,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

H 2363 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backlbech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 593-595×560-568×550 mm.

708 6539	H2363B	A	76	**950,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2363 BP, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 593-595×560-568×550 mm.

708 6540	H2363BP	A	76	**1250,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Einbau-Backofen

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HB30GB550, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Zweikreisgrill abklappbar, Rückwand mit ecoClean, Backofentür mit softClose, Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Zwei-Zonen-Blende, Maße H×B×T: 595×595×548, Einbaumaße H×B×T: 575-597×560×550.

733 5417	HB30GB550	A	67	**733,00**

HB73GU540, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,91 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,69 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft-Eco, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, 3fach-Teleskop-Vollauszug, Backofentür mit softClose, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Temperaturbereich von 50 - 300 °C, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 575-597×560×550 mm.

733 5410	HB73GU540	A	65	**1203,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Einbau-Backöfen-Sets

AEG
perfekt in form und funktion

Einbau-Backofen-Sets

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

BEMX321210, Farbe: Edelstahl
Einbau-Backofen BE3000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 79 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Anschlusswert: 3,5 kW, Versenkknebel, MaxiTray™ Backblech, OptiFlexTM Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC Air Heißluftsystem, FloodLight™ Beleuchtung, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, Maße H×B×T: 594×595×567 mm, Einbaumaße H×B×T: 590×560×550
Kochfeld HK634060X-B: OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, elektronische Automatikkochstellen, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 1 Mehrzweck-Kochzone 17×26,5 cm, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße B×T: 560×490 mm.

701 5129	BEMX321210	A	74	**919,00**

Einbau-Elektroherde

Miele
IMMER BESSER

Einbau-Elektroherd

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

H 2160 E, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6339	H2160E	A	56	**539,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2160 E, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6509	H2160E	A	56	**439,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

H 2160 E, Farbe: Havannabraun
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6466	H2160E	A	56	**439,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2162 E, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6511	H2162E	A	56	**579,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2162 E, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6514	H2162E	A	56	**479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2162 E, Farbe: Havannabraun
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6513	H2162E	A	56	**479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2163 E, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6515	H2163E	A	56	**639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

H 2163 E, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6517	H2163E	A	56	**639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2163 E, Farbe: Havannabraun
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 581×554×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6516	H2163E	A	56	**639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2362 E, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6519	H2362E	A	76	**879,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2363 E, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6521	H2363E	A	76	**979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2363 E, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6523	H2363E	A	76	**979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

H 2363 EP, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6525	H2363EP	A	76	**1279,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

H 2363 EP, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße H×B×T: 579×554×547 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560-568×550 mm.

708 6526	H2363EP	A	76	**1279,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Herd-Sets

AEG
perfekt in form und funktion

Einbau-Herd-Set

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

EEMX331328, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd EE3013021M: 74 l Backofen, Versenkknebel, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr, beleuchtete Kochstellen und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Grillheizstab ausklappbar, Kühlgebläse, Anschlusswert: 11,3 kW, Farbe: Edelstahl, Maße H×B×T: 594×595×567 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld HE604078XB: Glaskeramik, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, 4 schnellaufglühende Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Dreikreiszone Ø 120/175/210 mm, Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,1 kW, Einbaumaße H×B×T: 38×560×490 mm.

701 4997	EEMX331328	A	74	**929,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

EEMX221200, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd EE2000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Beleuchtung, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC° Air Heißluftsystem, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW, Maße: H×B×T: 594×595×567 mm, Einbaumaße H×,B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld HE604062XB: Glaskeramik, Edelstahlrahmen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, 1 Zweikreiszone Ø 120/210 mm, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, Kochzone vorne rechts und hinten links Ø 145 mm, Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße H×B×T: 38×560×490 mm.

701 5123	EEMX221200	A	74	**a.Anfr.**

EEMX321210, FlexiRunners™ - Backauszug, Farbe: Edelstahl
Einbau-Backofen EE3000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Versenkknebel Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC° Air Heißluftsystem, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW.
Kochfeld HE 604062XB: Glaskeramik, OptiFit Frame, Edelstahlrahmen, 4-fach Restwärmeanzeige, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1 Mehrzweck-Kochzone 17×26,5 cm, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße B×T: 560×490 mm.

701 5111	EEMX321210	A	74	**859,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Einbau-Herd-Set

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HND12PS50, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HEN201E2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenbeleuchtung, Drehknebel, Schwertknebel, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 46×583×513 mm.

803 6838	HND12PS50	A	67	**a.Anfr.**

HND12PS20, Farbe: Weiß
Einbau-Herd HEN201E2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Umluft, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 46×583×513 mm.

803 6840	HND12PS20	A	67	**709,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

HND12PS40, Farbe: Braun
Einbau-Herd HEN201B2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Drehknebel, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 46×583×513 mm.

803 6839	HND12PS40	A	67	**709,00**

HND21PR55, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HEB23C155: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, Backwagen, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenkknebel, Kindersicherung, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NIB645B17E: Glaskeramik, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 Bräterzone, 17 Leistungsstufen, Sicherheitsabschaltung, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße H×B×T: 54×560×500 mm.

803 6834	HND21PR55	A	67	**1309,00**

HND72PS55, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HEB73D150: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,91 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,69 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft ECO, Backwagen, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenkknebel, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräter- und 1 Zweikreiskochzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 43×560×500 mm.

803 6829	HND72PS55	A	67	**1149,00**

HND22PS50, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HEA23B156: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenkknebel, Kindersicherung, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 46×583×513 mm.

803 6837	HND22PS50	A	67	**819,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

SIEMENS

Einbau-Herd-Set

	Energieeffizienz-klasse	Nutzbares Volumen (l)	1 St

EQ271EK1GH, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HE23AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,79 kWh, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, automatische Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/ 265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmeanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 43×560×500 mm.
Teleskopauszug 3-fach HZ338352.

733 6391	EQ271EK1GH	A	67	**909,00**

EQ361EV01B, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HE33BD550: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, versenkbare Drehwähler, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld EI645BV17E: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 2 varioInduktion Kochzonen, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße H×B×T: 54×560×500 mm.

733 6262	EQ361EV01B	A	67	**1689,00**

EQ671EK1GH, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HE63AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,66 kWh, activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, + Heißluft-Eco, automatische Schnellaufheizung, Temperaturbereich von 50 - 300 °C, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 4 Restwärmeanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 43×560×490-500 mm.
3-fach Teleskopauszug HZ338352.

733 6393	EQ671EK1GH	A	65	**1129,00**

EQ241EK02, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd HE23AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/ Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, versenkbare Drehwähler, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/ 265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmeanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße H×B×T: 43×560×500 mm.

733 6255	EQ241EK02	A	67	**819,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

SIEMENS

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

EQ241WK02, Farbe: Weiß
Einbau-Herd HE23AB210: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, versenkbare Drehwähler, Maße H×B×T: 595×595×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmeanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbau-Maße H×B×T: 43×560×500 mm.

733 6258	EQ241WK02	A	67	**819,00**

ZANUSSI

Einbau-Herd-Set

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HEC1100W, Farbe: Weiß
Einbau-Herd ZOU20301WB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 590×594×560 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZA6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5665	HEC1100W	A	56	**589,00**

HEC1100D, Farbe: Braun
Einbau-Herd ZOU20301DB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 590×594×560 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZAS6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5666	HEC1100D	A	56	**589,00**

HEC1100X, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd ZOU20301XB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 590×594×560 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZAS6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5664	HEC1100X	A	56	**589,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

HEC2220W, Farbe: Weiß
Einbau-Herd ZOU30601WA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper , Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 594×594×568 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170×265 mm.

803 5674	HEC2220W	A	74	**739,00**

HEC2220D, Farbe: Braun
Einbau-Herd ZOU30601DA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper , Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 594×594×568 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170×265 mm.

803 5675	HEC2220D	A	74	**739,00**

HEC2220X, Farbe: Edelstahl
Einbau-Herd ZOU30601XA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper , Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Maße H×B×T: 594×594×568 mm, Einbau-Maße: 600×560×550 mm.
Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170×265 mm.

803 5673	HEC2220X	A	74	**739,00**

Einbau-Kochfelder

Miele
IMMER BESSER

Kombinations-Kochfeld

Anschlusswert (W) | 1 St

KM 6002 LPT
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø145 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten rechts Ø 180 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße B×T: 574×514 mm, Einbaumaße H×B×T: 38×560×500 mm.

708 4269	KM6002LPT	6400	**340,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KM 6003 LPT
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, Zweikreis-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße B×T: 574×514 mm, Einbaumaße H×B×T: 38×560×500 mm.

708 4270	KM6003LPT	7000	**460,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM 6013
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, 1 Koch-/Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße B×T: 574×504 mm, Einbaumaße H×B×T: 38×560×490 mm.

708 4200	KM6013R.EDST	7000	**540,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

KM 6013 LPT
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, 1 Koch-/Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße B×T: 574×504 mm, Einbaumaße H×B×T: 38×560×490 mm.

708 4221	KM6013LPT	7000	**540,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Autarkes Kochfeld

Anschlusswert (W) 1 St

KM 5600
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Kochzonen, 9 Leistungsstufen, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße B×T: 574×504 mm, Einbaumaße H×B×T: 38×560×490 mm.

708 5160	KM5600EDST	6400	**810,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

KM5812
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, mittige Bedienung über eine aufgedruckte Zahlenreihe von 0-9 für alle Kochzonen zur direkten Anwahl der 9 Leistungsstufen, separate Stop & Go Taste, Kurzzeitwecker, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 99 Min. mit Abschalt-Automatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, digitale Anzeige der 9 Leistungsstufen, Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Sicherheitsausschaltung, Fehlerüberwachung, Maße B×T: 600×500 mm, Einbaumaße B×T: 614×514 mm.

708 6235	KM5812	7000	**930,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

KM5819
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, mittige Bedienung über eine aufgedruckte Zahlenreihe von 0-9 für alle Kochzonen zur direkten Anwahl der 9 Leistungsstufen, separate Stop & Go Taste, Kurzzeitwecker, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 99 Min. mit Abschalt-Automatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, digitale Anzeige der 9 Leistungsstufen, Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Sicherheitsausschaltung, Fehlerüberwachung, Maße B×T: 764×504 mm, Einbaumaße B×T: 750×490 mm.

708 6236	KM5819	7600	**980,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KM 5618
Flächenbündig, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Abschaltautomatik, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone, Maße B×T: 752×492 mm, Einbaumaße B×T: 756×496 mm.

708 5161	KM5618FL.BDG	7600	**1110,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

KM6112
Glaskeramik-Kochfeld, 4 Induktions-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, Soloanwahl über eine zentrale „plus/minus“-Taste für alle Kochzonen, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit, Topf-/Topfgrößenerkennung, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Fehlerüberwachung, Überhitzungsschutz, integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik, aufliegender Rahmen, Maße B×T: 574×514 mm, Einbaumaße B×T: 560×500 mm.

708 5621	KM6112EDST	7400	**960,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

KM 6117
Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über Induktions-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, 4 × Booster, davon 2 × TwinBooster, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, 1 × Koch-/Bräterzone, Maße B×T: 614×514 mm, Einbaumaße B×T: 600×500 mm.

708 5373	KM6117EDST	7400	**1180,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

E

SIEMENS

Einbau-Kochstelle mit Induktion

Anschlusswert (W) 1 St

EH645BB17
Glaskeramik, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen, Timer, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, reStart, quickStart, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße H×B×T: 54×560×490/500 mm.

733 6431	EH645BB17	7200	**1056,00**

EI645BV17E
Glaskeramik dekorlos, Flachrahmen-Design, 2 varioInduktion Kochzonen, 17 Leistungsstufen, Timer, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße H×B×T: 54×560×490/500 mm.

733 6243	EI645BV17E	7200	**1122,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Elektro-Standherde

AEG
perfekt in form und funktion

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 50 cm breit

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

40045 VD-WN, Farbe: Weiß
Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,71 kWh, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Infrabraten, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Heißluft, Licht, Ober- und Unterhitze, Großflächengrill, Unterhitze getrennt schaltbar und Auftauen, Grillheizstab abklappbar, Dampfaustritt über das Kochfeld, 4 stufenlos regelbare schnellaufglühende Kochzonen, Glaskeramik-Kochfeld, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW, 2 Kochzonen Ø 14 cm, 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 25×14 cm/Ø14 cm, 0,9/1,1 kW, Geschirrwagen, Zubehör: Backblech, Fettpfanne, Kombirost, Maße H×B×T: 855×500×600 mm.

801 4070	40045VD-WN	A	60	**a.Anfr.**

BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HCE422120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Beheizungssystem Konventional, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängegestell, 4 HighSpeed-Kochzonen, 4 Normal-Kochzonen 2 × 1,2 kW und 2 × 1,8 kW, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrzug, Vollglas-Innentür, höhenverstellbare Füße, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 8437	HCE422120	A	72	**559,00**

HCE722120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Versenkknebel, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängegestell, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone vorne rechts 120/210 mm, 1 Bräterzone hinten links 260/170 mm, Kochzone hinten rechts 145 mm, Kochzone vorne links 180 mm, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrzug, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, Vollglas-Innentür, höhenverstellbare Füße, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 8438	HCE722120	A	67	**689,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

HCE748453, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofentür, gedämpft, Backofenbeleuchtung, TopControl-Digitalanzeige, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, TouchControl-Bedienung, Topferkennung, Elektronik-Uhr, Versenkknebel, Kurzzeitwecker, Elektronik-Uhr, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängegestell, 4 Induktions-Kochzonen, vorne und hinten links 180 mm, hinten rechts 145 mm, vorne rechts 220 mm, 17 Leistungsstufen, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Schnellaufheizung, Rückwand mit EcoClean, Vollglas-Innentür, digital 2-stufig Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Hauptschalter Kochfeld, Sicherheitsabschaltung Kochfeld, Geschirrzug, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 × Backblech emailliert, 1 × Rost, 1 × Universalpfanne, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 9718	HCE748453	A	67	**1309,00**

Elektro-Standherd, Email-Mulde, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HSE420024, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, konventioneller Backofen, Backofenbeleuchtung, Einhängegestell, Vollglas-Innentür, Komfort-Tür mit max. 40°C, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Kochmulden mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten, 1 Schnell-Kochstelle vorne links und vorne rechts, 1 Normal-Kochzone hinten links und hinten rechts, höhenverstellbare Füße, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

803 7100	HSE420024	A	72	**429,00**

HSE720120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Einhängegestell, Vollglas-Innentür, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Kochmulden mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, Geschirrzug, Zubehör: 1 × Backblech emailliert, 1 × Rost, 1 × Universalpfanne, höhenverstellbare Füße, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 8444	HSE720120	A	67	**509,00**

SIEMENS

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Nutzbares Volumen (l) | 1 St

HC724220, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbare Drehwähler, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Schnellaufheizung, Backrohr mit titanGlanz Email, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängegestell, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

733 4619	HC724220	A	67	**689,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

HC744240, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbare Drehwähler, Backrohr mit titanGlanz Email, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Elektronik-Uhr, Backofentür mit soft-Close, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

733 4620	HC744240	A	67	**839,00**

HC744540, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbare Drehwähler, Backrohr mit titanGlanz Email, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Elektronik-Uhr, Backofentür mit soft-Close, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

733 4621	HC744540	A	67	**948,00**

ZANUSSI

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

	Energieeffizienz-klasse	Nutzbares Volumen (l)	1 St

ZCV65020WA, Farbe: Weiß
Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,90 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Geräuschemission: 53 dB(A) re 1 pW, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Grill, Ober- und Unterhitze, Umluft, Heißluft, Großflächengrill, Infrabraten, Dampfaustritt über das Kochfeld, Glaskeramik-Kochfeld, Restwärmeanzeige: 1-fach, 4 stufenlos regelbare schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1200 W/145 mm, Kochzone hinten rechts: 1800 W/180 mm, Kühlgebläse, Geschirrwagen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, Maße H×B×T: 850×596×600 mm.

803 7522	ZCV65020WA	A	69	**649,00**

Elektro-Standherd, Guss-Kochplatte, 50 cm breit

	Energieeffizienz-klasse	Nutzbares Volumen (l)	1 St

ZCE54001WA, Farbe: Weiß
Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Oberhitze getrennt schaltbar, Grill, Ober- und Unterhitze, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kochzone vorne links: Blitz-Kochplatte, Massekochplatte 2000 W/180 mm, Kochzone hinten links: Massekochplatte 1000 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: Massekochplatte 1000 W/145 mm, Kochzone hinten rechts: Massekochplatte 1500 W/180 mm, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, Maße H×B×T: 855×500×600 mm.

803 7526	ZCE54001WA	A	58	**349,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Gas-Standherde

BOSCH
Technik fürs Leben

Gas-Standherd, 60 cm

	Gasart	1 St

HGG223124E, Farbe: Weiß
Stahltopfträger, 2-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Gas-Backofen, Gas-Unterhitze, Gasgrill, Vollglas-Innentür, Thermoelektrische Zündsicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Normalbrenner hinten links 1,7 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts 1,7 kW, voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, Flüssiggas-Düsen beiliegend 28-30/37 mbar, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

803 6786	HGG223124E	Erdgas	**609,00**

Gas-Kombi-Standherd, 60 cm

	Gasart	1 St

HGV745220, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Stahltopfträger, 1-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Geschirrzug, 67 l Backofen, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft, Auszug nachrüstbar, Schnellaufheizung, Hitzeschutz-Fenster max. 50°C, Vollglas-Innentür, Katalyse Rückwand, Thermoelektrische Zündsicherung, Kindersicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts und hinten links 1.7 kW, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, Zubehör: 1 × Backblech emailliert, 1 × Universalpfanne, 1 × Rost, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 8445	HGV745220	Erdgas	**659,00**

HGV745250, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Stahltopfträger, 1-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Geschirrzug, 67 l Backofen, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft, Auszug nachrüstbar, Schnellaufheizung, Hitzeschutz-Fenster max. 50°C, Vollglas-Innentür, Katalyse Rückwand, Thermoelektrische Zündsicherung, Kindersicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts und hinten links 1.7 kW, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, Zubehör: 1 × Backblech emailliert, 1 × Universalpfanne, 1 × Rost, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

804 8446	HGV745250	Erdgas	**759,00**

Kochplatten

AKO
ELEKTROGERÄTE

Einzelkochplatte

	Leistung Kochfläche 1 (W)	1 St

KP515
Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, hoher Überlaufrand, Platte Ø 180 mm, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße H×B×T: 68×260×300 mm.

715 1790	KP515	1500	**61,00**

E

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

AKO ELEKTROGERÄTE

Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | Leistung Kochfläche 2 (W) | 1 St

KP525
Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, hoher Überlaufrand, Platten Ø 180 mm und Ø 145 mm, Gesamtleistung 2500 W, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße H×B×T: 68×480×300 mm.

715 1791	KP525	1500	1000	**84,00**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

Einzel-Induktionskochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | 1 St

CT2215/IN, Farbe: Edelstahl gebürstet
Schott Ceran® Kochfläche, hochwertig und pflegeleicht, Ø 80 — 200 mm, mit hochwertiger Induktionstechnologie, Topferkennung, sicher, bedienfreundlich und extrem energiesparend, Temperaturwahl in 21 Stufen mit 10 °C, Schritten von 60 °C (Warmhalten) bis 260 °C, Leistungswahl in 9 Stufen, Powerboost (2200 W) für zusätzliche Leistung, Zeitschaltuhr bis 99 Min., automatische Abschaltung und Signalton, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, integrierte Sicherheitsfunktionen, Überhitzungsschutz, Restwärme-, Standby- und Betriebsanzeige, Softline Design, Maße H×B×T: 75×305×410 mm.

723 0217	CT2215/IN	2200		**179,95**

Doppel-Induktionskochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | Leistung Kochfläche 2 (W) | 1 St

CT3410/IN
Ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche, sehr pflegeleicht, 2 Kochzonen Ø 100 — 200 mm, mit hochwertiger Induktionstechnologie, keine Aufheizzeit, sofortige Leistungsübertragung, Topferkennung, energiesparend, bedienerfreundlich und sicher, geeignet für alle Kochtöpfe/ Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, komfortable Bedienung, LED Display, Temperaturvorwahl 60 °C bis 240 °C, Leistungswahl in 10 Stufen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 180 Min. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltung und Signalton, Maße H×B×T: 66×600×360 mm.

723 0219	CT3410/IN	1400	2000	**169,95**

Doppel-Glaskeramikkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | Leistung Kochfläche 2 (W) | 1 St

CT3400/E
Pflegeleichte Ceran® Kochfläche, Ø 145 mm und Ø 140/210 mm, Edelstahl Gehäuse in Softline Design, HiLight Heizelemente, Zweikreis Heiztechnologie, dadurch extra große Heizzone zuschaltbar, versenkbare, kindersichere Knebel, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, Energieregler stufenlos einstellbar, Kontrollampen und Restwärmeanzeigen, Farbe: Edelstahl, Maße H×B×T: 65×550×310 mm.

723 0100	CT3400/E	1200	2200	**259,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Einzelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | 1 St

THS1590
Langlebige Gussheizplatte, leistungsgesteuert über 7 Takt Schalter, Ø 180 mm, Softline Design, Kontrollampe, Gehäuse feueremailliert, Farbe: Weiß.

723 0077	THS1590	1500		**49,95**

Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | Leistung Kochfläche 2 (W) | 1 St

THL3097/A
Softline Design, langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, über Thermostat stufenlos regelbar, 2 Kontrollampen, Ausführung mit Blitzplatte und Abdeckung, Abdeckung abnehmbar, Gehäuse: feueremailliert, Farbe: Weiß.

723 0075	THL3097/A	1500	1500	**89,95**

AK3080
Langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, stufenlose Temperaturregelung, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, 2 Kontrollampen und Kabel, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße H×B×T: 75×480×240 mm.

723 0011	AK3080	1500	1500	**99,95**

AK3099/E
Langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, stufenlose Temperaturregelung, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, 2 Kontrollampen und Kabel, Zweischalen-Gehäuse: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Maße H×B×T: 75×480×240 mm.

723 0012	AK3099/E	1500	1500	**106,95**

SEVERIN TECHNIK ZUM GENIESSEN

Einzelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | 1 St

KP1091
Hochhitzebeständige Lackierung, Heizring: Ø 185 mm, 1500 W, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchte, Farbe: Weiß, Maße H×B×T: 85×250×290 mm.

810 0846	KP1091	1500		**24,99**

Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) | Leistung Kochfläche 2 (W) | 1 St

DK1042
Hochhitzebeständige Lackierung, Heizringe: Ø 155 mm, 1000 W, Ø 185 mm, 1500 W, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchten, Farbe: Weiß, Maße H×B×T: 85×500×290 mm.

810 0845	DK1042	1000	1500	**44,99**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Dunstabzugshauben

AEG
perfekt in form und funktion

Unterbau-Dunstabzugshaube

Anschlusswert (W) 1 St

DU4161-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 59 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 210 m³/Std., 3 Leistungsstufen, Halogenbeleuchtung, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 125 mm, Maße H×B×T: 132×599×513 mm.
701 5140 DU4161-M 200 **289,00**

DU 4561-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: max. 340 m³/Std., Umluft: 70 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×20 W, Kurzhubtasten, Zubehör: Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße H×B×T: 132×599×513 mm.
701 4547 DU4561-M 140 **539,00**

Einbauhaube

Anschlusswert (W) 1 St

DE 6251-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65,9 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Umluft: 250 m³/Std., stufenlos regelbar plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße H×B×T: 340×550×270 mm.
701 5137 DE6251-ML **449,00**

Flachschirmhaube

Anschlusswert (W) 1 St

DF6260-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 610 m³/Std., Umluft: 340 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, 2 Energiesparlampen 9 W, Schiebeschalter, Zubehör: Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Maße H×B×T: 38×599×295 mm.
701 4541 DF6260-ML 230 **469,00**

DF 6160-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 61 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 290 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße H×B×T: 387×598×295 mm.
701 5133 DF6160-ML **369,00**

Kaminhaube

Anschlusswert (W) 1 St

DK 9160-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 62 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 410 m³/Std., 3 Leistungsstufen, 1 Energiesparlampe, mit Teleskop-Kamin, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße H×B×T: 800-1350×598×470 mm.
701 5091 DK9160-M **469,00**

DK9190-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 62 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 410 m³/Std., 3 Leistungsstufen, 1 Energiesparlampe, mit Teleskop-Kamin, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße H×B×T: 820-1370×898×480 mm.
701 5090 DK9190-M **589,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Zubehör für Dunstabzugshauben

1 St

K 1001-m, Farbe: Edelstahl
Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben DU 4161 und DU 4561.
701 1987 K1001-M **139,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Flachschirmhaube 60 cm

1 St

DHI635H, Farbe: Grau-Metallic
Umrüstbar, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 300 m³/Std., leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse, 2×30 W Hochvolt-Halogen, Wippenschalter, Metallfettfilter, Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße H×B×T: 354×598×280 mm.
804 0061 DHI635H **269,00**

DHI685S, Farbe: Grau-Metallic
Umrüstbar, Geräuschemission: 55 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe: 700 m³/Std., Umluft: 330 m³/Std., geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse, Gebläsenachlauf 10 Min., 2×20 W Hochvolt-Halogen, Dimm-Funktion, elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Intervall-Schaltung, Metallfettfilter, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße H×B×T: 465×597×273 mm.
804 2272 DHI685S **a.Anfr.**
Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbauhaube 60 cm

1 St

DHU635D, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 190 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3-stufiges Radialgebläse, Halogenbeleuchtung 1×30 W, Wippenschalter, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Abluftstutzen: Ø 120/100 mm, Maße H×B×T: 140×598×510 mm.
804 8615 DHU635D **189,00**

Wandesse 60 cm

1 St

DWW06W650, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 68 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 650 m³/h, Umluft: 300 m³/h, 3 Leistungsstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, 2×30 W Hochvolt-Halogen, Wippenschalter, Metallfettfilter, Abluftstutzen 150 mm, Maße H×B×T: 799-976×600×500 mm.
804 9736 DWW06W650 **339,00**

Wandesse 90 cm

1 St

DWW097A50, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 54 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 460 m³/h, Umluft: 350 m³/h, Intensiv: 730 m³/h, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, elektronische Steuerung, 3×3 W Power LED-Module, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, Abluftstutzen 150 mm, Maße H×B×T: 672-954×900×500 mm.
803 6905 DWW097A50 **a.Anfr.**

E

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Flachpaneel-Dunstabzugshaube

Anschlusswert (W) 1 St

DA 3360, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 58 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 320 m³/Std., Umluft: 200 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×50 W, Schiebeschalter, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben und hinten, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße H×B×T: 414×595×275 mm.

708 6097 DA3360 210 **469,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

DA 3460, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 56 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 280 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, automatische Intensivstufenabschaltung nach 10 Min. (programmierbar), Halogenbeleuchtung 2×50 W, Tipptasten mit LEDs, Rückstauklappe, Sicherheitsausschaltung, Abluftanschluss nach oben und hinten, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße H×B×T: 414×595×275 mm.

708 6098 DA3460 280 **589,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Lüfterbaustein

Anschlusswert (W) 1 St

DA 2050, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 280 m³/Std., Umluft: 230 m³/Std., 2 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×50 W, Drehknebel für Kochstellenbeleuchtung, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße H×B×T: 285×530×370 mm.

708 3273 DA2050 185 **469,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Unterbau-Dunstabzugshaube

Art der Luftführung 1 St

DA 1160, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße H×B×T: 125×598×500 mm.

708 6092 DA1160 umrüstbar **479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

DA 1160, Farbe: Brillantweiß
Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße H×B×T: 125×598×500 mm.

708 6091 DA1160 umrüstbar **429,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

DA 1160, Farbe: Dunkelbraun
Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2×50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße H×B×T: 125×598×500 mm.

708 6090 DA1160 umrüstbar **429,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Wandesse 90 cm

Anschlusswert (W) 1 St

LC958BA90, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 59 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 620 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 820 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, versenkbarer Drehwähler, elektronische Steuerung, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Digitaldisplay mit Klartextanzeige, Intervall-Schaltung, Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter, Randabsaugung, Filterabdeckung aus Edelstahl, softLight, Dimm-Funktion, Halogenbeleuchtung 3×20 W, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße H×B×T: 675-1119×900×500 mm.

733 4784 LC958BA90 320 **1553,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

LC97BC542, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 54 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 720 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet, softLight, Dimm-Funktion, Beleuchtung 3×3 W LED-Module, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße H×B×T: 628-1064×900×500 mm.

733 6369 LC97BC542 139 **777,00**

LC98BA542, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 740 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Filterabdeckung aus Edelstahl, softLight, Dimm-Funktion, Beleuchtung 3×3 W LED-Module, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße H×B×T: 628-1064×900×500 mm.

733 6374 LC98BA542 169 **983,00**

LC94BA521, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., 3 Leistungsstufen, Wippenschalter, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, Halogenbeleuchtung 2×30 W, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße H×B×T: 642-1064×900×500 mm.

733 5839 LC94BA521 160 **472,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Dampfgarer

Miele
IMMER BESSER

Stand-Dampfgarer

Leistung (W) 1 St

DG 6010, Farbe: Schwarz
Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung, automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Maße H×B×T: 380×495×327 mm.

708 6557	DG6010	2300	**1029,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Dampfgarer

Leistung (W) 1 St

DG 6020, Farbe: Edelstahl
Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung, automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Nischenmaße H×B×T: 350-360×460-468×310 mm.

708 6558	DG6020	2300	**1329,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

DG 6030, Farbe: Edelstahl
Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Nischenmaße H×B×T: 360×560-568×310

708 6559	DG6030	2300	**1329,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Mikrowellengeräte

BOSCH
Technik fürs Leben

Stand-Mikrowellengerät, ohne Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St

HMT72M420, Farbe: Weiß
Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 90/180/360/600/800 W, Garraumbeleuchtung, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, Drehtür mit Sichtfenster, unterbaufähig, Maße H×B×T: 290×462×320 mm.

804 5285	HMT72M420	800	**109,00**

HMT72M450, Farbe: Edelstahl
Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 90/180/360/600/800 W, Garraumbeleuchtung, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, Drehtür mit Sichtfenster, unterbaufähig, Maße H×B×T: 290×462×320 mm.

804 5284	HMT72M450	800	**149,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Stand-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion

Max. Grill-Leistung (W) 1 St

HMT75G421, Farbe: Weiß
Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 80/180/360/600/800 W, Grill 1000 W, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), AutoPilot (8 Programme), Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit, Zubehör: 1 × Rost, Maße H×B×T: 290×462×320 mm.

804 7668	HMT75G421	1000	**219,00**

HMT75G451, Farbe: Edelstahl
Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 80/180/360/600/800 W, Grill 1000 W, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), AutoPilot (8 Programme), Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit, Zubehör: 1 × Rost, Maße H×B×T: 290×462×320 mm.

804 7669	HMT75G451	1000	**249,00**

Miele
IMMER BESSER

Stand-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St

M 6012 SC, Farbe: Edelstahl
Garraumfassungsvermögen: 26 l, für Teller mit bis zu 32,5 cm Durchmesser geeignet, 7 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W, Grill 800 W, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße H×B×T: 305×520×422 mm.

708 6566	M6012SC	900	**579,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St

M 6022 SC, Farbe: Edelstahl
Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße H×B×T: 350×460-468×310 mm.

708 6567	M6022SC	800	**829,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

M 6022 SC, Farbe: Brillantweiß
Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße H×B×T: 350×460-468×310 mm.

708 6568	M6022SC	800	**829,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St

M 6032 SC, Farbe: Edelstahl
Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße H×B×T: 350×560-568×310 mm.

708 6569	M6032SC	800	**879,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

M 6032 SC, Farbe: Brillantweiß
Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße H×B×T: 350×560-568×310 mm.

708 6570	M6032SC	800	**879,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Mikrowellengerät, ohne Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St

MW7809, Farbe: Weiß
Garraumfassungsvermögen: 17 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, 30 Min. Timer mit Signalton, 6 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe, Maße H×B×T: 262×455×315 mm.

810 0254	MW7809	700	**89,99**

Mikrowellengeräte mit Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) Max. Grill-Leistung (W) 1 St

MW7848, Farbe: Edelstahl gebürstet
Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 25 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 31,5 cm, digitaler Garzeittimer mit Signalton, mit Uhr (12 und 24 Std.), digitale Multifunktionsanzeige, Auftauprogramm nach Gewicht oder Zeit, Leistungsstufen Mikrowelle: 5, Leistungsstufe Grill: 1, 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, 5 Mikrowellen-/Heißluft-/Grillkombinationen, Kindersicherung, zusätzlicher Grillrost, Heißluftfunktion (W): 2400, Maße H×B×T: 310×515×460 mm.

810 0522	MW7848	900	1400	**199,90**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

MW7877, Farbe: Silber/Edelstahl
Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 20 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, Timer mit Signalton, digitale Multifunktionsanzeige, 10 verschiedene Leistungsstufen inkl. Auftaustufe und Grillen, 9 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Kindersicherung, 2 Grillroste, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, abstellbarer Tastenton, Heißluftfunktion (W): 1350, Maße H×B×T: 265×458×400 mm.

810 1081	MW7877	800	1350	**169,90**

MW7876, Farbe: Silber/Edelstahl
Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 20 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, Timer mit Signalton, digitale Multifunktionsanzeige, 10 verschiedene Leistungsstufen inkl. Auftaustufe und Grillen, 9 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Kindersicherung, 2 Grillroste, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, abstellbarer Tastenton, Maße H×B×T: 265×458×400 mm.

810 1082	MW7876	800	1000	**139,90**

Kleinküchen

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Kleinküche

Leistung (W) 1 St

KM2501, Farbe: Weiß
Kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen, Ø 145 mm und Ø 180 mm, Gussheizplatten mit 7 Takt Regelung, Backofen CleanEmail beschichtet, Temperatur stufenlos regelbar, Zusatzfunktionen nur Oberhitze, nur Unterhitze, Grilleinrichtung 1000 W, zwei Kontrolllampen, geregelte Backraumentlüftung, Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar, Garraum 22 l mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Kabel 1,5 m.

723 0054	KM2501	1150	**209,95**

KML3001, Farbe: Anthrazit
Kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen, Ø 145 mm und Ø 180 mm, Backofen CleanEmail beschichtet, Temperatur stufenlos regelbar, Zusatzfunktionen nur Oberhitze, nur Unterhitze, Grilleinrichtung 1000 W, zwei Kontrolllampen, geregelte Backraumentlüftung, Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar, Garraum 22 l mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Glaskeramik Kochfeld mit Restwärmeanzeigen, Heizzonen über Energieregler stufenlos regelbar, 90 Min. Zeitschaltuhr, Kabel 1,5 m.

723 0055	KML3001	1150	**369,95**

Kühlen und Gefrieren

F

Kühlen und Gefrieren

ab Seite

AEG perfekt in form und funktion

– Einbau-Kühlschränke F 1
– Einbau-Gefrierschränke F 8
– Tisch-Kühlschränke F 11
– Stand-Kühlschränke F 12
– Tisch-Gefrierschränke F 15
– Kühl-/Gefrierkombinationen F 19
– Gefriertruhen F 23

BOSCH Technik fürs Leben

– Einbau-Kühlschränke F 2
– Einbau-Gefrierschränke F 8
– Stand-Kühlschränke F 12
– Stand-Gefrierschränke F 16
– Kühl-/Gefrierkombinationen F 19
– Gefriertruhen F 23
– Wein-/Flaschenkühlschränke F 24

LIEBHERR Qualität, Design und Innovation

– Einbau-Kühlschränke F 3
– Einbau-Gefrierschränke F 8
– Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen F 9
– Einbau-Wein-/Flaschenkühlschränke F 10
– Tisch-Kühlschränke F 11
– Stand-Kühlschränke F 13
– Tisch-Gefrierschränke F 15
– Stand-Gefrierschränke F 17
– Kühl-/Gefrierkombinationen F 20
– Gefriertruhen F 24
– Wein-/Flaschenkühlschränke F 25

SIEMENS

– Einbau-Kühlschränke F 6
– Einbau-Gefrierschränke F 9
– Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen F 10
– Stand-Kühlschränke F 14
– Stand-Gefrierschränke F 19
– Kühl-/Gefrierkombinationen F 22
– Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte F 25

ZANUSSI

– Einbau-Kühlschränke F 7
– Gefriertruhen F 24

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, Integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO SKS58840F1
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 103/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung mit LED Anzeige, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße H×B×T: 873×560×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5325	SKS58840F1	A+	190	**709,00**

SANTO SKS68840S2
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5323	SKS68840S2	A++	152	**749,00**

SANTO SKS58840S1
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-N-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5327	SKS58840S1	A+	189	**669,00**

SANTO SKS51240F0
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 185/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 2 Obst- und Gemüseschubladen, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße H×B×T: 1219×560×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4557	SKS51240F0	A+	222	**889,00**

SANTO KS51240S0
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, Kühlraum-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße H×B×T: 1218×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4559	SKS51240S0	A+	225	**849,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO SKS68840E1
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/14 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5263	SKS68840E1	A++	152	**649,00**

SANTO SKS51240E0
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1218×540×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4569	SKS51240E0	A+	225	**1069,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO SKS58800F1
Nutzinhalt Kühlfach: 141 l, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung mit LED Anzeige, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 873×560×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5326	SKS58800F1	A+	122	**679,00**

SANTO SKS58800S1
Nutzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5328	SKS58800S1	A+	123	**639,00**

SANTO SKS68800S2
Nutzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5324	SKS68800S2	A++	96	**719,00**

SANTO SKS51200F0
Nutzinhalt Kühlfach: 222 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1219×560×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4558	SKS51200F0	A+	134	**859,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

AEG
perfekt in form und funktion

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO SKS51200S0
Nutzinhalt Kühlfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, 4 höhenverstellbare Glasablageflächen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße H×B×T: 1218×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4560	SKS51200S0	A+	132	**819,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO SKS68800E1
Nutzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

701 5264	SKS68800E1	A++	96	**649,00**

SANTO SKS51200E0
Nutzinhalt Kühlfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1218×540×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

701 4570	SKS51200E0	A+	132	**1039,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KIL22AD40
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std., Touchcontrol-Elektronik - elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, FreshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Türtonwarner, LED-Innenbeleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße H×B×T: 874×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

803 6942	KIL22AD40	A+++	99	**a.Anfr.**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

KIL42AD30
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 180/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., TouchControl - elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, LED Beleuchtung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Türtonwarner, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar, 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Flachscharnier-Technik, Profi-Türdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße H×B×T: 1221×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

803 6951	KIL42AD30	A++	173	**a.Anfr.**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KIL24V51
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 187/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Innenraumbeleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 durchgehende Türabsteller, transparenter Gemüsebehälter, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße H×B×T: 1221×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

804 8225	KIL24V51	A+	234	**639,00**

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, VitaFresh, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KIF24A65
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 158/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 4 durchgehende Türabsteller, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Teleskopauszug, 15 l VitaFresh-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, „Super“-Gefrieren, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Gefriergut-Kalender, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße H×B×T: 1221×538×533 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

804 8882	KIF24A65	A++	187	**a.Anfr.**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KIF25A65
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 194/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 5 durchgehende Türabsteller, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), 15 l VitaFresh-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, „Super“-Gefrieren, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Gefriergut-Kalender, 1 Butterdose, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße H×B×T: 1398×538×533 mm, Einbaumaße H×B×T: 1400×560×550 mm.

804 8883	KIF25A65	A++	200	**a.Anfr.**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, HydroFresh, vollintegrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KIR21AF30
Nutzinhalt Kühlfach: 145 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, LED-Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung, Türtonwarner, 4 Türabsteller, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

803 6697	KIR21AF30	A++	97	**649,00**

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KFL18A60
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Touchcontrol-Elektronik - elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

804 8739	KFL18A60	A++	152	**599,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KFR18A60
Nutzinhalt Kühlfach: 153 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

804 8741	KFR18A60	A++	96	**599,00**

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, BioFresh, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

IKB 3554 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 263/28 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 92 l Kaltlagerfach, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, LED-Lichtsäule beidseitig, 1 DrySafe, 2 HydroSafe, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1770×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1772-1788×560-570×550 mm.

803 6234	IKB3554-20	A++	234	**1939,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

IK 2754 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 221/20 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Magic-Eye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, Schließdämpfung, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, Flaschenbord, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1395×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1397-1413×560-570×550 mm.

803 6222	IK2754-20	A++	189	**1249,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IK 1954 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 152/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Magic-Eye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1022×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1024-1040×560-570×550 mm.

803 6216	IK1954-20	A++	163	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IK 2354 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Magic-Eye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1218×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1236×560-570×550 mm.

803 6220	IK2354-20	A++	176	**969,00**

Nur für autorisierte Fachhändler

IKS 2314 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Magic-Eye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst- und Gemüseschale, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1218×540×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1236×560-570×550 mm.

803 6247	IKS2314-20	A++	176	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IK 1614 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Magic-Eye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 872×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6211	IK1614-20	A++	152	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

IK 1654 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 872×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6213	IK1654-20	A++	152	**699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IKP 1654 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Schließdämpfung, Maße H×B×T: 872×550×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6241	IKP1654-20	A+++	102	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IKS 1614 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 872×540×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6245	IKS1614-20	A++	148	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

IK 2750 Premium
Nutzinhalt Kühlfach: 258 l, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 7 Glasablageflächen, davon 6 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Ventilator, 1 Obst- und Gemüseschale, Flaschenbord, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1395×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1397-1413×560-570×550 mm.

803 6221	IK2750-20	A++	110	**1249,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IK 2350 Premium
Nutzinhalt Kühlfach: 222 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Flaschenboard, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1220×560×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 1236×570×550 mm.

803 6219	IK2350-20	A++	106	**969,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

IKS 2310 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 223 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1218×540×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1236×560-570×550 mm.

803 6246	IKS2310-20	A++	106	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler

IK 1950 Premium
Nutzinhalt Kühlfach: 186 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, Schließdämpfung, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1022×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1024-1040×560-570×550 mm.

803 6215	IK1950-20	A++	102	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IK 1650 Premium
Nutzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Schließdämpfung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 872×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6212	IK1650-20	A++	98	**699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IKS 1610 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 872×540×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 6244	IKS1610-20	A++	98	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

EK 2314 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 3 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschale, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1234×595×540 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1226×560-570×550 mm.

803 6179	EK2314-20	A++	176	**869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

EK 1614 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 3 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 2 für Konserven, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 888×595×540 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-880×580-570×550 mm.

803 6177	EK1614-20	A++	152	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

EK 2310 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 223 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, 4 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 3 für Konserven, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1234×595×540 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1226×560-570×550 mm.

803 6178	EK2310-20	A++	106	**869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

EK 1610 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 3 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 2 für Konserven, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 888×595×540 mm, Einbaumaße H×B×T: 874-880×570-580×550 mm.

803 6176	EK1610-20	A++	98	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

UIK 1424 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 98/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool, Schließdämpfung, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 819,5×597×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

803 7676	UIK1424-23	A++	137	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

UIK 1550 Premium
Nutzinhalt Kühlfach: 119 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, SuperCool, 2 Glasablageflächen, LED-Beleuchtung, Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug, Türanschlag: Auszugswagen mit Festtürmontage, Maße H×B×T: 819,5×597×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

802 7449	UIK1550-20	A++	92	**1199,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

UIK 1620 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 137 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 teilbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 819,5×597×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

803 7675	UIK1620-23	A++	94	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

UK 1524 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 117/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Innenbeleuchtung, flächenbündige Türmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 820×597×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

803 7609	UK1524-23	A+	177	**699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

UK 1414 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 93/13 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Innenbeleuchtung, flächenbündige Türmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 820×497×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×500×570 mm.

803 7608	UK1414-23	A+	175	**619,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

UK 1720 Comfort
Nutzinhalt Kühlfach: 152 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN, Abtau-Automatik, elektronische Steuerung, Drehregler, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 820×597×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

803 7610	UK1720-23	A+	118	**699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KF24LA60
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 189/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1221×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

733 4932	KF24LA60	A++	0,44	**719,00**

KF18LA60
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 4931	KF18LA60	A++	0,35	**599,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KF18RA60
Nutzinhalt Kühlfach: 153 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 4949	KF18RA60	A++	96	**599,00**

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KI42LAF30
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 180/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung 13 Std., Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, akustischer Türalarm, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, LED Beleuchtung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 1221×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

733 6139	KI42LAF30	A++	173	**749,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KI18LV30
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 114/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 10 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 6172	KI18LV30	A++	151	**530,00**

KI22LAF30
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 13 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 874×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 6220	KI22LAF30	A++	149	**649,00**

KI22LAD40
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 13 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 874×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 6339	KI22LAD40	A+++	99	**898,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KI18RV30
Nutzinhalt Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, transparenter Gemüsebehälter, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 6171	KI18RV30	A++	96	**530,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

KI18RV61
Nutzinhalt Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 5687	KI18RV61	A++	96	**530,00**

KI21RAF30
Nutzinhalt Kühlfach: 145 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 2 Eierablagen, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 6219	KI21RAF30	A++	97	**649,00**

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, unterbaufähig

Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KU15LA65
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierteil: 110/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, variable Sockelanpassung, dayLight Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 3 Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 820×598×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×550 mm.

733 5128	KU15LA65	A++	140	**769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, unterbaufähig

Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KU15RA65
Nutzinhalt Kühlteil: 138 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, variable Sockelanpassung, dayLight Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 3 Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, 1 Eierablage, Flaschenkamm, Maße H×B×T: 820×598×548 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×550 mm.

733 5129	KU15RA65	A++	92	**769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

ZANUSSI

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

ZBA14421SA, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

803 7516	ZBA14421SA	A+	189	**599,00**

ZBA22420SA, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T 1218×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

803 4741	ZBA22420SA	A+	225	**789,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, vollintegrierbar

Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

ZBA15021SA, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

803 7517	ZBA15021SA	A+	123	**569,00**

ZBA23020SA, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenraumbeleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße H×B×T: 1218×540×549 mm, Einbaumaße H×B×T: 1225×560×550 mm.

803 4742	ZBA23020SA	A+	132	**779,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Gefrierschränke

AEG
perfekt in form und funktion

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energiever-brauch/Jahr (kWh) | 1 St

ARCTIS AGS78800F0
Nutzinhalt Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung mit multifunktionalen LC-Display und Touch Control-Bedienung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Tür-Offen-Alarm, optisch und akustisch, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: H×B×T: 873×540×547 mm, Einbaumaße: H×B×T: 880×560×550 mm.

701 4769	AGS78800F0	A+	197	**1059,00**

ARCTIS AGS58800S0
Nutzinhalt Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: H×B×T: 873×540×549 mm, Einbaumaße: H×B×T: 880×560×550 mm.

701 4566	AGS58800S0	A+	197	**979,00**

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

ARCTIS AGS58800E0
Nutzinhalt Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: H×B×T: 873×540×547 mm, Einbaumaße: H×B×T: 880×560×550 mm.

701 4568	AGS58800E0	A+	197	**989,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

GID14A50
Nutzinhalt Gefrierfach: 70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten, Eiswürfelschale, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., „Super"-Gefrieren, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße H×B×T: 712×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 720×560×550 mm.

804 5593	GID14A50	A+	177,03	**a.Anfr.**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

GFD14A60
Nutzinhalt Gefrierfach: 70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, „Super"-Gefrieren, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 3 transparente Gefriergutschubladen, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 712×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 720×560×550 mm.

804 8938	GFD14A60	A++	139	**589,00**

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar, NoFrost

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

IGN 2756 Premium
Nutzinhalt Gefrierfach: 151 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., SuperFrost mengengesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, LED-Beleuchtung, Touch-Elektronik hinter der Tür, 6 Gefrierschubladen, Festtür, Schließdämpfung, Einbaumaße H×B×T: 1397-1413×560×550 mm.

803 7604	IGN2756-20	A++	204	**1479,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IGN 1654 Premium
Nutzinhalt Gefrierfach: 86 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, Schließdämpfung, 4 Gefrierschubladen, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße: H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 7603	IGN1654-20	A++	161	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

IGN 1054 Premium
Nutzinhalt Gefrierfach: 64 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, Schließdämpfung, 3 Gefrierschubladen, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße: H×B×T: 714-730×560-570×550 mm.

803 7593	IGN1054-20	A++	146	**879,00**

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

IGS 1614 Comfort
Nutzinhalt Gefrierfach: 102 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 4 Gefrierschubfächer, VarioSpace, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße H×B×T: 874-890×560-570×550 mm.

803 7601	IGS1614-20	A++	160	**799,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Gefrierschrank, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

EG 1614 Comfort
Nutzinhalt Gefrierfach: 102 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 4 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße H×B×T: 874-880×560-570×550 mm.

803 7626	EG1614-20	A++	160	**799,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

UIG 1323 Comfort
Nutzinhalt Gefrierfach: 97 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 819,5-869,5×597×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

803 6267	UIG1323-21	A++	149	**1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Gefrierschrank, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

UG 1211 Comfort
Nutzinhalt Gefrierfach: 101 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 820×597×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

802 3949	UG1211-20	A+	187	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SIEMENS

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GF18DA60
Nutzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, superGefrieren, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

733 4948	GF18DA60	A++	152	**599,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GI18DA50
Nutzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., superGefrieren, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

109 9979	GI18DA50	A+	194	**549,00**

GI18DA20
Nutzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., superGefrieren, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 874×541×542 mm, Einbaumaße H×B×T: 880×560×550 mm.

109 9978	GI18DA20	A+	194	**549,00**

Einbau-Kühl-/ Gefrierkombinationen

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, BioFresh, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

ICBS 3214 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 208/58 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SuperCool, Nivellierungsschienen, Schlepptür.
Kühlteil: Nutzinhalt 208 l, davon 68 l Kaltlagerfach, 5 Glasabstellflächen, davon 4 verstellbar, Ventilator, Abtauverfahren automatisch, LED-Beleuchtung.
BioFreshteil: 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Schubfächer auf Teleskopschienen ausziehbar.
Gefrierteil: 2 Gefrierschubladen, FrostSafe-System, VarioSpace, Abtauverfahren manuell.
Maße H×B×T: 1770×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1772-1788×560-570×550 mm.

803 6201	ICBS3214-20	A++	235	**1579,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, BioFresh, NoFrost, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

ICBN 3356 Premium
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 179/63 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, Schließdämpfung, Nivellierungsschienen, Festtür.
Kühlteil: Nutzinhalt 179 l, davon 68 l Kaltlagerfach, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, Ventilator, LED-Lichtsäule beidseitig.
BioFreshteil: 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Schubfächer auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: 3 Gefrierschubladen, FrostSafe-System, VarioSpace, LED-Beleuchtung, 1 Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1770×559×544 mm, Einbaumaße H×B×T: 1772-1788×560-570×550 mm.

803 6198	ICBN3356-20	A++	238	**1939,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

ICTS 2221 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 158/43 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts wechselbar, Schlepptür.
Kühlteil: 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, 1 Flaschenbord, Eierablage, 2 Obst-/Gemüseschalen, Abtauverfahren automatisch, Innenbeleuchtung Glühlampe.
Gefrierteil: 1 Glasablagefläche, Abtauverfahren manuell.
Maße H×B×T: 1217×540×539 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1225×560-570×550 mm.

802 7448	ICTS2221-20	A++	184	**1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ICTS 2211 Comfort
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 158/43 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung mit Drehregler, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, Abtauverfahren automatisch, Beleuchtung: Seitliche Glühlampe, 2 Obst- und Gemüseschalen.
Gefrierteil: 1 Glasablagefläche, Abtauverfahren manuell.
Maße H×B×T: 1217×540×539 mm, Einbaumaße H×B×T: 1220-1225×560-570×550 mm.

802 8055	ICTS2211-20	A+	235	**869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KI87SAF30
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Urlaubsschaltung, optisches und akustisches Warnsystem, 2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, LED Beleuchtung.
Gefrierteil: LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Vario-Zone, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, Maße H×B×T: 1772×558×545 mm, Einbaumaße H×B×T: 1775×560×550 mm.

733 5920	KI87SAF30	A++	225	**1379,00**

Einbau-Wein-/ Flaschenkühlschränke

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Weintemperierschrank

Energie-effizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

WTEes 2053 Vinidor
Nutzinhalt bis zu 64 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 4 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 2 Präsentationsbord, Ventilator, Isolierglastür, LED-Innenbeleuchtung, 2 Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts, wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße H×B×T: 1221- 1225×560-570×550 mm.

803 6268	WTEES2053-23	A	155	**2499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Weintemperierschrank, integrierbar

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

WTI 2050 Vinidor
Nutzinhalt bis zu 55 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 4 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Ventilator, Aktivkohlefilter, Festtür, Maße H×B×T: 1220- 1236×560-570×550 mm.

803 6269	WTI2050-23	A	140	**2279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Weintemperierschrank, Unterbau

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

UWTes 1672 Vinidor
Nutzinhalt bis zu 34 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5° bis +20°C, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 5 Ablageflächen, davon 3 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

803 7655	UWTES1672-20	B	190	**2179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Weinklimaschrank, Unterbau

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

UWKes 1752 GrandCru
Nutzinhalt bis zu 46 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5° bis +20°C, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 4 Ablageflächen, davon 3 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße H×B×T: 820-870×600×550 mm.

803 7653	UWKES1752-20	A	145	**1879,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Tisch-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

SANTO S51540TSW1, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 118/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×550×612 mm.

701 5166	S51540TSW1	A+	183	**399,00**

SANTO S71448TSW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 119/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., mechanische Temperaturregelung, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbaufähig, Maße H×B×T: 850×595×635 mm.

701 4747	S71448TSW0	A++	148	**449,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Tisch-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

SANTO S71708TSW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 152 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 transparente Obst- und Gemüseschublade, Flaschenkippschutz in der Tür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×595×635 mm.

701 4748	S71708TSW0	A++	94	**449,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

T 1404, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 108/14 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, seitliche Glühlampe, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×501×620 mm.

802 9833	T1404-20	A+	177	**329,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TP 1714 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 127/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×601×628 mm.

803 7649	TP1714-21	A++	147	**439,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TPesf 1714 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 127/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×601×608 mm.

803 7647	TPESF1714-21	A++	147	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

T 1504, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×554×623 mm.

802 9836	T1504-20	A+	183	**389,00**

Basisprogramm

TX 1021 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 86/6 l, Sternkennzeichnung: 0 (Eisfach 0 bis -6°C), Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil manuell, seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, 1 Glasablagefläche, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 630×554×624 mm.

803 7646	TX1021-21	A+	114	**499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Tisch-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

T 1400, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 138 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, seitliche Glühlampe, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×501×620 mm.

802 9832	T1400-20	A+	118	**329,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TPesf 1710 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*
Nutzinhalt Kühlfach: 147 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×601×608 mm.

803 7648	TPESF1710-21	A++	94	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TP 1720 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach: 147 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, Drehregler, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/ Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×601×628 mm.

803 7673	TP1720-21	A+++	63	**459,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

TP 1760 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach: 156 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, elektronische Steuerung, SuperCool, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 Obst-/Gemüseschalen, Eierablagen, LED Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×601×628 mm.

803 7650	TP1760-22	A+++	64	**549,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

T 1700, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×554×623 mm.

802 9838	T1700-20	A+	119	**389,00**

Basisprogramm

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

TP 1410 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 138 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/ Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 850×554×623 mm.

803 7644	TP1410-21	A++	93	**419,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

SANTO S32440KSS1, Farbe: Edelstahl, Seiten silber
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 214/18 l, Geräuschemission: 40 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1250×550×612 mm.

701 5162	S32440KSS1	A+	217	**549,00**

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

SANTO S32500KSS1, Farbe: Edelstahl, Seiten silber
Nutzinhalt Kühlfach: 240 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, vorne, Maße H×B×T: 1250×550×612 mm.

701 5164	S32500KSS1	A+	130	**549,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KSL20S53, Farbe: Quarz
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße H×B×T: 1270×660×630 mm.

804 8118	KSL20S53	A+	202	**1389,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

KSL20S54, Farbe: Cappuccino
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße H×B×T: 1270×660×630 mm.

804 8119	KSL20S54	A+	193	**1389,00**

KSL20S55, Farbe: Bordeaux-Rot
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße H×B×T: 1270×660×630 mm.

804 8120	KSL20S55	A+	202	**1389,00**

KSL20S56, Farbe: Schwarz
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße H×B×T: 1270×660×630 mm.

804 8121	KSL20S56	A+	193	**1389,00**

KSL20S57, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße H×B×T: 1270×660×630 mm.

804 8122	KSL20S57	A+	202	**1389,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KSV36AI41, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Kühlfach: 346 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, vertikaler Stangengriff, Touchcontrol-Elektronik, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, AirFreshfilter, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Kühlen, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, 5 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller, FlexShelf Multifunktions-Ablage, 1 HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 1 Eierablage, Türanschlag links, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

804 9822	KSV36AI41	A+++	75	**1079,00**

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

K 2734 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 234/21 l, Geräuschemission: 40 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus , 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1420×550×629 mm.

803 6249	K2734-24	A+	228	**639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KP 3120 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach: 301 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 3 Konservenabsteller, 2 Flaschenabsteller, Flaschenbord, SuperCool, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 1447×600×631 mm.

803 6258	KP3120-20	A++	109	**729,00**

Nür für autorisierte Fachhändler.

KP 2620 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach: 252 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, 5 Glasabstellflächen, davon 4 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, Flaschenbord, SuperCool, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 1250×600×631 mm.

803 6257	KP2620-20	A++	104	**679,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Energieeffizienz-klasse | Energiever-brauch/Jahr (kWh) | 1 St

K 2330 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 217 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, Drehregler, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 1175×550×629 mm.

803 6248	K2330-23	A+	126	**539,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, BioFresh

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

KB 4260 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach/BioFresh: 241/117 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 6 Glasablageflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1852×600×630 mm.

803 6252	KB4260-23	A++	133	**1339,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KBes 4260 Premium, Farbe: Edelstahl*
Nutzinhalt Kühlfach/BioFresh: 241/117 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 6 Glasablageflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1852×600×630 mm.

803 6256	KBES4260-24	A++	133	**1549,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KB 3660 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach/BioFresh: 194/117 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1655×600×630 mm.

803 6251	KB3660-23	A++	129	**1179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

KBes 3660 Premium, Farbe: Edelstahl*
Nutzinhalt Kühlfach/BioFresh: 194/117 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1655×600×630 mm.

803 6255	KBES3660-24	A++	129	**1399,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühlschrank, BioFresh

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

B 2756 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühlfach: 234 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, 7 Fächer, Warnsignal Tür offen: akustisch, Ventilator, LED-Beleuchtung, HomeDialogSystem nachrüstbar, einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße H×B×T: 1644×600×630 mm.

803 6061	B2756-21	A++	125	**1069,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

SIEMENS

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/Jahr (kWh) | 1 St

KS36VAW41, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühlfach: 346 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, akustischer Türalarm, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, airFreshfilter, Abtau-Automatik im Kühlteil, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, ausziehbare Glasplatten, flexShelf - Multifunktions-Ablage, 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, Gemüsebehälter auf Teleskopschienen, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, Türanschlag links, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

733 5950	KS36VAW41	A+++	75	**979,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Tisch-Gefrierschränke

AEG
perfekt in form und funktion

Tisch-Gefrierschrank

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

ARCTIS A81000TNW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 80 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std., No-Frost-Technik - nie mehr abtauen, digitale Temperaturanzeige, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, 4 transparente Gefrierschubladen, optischer und akustischer Temperaturalarm, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×595×635 mm.

701 4724	A81000TNW0	A+	188	**549,00**

ARCTIS A71108TSW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, 3 transparente Gefrierschubladen, davon 1 Maxi-Box, optischer und akustischer Temperaturalarm, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×595×635 mm.

701 4750	A71108TSW0	A++	145	**509,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Tisch-Gefrierschrank

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GP 1376 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, 4 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 851×553×624 mm.

802 9809	GP1376-20	A++	152	**499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GP 1486 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 32 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, LC-Display, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, 4 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 851×602×628 mm.

802 9811	GP1486-20	A+++	101	**629,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

G 1213, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 98 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch, 3 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 851×553×624 mm.

802 9799	G1213-20	A+	190	**399,00**

Basisprogramm

GPesf 1476 Premium, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*
Nutzinhalt Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, VarioSpace, SmartFrost-System, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 851×602×624 mm.

802 9815	GPESF1476-20	A++	152	**639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Tisch-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GN 1066 Premium, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 91 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, FrostSafe-System, VarioSpace, Warnsignal bei Fehlfunktion: optisch und akustisch, 3 Gefrierschubladen, 2 Kälte-Akkus, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 851×602×628 mm.

802 9801	GN1066-20	A+	191	**599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Gefrierbox

Energieeffizienz-klasse | Energiever-brauch/Jahr (kWh) | 1 St

GX 823 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 69 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch, 2 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 631×553×624 mm.

802 9820	GX823-20	A+	173	**379,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GSV24VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 173 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, „Super"-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1460×600×650 mm.

804 9738	GSV24VW30	A++	183	**619,00**

GSV29VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 198 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, „Super"-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

804 9739	GSV29VW30	A++	194	**649,00**

GSV33VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türtonwarner, Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, FreshSense, „Super"-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 30 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakku, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1760×600×650 mm.

804 9740	GSV33VW30	A++	204	**699,00**

Stand-Gefrierschrank, NoFrost

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GSN36VL30, Farbe: Edelstahl-Optik
Nutzinhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super"-Gefrieren, VarioZone, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

804 9598	GSN36VL30	A++	234	**849,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GSN36VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super"-Gefrieren, VarioZone, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

804 9599	GSN36VW30	A++	234	**799,00**

GSN36AW31, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

804 9823	GSN36AW31	A++	234	**919,00**

GSN36BI30, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super"-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung, 2 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Ice-Twister herausnehmbar, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1680×600×650 mm.

804 9824	GSN36AI31	A++	234	**999,00**

GSN33VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super"-Gefrieren, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1760×600×650 mm.

804 9602	GSN33VW30	A++	255	**769,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GSN33AW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super"-Gefrieren, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1760×600×650 mm.

804 9603	GSN33AW30	A++	225	**819,00**

GSN29AW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super"-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

804 9604	GSN29AW30	A++	211	**769,00**

GSN29VW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türtonwarner, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für extra viel Platz, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

804 9605	GSN29VW30	A++	211	**719,00**

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Stand-Gefrierschrank, NoFrost

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GNP 4166 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 351 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 8 Schubfächer, davon 6 auf ausziehbaren Teleskopschienen, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1947×697×750 mm.

802 3766	GNP4166-20	A+++	198	**1499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GN 4113 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 351 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 8 Schubfächer, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1947×697×750 mm.

802 3763	GN4113-20	A++	297	**1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GN 3613 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 304 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1751×697×750 mm.

802 3762	GN3613-20	A++	271	**959,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 3666 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 304 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, davon 5 auf ausziehbaren Teleskopschienen, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1751×697×750 mm.

802 3765	GNP3666-20	A+++	181	**1379,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 2756 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 224 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Stromausfall: 43 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, LED-Beleuchtung, VarioSpace, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Gefrierschubladen, einschubfähig, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1644×600×630 mm.

803 6185	GNP2756-21	A++	227	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 2713 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 224 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, Steuerung durch Tasten, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1644×600×630 mm.

803 6184	GNP2713-20	A++	227	**859,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GN 3113 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 257 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1555×697×750 mm.

802 3761	GN3113-20	A++	245	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 3166 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 257 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, davon 4 auf ausziehbaren Teleskopschienen, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1555×697×750 mm.

802 3764	GNP3166-20	A+++	164	**1279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 2356 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 188 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Beleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1447×600×630 mm.

803 7095	GNP2356-22	A++	207	**859,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GNP 2313 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 188 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, 6 Schubfächer, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1447×600×630 mm.

803 6677	GNP2313-21	A++	207	**809,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

GNP 1956 Premium, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 151 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 5 Schubfächer, einschubfähig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1250×600×630 mm.

803 7089	GNP1956-22	A++	187	**829,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Stand-Gefrierschrank

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GP 2433 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 192 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1447×600×632 mm.

803 7643	GP2433-20	A++	192	**639,00**

Basisprogramm

GP 3513 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 356 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Innenbeleuchtung, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1751×697×750 mm.

802 9813	GP3513-20	A+++	178	**959,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GP 3013 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Gefrierfach: 305 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Innenbeleuchtung, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße H×B×T: 1555×697×750 mm.

802 9812	GP3013-20	A+++	163	**919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Stand-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GS33NAW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, LED Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1760×600×650 mm.

733 5660	GS33NAW30	A++	225	**819,00**

GS29NOW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil, akustischer Türalarm, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

733 6173	GS29NOW30	A++	211	**719,00**

GS29VVW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 198 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil, akustischer Türalarm, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

733 5947	GS29VVW30	A++	194	**649,00**

Kühl-/Gefrierkombinationen

AEG
perfekt in form und funktion

Kühl-/Gefrierkombination

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SANTO S33400CSW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 223/92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen.
Kühlteil: vollautomatisches Abtauen, LED-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen und 1 separate Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenkippschutz in der Tür, Bottle-Rack, Ablage für 6 Eier.
Gefrierteil: 3 transparente Gefrierschubladen.
Maße H×B×T: 1750×595×658 mm.

701 4704	S33400CSW0	A+	305	**549,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SANTO S53600CSW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 245/92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Türanschlag rechts, wechselbar, Farbe: Edelstahl-Tür, Seiten Silber.
Kühlteil: vollautomatisches Abtauen, LED-Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen und 1 separate Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenkippschutz in der Tür, Bottle-Rack, Ablage für 6 Eier.
Gefrierteil: 3 transparente Gefrierschubladen.
Maße H×B×T: 1850×595×658 mm.

701 4698	S53600CSW0	A++	235	**679,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KGN36SB31, Farbe: Schwarz hinter Glas
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 219/66 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 43 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., TouchControl Elektronik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, optisch und akustisches Warnsystem, LED-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, AirFreshFilter, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch, ChillerBox auf Teleskopauszügen - hält Fisch und Fleisch bis zu 2 x länger frisch.
Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, „Super"-Gefrieren.
Maße H×B×T: 1850×600×640 mm.

803 6686	KGN36SB31	A++	238	**1499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

KGN33X48, Farbe: Edelstahl-Optik
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 186/66 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierteil, Kühlteil manuell einstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt, CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 Eierablage.
Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, „Super"-Gefrieren.
Maße H×B×T: 1700×600×650 mm.

804 7114	KGN33X48	A+	279	**719,00**

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, Side by Side

		Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
804 8957	KAD62P91	A+	486	**2869,00**

KAD62P91, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 332/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Kindersicherung, LED-Licht, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std., Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung.
Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 2 EasyLift Glasplatten, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, Super-Kühlen, 1 FreshProtect-Box, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug, 2 Kälteakkus, 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage, 1 Wein- und Champagner-Rack.
Gefrierteil: 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 3 VarioZone- für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, davon 2 höhenverstellbar, automatischer Eiswürfelbereiter, LED-Beleuchtung, Super-Gefrieren.
Maße H×B×T: 1756×910×725 mm.

KAD62S51, Farbe: Schwarz
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 351/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std.
Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte 2 Abstellflächen ausziehbar, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, Super-Kühlen, 1 FreshProtect-Box, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Vollauszug, 2 Kälteakkus, 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage.
Gefrierteil: 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 3 VarioZone - für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar, automatischer Eiswürfelbereiter, Super-Gefrieren.
Maße H×B×T: 1756×910×726 mm.

804 8933	KAD62S51	A+	486	**2999,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Kühl-/Gefrierkombination

		Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
803 6167	CUP2901-21	A++	197	**649,00**

CUP 2901 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 regelbarer Kältekreislauf, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung,
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierfächer, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1623×600×636 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

803 6171	CUPESF2901-22	A++	197	**749,00**

CUPesf 2901 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Steuerung, Drehregler, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung,
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1623×600×636 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

803 6166	CUP2721-23	A+	241	**539,00**

CUP 2721 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 regelbarer Kältekreislauf, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierschubfächer, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1600×550×629 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

803 6155	CTP2521-20	A++	188	**539,00**

CTP 2521 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 191/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschale, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, SmartFrost-System, Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1400×550×630 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

CUP 2221 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 142/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierschubfächer, VarioSpace, Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1360×550×629 mm.

803 6165	CUP2221-23	A+	220	**499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

CTP 2121 Comfort, Farbe: Weiß*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 153/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1241×550×630 mm.

803 6154	CTP2121-20	A++	176	**439,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

CTPsl 2121 Comfort, Farbe: Silber*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 153/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, SmartFrost-System, Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1241×550×630 mm.

803 6160	CTPSL2121-20	A++	176	**499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Kühl-/Gefrierkombinationen, SmartFrost, BioFresh

		Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
803 6144	CBPESF3613-21	A++	221	**1179,00**

CBPesf 3613 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 205/55 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, einschubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 205 l, davon 67 l Kaltlagerfach, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 2 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.
Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierschubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, SmartFrost-System, 1 Eiswürfelschale.
Maße H×B×T: 1817×600×630 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, NoFrost, BioFresh

		Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
802 9828	SBSES7253-24	A++	381	**3199,00**

SBSes 7253 Premium, Farbe: Edelstahl*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 364/261 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 43 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., 2 regelbare Kältekreisläufe, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, einschubfähig durch Frontbelüftung, LED-Beleuchtung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 364 l, davon 117 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, 3 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.
Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 8 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, 2 Kälte-Akkus.
Maße H×B×T: 1852×1210×630 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

803 6263	SBSES7353-25	A++	387	**4399,00**

SBSes 7353 Premium, Farbe: Edelstahl*
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 548/119 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 31 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., 3 regelbare Kältekreisläufe, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, einschubfähig durch Frontbelüftung, LED-Beleuchtung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 548 l, davon 157 l Kaltlagerfach, 7 Glas-Abstellflächen, davon 6 verstellbar und 1 teilbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, Flaschenbord, 2 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, 2 Kälte-Akkus.
Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg in 24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg.
Maße H×B×T: 1852×1210×630 mm.

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Energie-effizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SBSes 8283 PremiumPlus, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 354/237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., 2 regelbare Kältekreisläufe, LC-Display, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, einschubfähig durch Frontbelüftung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 354 l, davon 110 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, 3 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.
Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, LED-Beleuchtung, 2 Kälte-Akkus.
Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg in 24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg.
Maße H×B×T: 1852×1210×630 mm.

802 9830	SBSES8283-20	A+	489	**4999,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfühgig höheren Energieverbrauch.

Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, Vinidor, BioFresh, NoFrost

Energie-effizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

SBSes 7165 PremiumPlus, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 483/119 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, Lagerzeit bei Störung: 31 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., einschubfähig durch Frontbelüftung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 483 l, davon 111 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar, variable Flaschenablage, LED-Lichtsäule beidseitig, 3 BioFresh-Safes, SchubfächerBioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.
Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace.
Weinteil: Nutzinhalt 128 l, max. 41 Bordeauxflaschen à 0,75 l, 4 Ablageflächen, 2 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, teilweise abklappbar, Temperaturbereich Weinteil: +5°C bis +20°C
Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg/24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
Maße H×B×T: 1852×1210×630 mm.

802 9827	SBSES7165-21	A+	444	**5349,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Kühl-/Gefrierkombinationen

Energieeffizienz-klasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KD29VVL30, Farbe: Edelstahl-Optik
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 194/70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 35 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierteil: Abstellflächen aus Sicherheitsglas, superGefrieren.
Maße H×B×T: 1610×600×650 mm.

733 5122	KD29VVL30	A++	205	**739,00**

KG33VVL31, Farbe: Edelstahl-Optik
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 194/94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 crisper - Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 3 Türabsteller, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums, LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Gefriergut-Kalender, superGefrieren.
Maße H×B×T: 1760×600×650 mm.

733 6532	KG33VVL31	A++	219	**649,00**

KG39VVW31, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 250/94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 crisper - Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums, LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Gefriergut-Kalender, superGefrieren.
Maße H×B×T: 2010×600×650 mm.

733 6519	KG39VVW31	A++	238	**699,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KG36NI42, Farbe: Edelstahl-Optik
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 234/86 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, superGefrieren, superKühlen, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 1 Beerenschale, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, coolBox, 1 crisper-Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, Multi-Airflow-System.
Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums.
Maße H×B×T: 1860×600×650 mm.

733 6521	KG36NXI42	A+++	172	**1179,00**

Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, NoFrost

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

KA62DP91, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 351/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion und akustischer Türalarm, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick-Eis, Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige, LED Beleuchtung.
Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 EasyLift Glasplatten, 1 easyAccessShelf , 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, verchromter Flaschenrost, 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 4 Türabsteller, 1 freshProtect-Box, superKühlen, 1 Kälteakku, 1 Anschlussschlauch, 2 Eierablagen.
Gefrierteil: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, automatischer Eiswürfelbereiter, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std., superGefrieren mit Eingefrierautomatik.
Maße H×B×T: 1756×910×725 mm.

733 5087	KA62DP91	A+	486	**2869,00**

Gefriertruhen

AEG
perfekt in form und funktion

Gefriertruhe

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

ARCTIS A62300HLW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 216 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Low-Frost-Technik, 3-Lampen-Kontrollsystem, elektromechanische Steuerung, FROSTMATIC, optisch und akustischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 2 silberne Körbe, Schloss im Griff, praktischer Tauwasserablauf, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße H×B×T: 868×1050×665 mm.

701 4737	A62300HLW0	A++	180	**549,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

ARCTIS A62700HLW0, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 255 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Low-Frost-Technik, 3-Lampen-Kontrollsystem, elektromechanische Steuerung, FROSTMATIC, optisch und akustischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 3 silberne Körbe, Schloss im Griff, praktischer Tauwasserablauf, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße H×B×T: 876×1200×665 mm.

701 4736	A62700HLW0	A++	196	**609,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

Gefriertruhe

Energieeffizienzklasse | Energieverbrauch/ Jahr (kWh) | 1 St

GCM34AW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 390 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 3 × Korb (gesamt 7 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super"-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße H×B×T: 916×1405×743 mm.

804 9607	GCM34AW30	A++	250	**739,00**

GCM27AW40, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 215 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 60 Std., 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super"-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße H×B×T: 916×1180×743 mm.

804 9608	GCM27AW40	A+++	120	**819,00**

GCM28AW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 311 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super"-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße H×B×T: 916×1180×743 mm.

804 9609	GCM28AW30	A++	219	**669,00**

GCM24AW30, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 251 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 18 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 2 × Korb (gesamt 3 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super"-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße H×B×T: 916×1010×743 mm.

804 9610	GCM24AW30	A++	193	**619,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Gefriertruhe

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

GT 2632 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 60Std., Gefriervermögen: 24 kg/24 Std., elektronische Steuerung, SuperFrost zeitgesteuert, StopFrost-System, Gefriertablett als Trennwand, Tauwasserablauf, max. 7 Körbe, Glühlampe, optisches Warnsignal, Maße H×B×T; 917×869×758 mm.

803 6190	GT2632-20	A++	190	**539,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GT 3032 Comfort, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 284 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 65 Std., Gefriervermögen: 27 kg/24 Std., elektronische Steuerung, SuperFrost zeitgesteuert, StopFrost-System, Gefriertablett als Trennwand, Tauwasserablauf, max. 7 Körbe, Glühlampe, optisches Warnsignal, Maße H×B×T; 917×995×758 mm.

803 6191	GT3032-20	A++	209	**639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GTP 4656 Premium, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 419 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 90 Std., Gefriervermögen: 38 kg/24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Kälte-Akku, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 16 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, optisches und akustisches Warnsignal, Maße H×B×T; 917×1644×807 mm.

803 6196	GTP4656-20	A+++	175	**1279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GTP 2356 Premium, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 200 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 110 Std., Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 10 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, optisches und akustisches Warnsignal, Maße H×B×T; 917×1129×758 mm.

803 6192	GTP2356-22	A+++	117	**749,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

GTP 2756 Premium, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 240 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 124 Std., Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 10 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Maße H×B×T; 917×1285×758 mm.

803 6193	GTP2756-22	A+++	127	**799,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

ZANUSSI

Gefriertruhe

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

ZFC41400WA, Farbe: Weiß
Nutzinhalt Gefrierfach: 400 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Steuerung, optischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 3 Körbe, praktischer Tauwasserablauf, Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße H×B×T: 868×1325×665 mm.

803 6668	ZFC41400WA	A+	323	**549,00**

Wein-/ Flaschenkühlschränke

BOSCH
Technik fürs Leben

Weintemperierschrank

	Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KSW38940, Farbe: Alu
Nutzinhalt bis zu 197 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 2 regelbare Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +22°C, elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, abschließbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Holzklappboard für Präsentationen oder geöffnete Flaschen, 6 Flaschenborde aus Holz, alle herausnehm- und höhenverstellbar, Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr, 2 digitale Innenthermometer, auch manuell zuschaltbar, doppelt verglaste, getönte und verspiegelte Tür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1860×595×600 mm.

804 3958	KSW38940	B	211,7	**1949,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Weinlagerschrank

	Energieeffizienz-klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

KTW18V80, Farbe: Silber
Nutzinhalt bis zu 43 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, von 6°C bis 18°C regelbar, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, höhenverstellbare Füße vorne, 4 Flaschenborde aus Eichenholz, davon 3 höhenverstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 850×595×595 mm.

804 5585	KTW18V80	B	131,4	**659,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

F

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Weintemperierschrank

		Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

WTes 5972 Vinidor, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt bis zu 211 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 10 Holzbord-Ablageflächen, davon 1 Präsentationsbord, 10 Ablageflächen, davon 8 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 halb abklappbar, Isolierglastür, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1920×700×742 mm.

802 9987	WTES5972-20	B	248	**2999,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WTes 5872 Vinidor, Farbe: Edelstahl
Nutzinhalt bis zu 178 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 3 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 13 Ablageflächen, davon 10 Holzroste auf Teleskopschienen ausziehbar, Ventilator, Isolierglastür, LED-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1920×700×742 mm.

802 9989	WTES5872-20	B	245	**3399,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WTb 4212 Vinothek, Farbe: Schwarz
Nutzinhalt bis zu 200 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 6 Temperaturschichten, Temperaturbereich: +5°C bis +18°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Isolierglastür, Innenbeleuchtung: Leuchtstoffröhre, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1650×600×739 mm.

802 9985	WTB4212-20	A	168	**1499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Weinklimaschrank

		Energie-effizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St

WKt 5552 GrandCru, Farbe: Terra
Nutzinhalt bis zu 253 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Ablageflächen, davon 6 Holzborde, Ventilator, LED-Innenbeleuchtung, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1920×700×742 mm.

802 9988	WKT5552-20	A	179	**2029,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

WKt 4551 GrandCru, Farbe: Terra
Nutzinhalt bis zu 201 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Ventilator, LED-Innenbeleuchtung, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 1650×700×742 mm.

802 9986	WKT4551-20	A+	136	**1499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WKr 1811 Vinothek, Farbe: Schwarz
Nutzinhalt bis zu 66 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Ablageflächen, Roste verzinkt, Ventilator, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 890×600×613 mm.

802 9983	WKR1811-20	A	145	**869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

WKb 1812 Vinothek, Farbe: Schwarz
Nutzinhalt bis zu 66 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Ablageflächen, Roste verzinkt, Ventilator, Innenbeleuchtung: Leuchtstoffröhre, Isolierglastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße H×B×T: 890×600×613 mm.

802 9984	WKB1812-20	A	146	**969,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte

SIEMENS

Zubehör für Kühl-/Gefriergerät

1 St

Edelstahl-Türverkleidung
Nischenhöhe: 1225 mm, Türanschlag: rechts, mit Türgriff Aluminium eloxiert.

733 0950	KZ11232	**228,00**

Edelstahl-Türverkleidung
Nischenhöhe: 1225 mm, Türanschlag: links, mit Türgriff.

733 0951	KZ11233	**228,00**

Edelstahl-Türverkleidung
Nischenhöhe: 880 mm, Türanschlag: rechts, mit Türgriff.

733 0947	KZ10882	**189,00**

Edelstahl-Türverkleidung
Nischenhöhe 880 mm, Türanschlag links, mit Türgriff.

733 0948	KZ10883	**189,00**

F

Der Online-Shop

EINFACH EINSCHALTEN. IMMER PROFITIEREN.

Unser Online-Shop bietet Ihnen viel mehr als starke 2,1 Millionen Artikel. Denn mit seinen umfassenden Funktionalitäten ist der Shop Ihr perfektes Werkzeug für hocheffiziente Beschaffung. Und mit seiner technischen Info ist er zugleich ein praktisches Lexikon der aktuellsten Technik.

Die einzige Einschränkung: Unser Shop ist nur für Fachleute. Wenn Sie dazugehören, fragen Sie Ihren FEGIME-Großhändler, damit Sie den Shop nutzen können.

www.elektro-online.de

FEGIME
DEUTSCHLAND

Geschirrspülen

G

Geschirrspülen

		ab Seite
AEG perfekt in form und funktion	– Einbau-Geschirrspüler	G 1
	– Stand-Geschirrspüler	G 12
BOSCH Technik fürs Leben	– Einbau-Geschirrspüler	G 3
	– Stand-Geschirrspüler	G 13
Miele IMMER BESSER	– Einbau-Geschirrspüler	G 4
	– Stand-Geschirrspüler	G 14
SIEMENS	– Einbau-Geschirrspüler	G 9
	– Stand-Geschirrspüler	G 15
ZANUSSI	– Einbau-Geschirrspüler	G 12

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler

AEG
perfekt in form und funktion

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

	Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

FAVORIT F55402IM0P, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,89 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2495 l, Geräuschemission: 49 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Vorspülen, Multi-Tab-Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, ProClean Satelliten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand , klappbare Tassenablagen im Oberkorb, 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 818×446×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×450×570 mm.

701 4791	F55402IM0P	A	A	**739,00**

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

	Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

FAVORIT F56512IM0, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45°-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5429	F56512IM0	A++	A	**689,00**

FAVORIT F56512IW0, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45°-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5430	F56512IW0	A++	A	**689,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

FAVORIT F56512ID0, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45°-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5431	F56512ID0	A++	A	**689,00**

FAVORIT F66708IM0P Carat, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,961 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 270 kWh/3080 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Extra Silent, ProZone, Intensiv-Pro 70°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5425	F66708IM0P	A++	A	**889,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

FAVORIT F88708IM0P Carat, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,857 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 241 kWh/3080 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW, 7 Programme: Extra Silent, Intensiv-Pro 70°C, ProZone, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 4 SoftSpikes, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 klappbare Tellerhalter, 12 SoftGrip Weinglashalter, Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen mit 6 SoftGrip Weinglashaltern, Bierglashalter, 6 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5424	F88708IM0P	A+++	A	**1059,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

	Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

FAVORIT F56512UM0, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50°, AutoSense 45°-70°, 30 Minuten 60°, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, Glas 45°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5441	F56512UM0	A++	A	**749,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AEG
perfekt in form und funktion

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

FAVORIT F56512UW0, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50˚C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50˚, AutoSense 45˚-70˚, 30 Minuten 60˚, Intensiv-Pro 70˚C, Vorspülen, Glas 45˚C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Extra-Hygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5442	F56512UW0	A++	A	**749,00**

FAVORIT F56512UD0, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50˚C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50˚, AutoSense 45˚-70˚, 30 Minuten 60˚, Intensiv-Pro 70˚C, Vorspülen, Glas 45˚C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Extra-Hygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5443	F56512UD0	A++	A	**749,00**

FAVORIT F66708UM0P Carat, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,961 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50˚C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 270 kWh/3080 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60˚C, AutoSense 45˚-70˚, Energiesparen 50˚C, Extra Silent, Intensiv-Pro 70˚C, ProZone, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 6 SoftGrip Weinglashalter, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5437	F66708UM0P	A++	A	**949,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

FAVORIT F88708UM0P Carat, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,857 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50˚C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 241 kWh/3080 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW, 7 Programme: AutoSense 45˚-70˚, 60 Minuten 55˚C, Extra Silent, Energiesparen 50˚C, 30 Minuten 60˚C, ProZone, Intensiv-Pro 70˚C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 4 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, Griff mit Edelstahl, Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter, Bierglashalter, Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen mit 6 SoftGrip Weinglashalter, herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5436	F88708UM0P	A+++	A	**1119,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

FAVORIT F55402VI0P
Energieverbrauch: 0,84 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50˚C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2380 l, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: 30 Minuten 60˚, 45-70˚ Automatik, Vorspülen, Energiesparen 50˚C, Intensiv-Pro 70˚C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Glasschutzsystem, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, BeamOnFloor 2-farbig, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: zwei Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 818×446×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×450×570 mm.

701 4792	F55402VI0P	A	A	**739,00**

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

FAVORIT F55602VI0P
Energieverbrauch: 0,932 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50 ˚C, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,2 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2860 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten 60˚, AutoSense 45˚-70˚, Energiesparen 50˚, Intensiv-Pro 70˚C, Vorspülen, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, BeamOnFloor 2-farbig, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße H×B×T: 818×596×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

701 5446	F55602VI0P	A++	A	**789,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SPI69T42EU Super Silence, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

803 6782	SPI69T42EU	A++	A	**769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SPI69T44EU Super Silence, Farbe: Braun
Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

803 6783	SPI69T44EU	A++	A	**769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SPI69T45EU Super Silence, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

803 6781	SPI69T45EU	A++	A	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler, unterbaufähig, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SPU69T45EU Super Silence, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

803 6780	SPU69T45EU	A++	A	**769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SMI53M72EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße: H×B×T: 815-875×600×573 mm.

804 8612	SMI53M72EU	A++	A	**679,00**

SMI53M74EU, Farbe: Braun
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße: H×B×T: 815-875×600×573 mm.

804 8611	SMI53M74EU	A++	A	**679,00**

SMI53M75EU, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße: H×B×T: 815-875×600×573 mm.

804 8610	SMI53M75EU	A++	A	**729,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SMI58M75EU, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße: H×B×T: 815-875×600×573 mm.

804 8613	SMI58M75EU	A++	A	**779,00**

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SMD53M72EU SuperSilence, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 875×600×567 mm.

804 8583	SMD53M72EU	A++	A	**629,00**

SMD53M74EU SuperSilence, Farbe: Braun
Energieverbrauch: 0,92 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573, Einbaumaße H×B×T: 875×600×567 mm.

804 8582	SMD53M74EU	A++	A	**629,00**

SMU53M75EU SuperSilence, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 875×600×567 mm.

804 8585	SMU53M75EU	A++	A	**679,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SMU58L15EU SilencePlus, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 875×600×573 mm.

804 9764	SMU58L15EU	A++	A	**669,00**

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SMV40D40EU Silence
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 14 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3920 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, akustisches Signal am Programmende, AquaStop, Maße H×B×T: 815×598×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 875×600×550 mm.

804 9792	SMV40D40EU	A+	A	**529,00**

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

G 4220 i, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6273	G4220I	A+	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 i, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6271	G4220I	A+	A	**849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück



G 4220 i, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6269	G4220I	A+	A	**849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SCi, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6279	G4220SCI	A+	A	**949,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SCi, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6277	G4220SCI	A+	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCi, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6275	G4220SCI	A+	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4420 SCi, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6617	G4420SCI	A++	A	**999,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

G 4420 SCi, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6618	G4420SCI	A++	A	**969,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4420 SCi, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6619	G4420SCI	A++	A	**969,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 i, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×595×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6781	G6100I	A++	A	**1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 i, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×595×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6780	G6100I	A++	A	**1049,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

G 6100 SCi, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 810×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6783	G6100SCI	A++	A	**1149,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 SCi, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 810×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6782	G6100SCI	A++	A	**1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SCi EcoLine, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 810×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6798	G6300SCI-ECOLINE	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SCi EcoLine, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 810×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6797	G6300SCI-ECOLINE	A+++	A	**1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

G 6300 SCi EcoLine, Farbe: Havannabraun
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, Halbe Beladung, Frischwasserspüler, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, KOMFORT Korbgestaltung, Waterproof-System, Sieb-Kontrollanzeige, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Blende Farbe: Havannabraun, Maße H×B×T: 810×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6795	G6300SCI-ECOLINE	A+++	A	**1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

G 4280 Vi
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Turbo-Taste, ThermoSpar®, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, AutoSensor, ComfortClose, Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805×600×570 mm.

708 6264	G4280VI	A+	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4280 SCVi
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, ThermoSpar, Autosensor, Turbo-Funktion, ComfortClose, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805-870×600×570 mm.

708 6263	G4280SCVI	A+	A	**949,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4490 Vi
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiespar, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Turbo-Taste, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, AutoSensor, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805×600×570 mm.

708 6243	G4490VI	A++	A	**1049,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

G 4490 SCVi
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: EnergieSpar, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, TurboTaste, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Perfect GlassCare, Autosensor, Waterproof-System, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×598×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 805×600×570 mm.

708 6244	G4490SCVI	A++	A	**1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6160 Vi
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 805×595×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6787	G6160VI	A++	A	**1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6160 SCVi
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Blende Farbe: Edelstahl, Maße H×B×T: 805×595×570 mm, Einbaumaße H×B×T: 810×600×570 mm.

708 6788	G6160SCVI	A++	A	**1249,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

	Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

G 4220 U, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6258	G4220U	A+	A	**849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 U, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6256	G4220U	A+	A	**699,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

G 4220 U, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6265	G4220U	A+	A	**749,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SCU, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss am Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6262	G4220SCU	A+	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SCU, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss am Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6261	G4220SCU	A+	A	**749,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SCU, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss am Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6267	G4220SCU	A++	A	**799,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4420 SCU, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss am Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6615	G4420SCU	A++	A	**929,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Miele
IMMER BESSER

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

G 4420 SCU, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Anschluss am Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6616	G4420SCU	A++	A	**819,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 U, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, Frischwasserspüler, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6667	G6100U	A++	A	**1029,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 SCU, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6636	G6100SCU	A++	A	**1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 SCU, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6635	G6100SCU	A++	A	**979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6689	G6300SCU-ECOLINE	A+++	A	**1179,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6687	G6300SCU-ECOLINE	A+++	A	**1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Havannabraun
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6688	G6300SCU-ECOLINE	A+++	A	**1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Geschirrspüler, Kleingewerbe P, unterbaufähig

1 St

PG 8055 U AE mk SPEED, Farbe: Edelstahl
Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, etc., kürzeste Laufzeit: 8 Min. bei WW 65°C, optimiert bis zu 15 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr von 10-12 Personen, ohne Deckel und Rückwand (als optionales Zubehör erhältlich), Frischwasser-Spülsystem, max. Temperatur 70°C, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, Oberkorb in der Höhe verstellbar. 3-fach Laugenfilterung, Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger in der Tür, Salzgefäß in der Tür, 9 Spülprogramme: Kalt-Vorspülen, Kurz (55°C), Universal (55°C), Intensiv (65°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (60°C), Kunststoffe (50°C), Eco (42°C), separates Abpumpen-Programm. Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, veränderbare Programmparameter, Nachfüllhinweis für Salz und Klarspüler, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1× Kaltwasser oder Warmwasser bis 65°C.

708 7002	PG8055UAE	**3855,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

PG 8055 U AW mk SPEED, Farbe: Weiß
Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, etc., kürzeste Laufzeit: 8 Min. bei WW 65°C, optimiert bis zu 15 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr von 10-12 Personen, ohne Deckel und Rückwand (als optionales Zubehör erhältlich), Frischwasser-Spülsystem, max. Temperatur 70°C, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, Oberkorb in der Höhe verstellbar. 3-fach Laugenfilterung, Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger in der Tür, Salzgefäß in der Tür, 9 Spülprogramme: Kalt-Vorspülen, Kurz (55°C), Universal (55°C), Intensiv (65°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (60°C), Kunststoffe (50°C), Eco (42°C), separates Abpumpen-Programm. Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, veränderbare Programmparameter, Nachfüllhinweis für Salz und Klarspüler, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1× Kaltwasser oder Warmwasser bis 65°C.
708 7001 PG8055UAW **3495,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PG 8080 U, Farbe: Weiß
Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste/Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße H×B×T: 820×600×600 mm.
708 6134 PG8080U **2495,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PG 8080 U/i, Farbe: Edelstahl
Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste/Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, mit einstellbarem Sockelübersprung (30-95 mm), Edelstahl-Frontverkleidung (abnehmbar), optionaler Einsatz als integrierfähiges Gerät, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße H×B×T: 820×600×600 mm.
708 6132 PG8080U/I **2840,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Zubehör für Unterbau-Geschirrspüler PG 8055 U, Kleingewerbe P

1 St

Umbausatz Stand 1-80, Farbe: Edelstahl
Kompletter Umbausatz zur Standaufstellung mit Geräterückwand (B×H 585×620 mm), -deckel (B×T 598×595 mm) und -sockel inkl. 2 Stützen.
708 6997 STAND1-80AE **130,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Umbausatz Stand 1-80, Farbe: Weiß
Kompletter Umbausatz zur Standaufstellung mit Geräterückwand (B×H 585×620 mm), -deckel (B×T 598×595 mm) und -sockel inkl. 2 Stützen.
708 6996 STAND1-80AW **130,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Umbausatz Stand2, Farbe: Edelstahl
Bestehend aus Sockelblende (H×B×T: 140×598×,127 mm) und 2 Stützen.
708 6593 UBS-STAND2AE **75,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Umbausatz Stand2, Farbe: Weiß
Bestehend aus Sockelblende (H×B×T: 140×598×,127 mm) und 2 Stützen.
708 6594 UBS-STAND2AW **75,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Ausgleichsblende ABL 50, Farbe: Edelstahl
Höhe 50 mm als Verlängerung der Fronttür von 670 auf 720 mm zur optischen Anpassung an Küchenmöbel mit einem Korpusmaß von 720 mm.
708 6980 ABL50AE **40,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Ausgleichsblende ABL 50, Farbe: Weiß
Höhe 50 mm als Verlängerung der Fronttür von 670 auf 720 mm zur optischen Anpassung an Küchenmöbel mit einem Korpusmaß von 720 mm.
708 6981 ABL50AW **40,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Dosiermodul DOS G 60-80
Dosiergerät mit langer Sauglanze (300 mm) für 5- und 10-l-Kanister. Mit Leerstandsanzeige über Maschinendisplay.
708 5729 DOSG60 **415,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

	Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

SR54E500EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,88 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 249 kWh/3640 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, iQdrive-Motor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, vario-Körbe, dosier Assistent, Tür mit Servo-Schloss, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.
733 5470 SR54E500EU A A **559,00**

SR55M531EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2240 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.
733 5458 SR55M531EU A+ A **709,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SIEMENS

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SR55M535EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

733 5856	SR55M535EU	A+	A	**739,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SN55M239EU speedMatic, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 4901	SN55M239EU	A++	A	**679,00**

SN55M439EU speedMatic, Farbe: Umbra
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, halbe Beladung, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 4902	SN55M439EU	A++	A	**679,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SN55N539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 6203	SN55N539EU	A++	A	**739,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SN56M537EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2660 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 5865	SN56M537EU	A++	A	**739,00**

SN55N589EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosier Assistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 6205	SN55N589EU	A++	A	**779,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SN55M539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 4900	SN55M539EU	A++	A	**729,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SR35M235EU speedMatic45, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

733 5864 SR35M235EU A+ A **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SR45M535EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×448×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×450×573 mm.

733 5862 SR45M535EU A+ A **689,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SN35L230EU speedMatic, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,90 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,0 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 5909 SN35L230EU A++ A **569,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SN35L430EU speedMatic, Farbe: Umbra
Energieverbrauch: 0,90 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,0 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×573 mm.

733 5908 SN35L430EU A++ A **569,00**

SN45N539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), Dosier-Assistent, Tür mit Servo-Schloss, Farbe Anzeige-Elemente: Rot, iQdrive, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×567 mm.

733 6198 SN45N539EU A++ A **689,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SN45M589EU speedMatic, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, varioSchublade, varioKörbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 815×598×573 mm, Einbaumaße H×B×T: 815-875×600×567 mm.

733 4912 SN45M589EU A++ A **729,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ZANUSSI

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

ZDN11002XA, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,878 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2660 l, Geräuschemission: 53 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick 65°C, Vorspülen, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße H×B×T: 818×446×576 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-880×450×570 mm.

803 7707	ZDN11002XA	A	A	**739,00**

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

ZDI12010XA, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65 °C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

803 7518	ZDI12010XA	A+	A	**529,00**

ZDI12010WA, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65 °C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

803 7519	ZDI12010WA	A+	A	**529,00**

ZDI12010DA, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65 °C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße H×B×T: 818×596×575 mm, Einbaumaße H×B×T: 820×600×570 mm.

803 7520	ZDI12010DA	A+	A	**529,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

ZDV12002FA
Energieverbrauch: 0,878 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2660 l, Geräuschemission: 53 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick 65°C, Vorspülen, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, Maße H×B×T: 818×446×550 mm, Einbaumaße H×B×T: 820-880×450×570 mm.

803 7708	ZDV12002FA	A	A	**739,00**

Stand-Geschirrspüler

AEG
perfekt in form und funktion

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

FAVORIT F55420W0P, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2495 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, ProClean Satelitten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Maße H×B×T: 850×446×610 mm.

701 4693	F55420W0P	A	A	**549,00**

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

FAVORIT F55602W0P, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,932 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,2 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2860 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, ProWater System - Deckensprüharm, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver-Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, ProClean Satelitten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: zwei Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Maße H×B×T: 850×596×610 mm.

701 5417	F55602W0P	A++	A	**739,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SPS53M32EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2520 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioBesteckkorb im Unterkorb, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×450×600 mm.

804 9139	SPS53M32EU	A+	A	**569,00**

SPS40E02EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,88 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 249 kWh/3640 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×450×600 mm.

804 9153	SPS40E02EU	A	A	**459,00**

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SMS58L12EU SilencePlus, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

804 9760	SMS58L12EU	A++		**619,00**

SMS50D42EU SilencePlus, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11,8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3300 l, Geräuschemission: 48 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, Dosier Assistent, VarioFlex-Korbsystem, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

804 9732	SMS50D42EU	A+	A	**479,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

SMS40D42EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 14 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3920 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, Programmstatus-Anzeige über LED, AquaStop, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

804 9725	SMS40D42EU	A+	A	**429,00**

SMS69U88EU, Farbe: Silver Inox
Energieverbrauch: 0,67 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 194 kWh/1960 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

803 6760	SMS69U88EU	A+++	A	**1299,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SMS69N42EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

803 6761	SMS69N42EU	A++	A	**819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SMS58N02EU SuperSilence, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

804 8661	SMS58N02EU	A++	A	**679,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BOSCH
Technik fürs Leben

Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

SMS53N02EU SuperSilence, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

804 8662	SMS53N02EU	A	A	**629,00**

SMS50D32EU, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11,8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3300 l, Geräuschemission: 48 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Vario-Korbsystem, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

805 2476	SMS50D32EU	A+	A	**469,00**

Miele
IMMER BESSER

Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse	Trocken-wirkungsklasse	1 St

G 4220, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6254	G4220	A+	A	**679,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 4220 SC, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss am Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6260	G4220SC	A+	A	**729,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

G 4420 SC, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Anschluss am Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6614	G4420SC	A++	A	**799,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, Frischwasserspüler, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6633	G6100	A++	A	**899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6100 SC, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6634	G6100SC	A++	A	**949,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SC EcoLine, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6686	G6300SCECOLINE	A+++	A	**1349,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

G 6300 SC EcoLine, Farbe: Brillantweiß
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz" für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6685	G6300SCECOLINE	A+++	A	**1049,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Geschirrspüler, Kleingewerbe P

1 St

PG8080 D, Farbe: Weiß
Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste/Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße H×B×T: 850×600×600 mm.

708 6135 PG8080 **2450,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SR25M833EU speedMatic45, Farbe: Siver Inox
Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2520 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, iQdrive-Motor, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 845×450×600 mm.

733 5420 SR25M833EU A+ A **599,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-klasse | Trocken-wirkungsklasse | 1 St

SN25N239EU speedMatic, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Extratrocknen, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, vario-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

733 6187 SN25N239EU A++ A **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

SN25N289EU speedMatic, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Extratrocknen, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, varioSchublade, vario-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2×), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4×), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H×B×T: 845×600×600 mm.

733 6188 SN25N289EU A++ A **689,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

G

Die Kataloge

DIE BESTEN SEITEN DER ELEKTRO-TECHNIK.

Elektromaterial, Industriematerial, Technisches Licht und Haushaltsgeräte: Wie unsere Datenbanken werden auch die klassischen Kataloge von erfahrenen Fachleuten gepflegt. Als Nachschlagewerk für den Alltag in Handwerk und Handel sind sie hochwertig ausgestattet, robust, übersichtlich gestaltet und selbstverständlich durchgehend 4-farbig gedruckt.

Wenn Ihnen ein Katalog fehlt, besuchen Sie uns im Internet. Über den Medienservice können Sie alle aktuellen Kataloge und Prospekte der FEGIME Deutschland bestellen: einfach, schnell und kostenlos!

www.elektro-online.de

FEGIME
DEUTSCHLAND

Haustechnik

Heiz- und Raumklima

		ab Seite
AEG HAUSTECHNIK	– Klimageräte	H 1
	– Händetrockner	H 3
	– Luftentfeuchter	H 6
	– Heizlüfter	H 7
	– Frostwächter	H 10
	– Infrarotstrahler	H 11
	– Badheizgeräte mit Handtuchtrockner	H 12
	– Spiegelheizungen	H 13
	– Standkonvektoren	H 14
	– Wandkonvektoren	H 14/17
AKO ELEKTROGERÄTE	– Heizlüfter	H 7
	– Schnellheizer	H 8/9
	– Frostwächter	H 11
	– Infrarotstrahler	H 12
	– Standkonvektoren	H 14
	– Radiatoren	H 17
beurer GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN	– Luftbefeuchter	H 6
	– Luftwäscher	H 7
Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN	– Händetrockner	H 3
	– Schnellheizer	H 8
	– Handtuchtrockner	H 13
	– Standkonvektoren	H 15
	– Wandkonvektoren	H 15
	– Wärmewellenheizgeräte	H 17
Duracraft®	– Ventilatoren	H 2
	– Luftentfeuchter	H 6
	– Wärmewellenheizgeräte	H 17
Honeywell	– Ventilatoren	H 2/3
	– Schnellheizer	H 9
	– Frostwächter	H 11
	– Radiatoren	H 18
	– Gewerbeheizer	H 18
REMKO	– Klimageräte	H 1
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH	– Infrarotstrahler	H 12
Rowenta	– Ventilatoren	H 2/3
starmix	– Händetrockner	H 4
	– Wandhaartrockner	H 5
	– Hand-Haartrockner	H 5
STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen	– Klimageräte	H 1
	– Händetrockner	H 4
	– Schnellheizer	H 9
	– Frostwächter	H 11
	– Badheizgeräte mit Handtuchtrockner	H 13
	– Standkonvektoren	H 16
	– Wandkonvektoren	H 16
Vaillant	– Schnellheizer	H 10
	– Wandkonvektoren	H 16
ZANKER TECHNIK ZUM ERWÄRMEN	– Schnellheizer	H 10
	– Wandkonvektoren	H 17

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Klimageräte

AEG HAUSTECHNIK

K...A-PLUS

Lokales sofort einsatzbereites Klimagerät, mit Tragegriffmulden und 4 Laufrollen, für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation, Kältekreislauf mit Sicherheitskältemittel R410A, Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar, Infrarot-Fernbedienung, elektronische Temperaturregelung, Arbeitsbereich Kühlen min./max. 18/35 °C, ausziehbarer, flexibler Anschluss-Schlauch (Durchmesser: 120 mm, Länge: ca. 1,5 m) mit Fensterdüse, 2 leicht zu reinigende Flusensiebe, Anschlussleitung ca. 2 m mit Netzstecker, Anschluss: 1/N/PE 230 V~ 50Hz, Höhe: 767 mm, Breite: 460 mm, Tiefe: 395 mm.

		Kühlleistung (kW)	1 St
Farbe: Grau/Weiß Entfeuchtungsleistung: 1,00 l/Std., Leistungsaufnahme beim Kühlen: 0,88 kW, höchste Energieeffizienzklasse A.			
602 9501	K25A-PLUS	2,5	**894,00**

Farbe: Grau/Weiß Entfeuchtungsleistung: 1,00 l/Std., Leistungsaufnahme beim Kühlen: 0,9 kW, höchste Energieeffizienzklasse A+			
607 6263	K27APLUS	2,7	**963,00**

REMKO

Klimageräte

Serie VERONA

Mobiles Raumklimagerät, sofort betriebsbereit, 3 wählbare Ventilatorstufen, Luftvolumenstrom max.: 320 m³/Std., Schallleistung: 62 dB(A), automatische Kondensatabführung, digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit, programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit, Anzeige des Betriebszustandes über LED, mit Infrarot-Fernbedienung, herausnehmbarer Luftfilter, Abluftschlauch: Durchmesser: 125 mm, Länge: 1500 mm, kompakte Bauform, mit 4 Laufrollen, Höhe: 770 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 430 mm, Energieeffizienzklasse A.

		Kühlleistung (kW)	1 St
MTK 251 Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 80 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,6 l/Std., Leistungsaufnahme: 0,99 kW.			
689 9929	MKT251	2,6	**471,00**

MTK 251 S-Line Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 80 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,6 l/Std., Leistungsaufnahme: 0,99 kW.			
689 9946	MKT251S	2,6	**488,00**

MKT 291 Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,8 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,11 kW.			
689 9930	MKT291	2,9	**522,00**

MKT 291 S-Line Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,8 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,11 kW.			
689 9947	MKT291S	2,9	**541,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Serie IBIZA

Leistungsstarker mobil einsetzbarer Spotkühler, Luftaustritt mit Swing-Funktion, stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung, Schallleistung max.: 61 dB(A), Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion, mit Infrarot-Fernbedienung, herausnehmbarer Luftfilter, Entfeuchten ohne Behälterentleerung, automatische Kondensatabführung, kompakte Bauform, mit 4 Laufrollen, Maße: Höhe: 840 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 380 mm, Energieeffizienzklasse A.

		Kühlleistung (kW)	1 St
RKL 300 Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,0 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,13 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.			
689 9945	RKL300	3,2	**630,00**

RKL 300 S-Line Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,0 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,13 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.			
689 9948	RKL300S	3,2	**652,00**

RKL 360 Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 100 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,7 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,33 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.			
689 9928	RKL360	3,6	**666,00**

RKL 360 S-Line Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 100 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,7 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,33 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.			
689 9949	RKL360S	3,6	**689,00**

Lokale Raumklimageräte

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

ACP 24

Transportables Kompakt-Raumklimagerät in Zweischlauch-Technik zur Klimatisierung von Einzelräumen, sofort einsatzbereit, zum Kühlen, Entfeuchten und Umluftbetrieb, Schlauchführung durch Fenster oder Wandanschluss, direkte Wandmontage möglich (Zubehör), herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, mit Ein- und/oder Ausschalt-Timerfunktion, elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung, automatischer Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen, Energieeffizienzklasse A, Entfeuchtungsleistung: 1,1 l/Std., Arbeitsbereich Kühlen: 20° bis 35°C, incl. 2 Luftschläuchen 1500 mm mit Endausgangsdüse, Höhe: 651 mm, Breite: 693 mm, Tiefe: 276 mm.

		Kühlleistung (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
724 1875	ACP24	2,3	**1263,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

ACP 29 Plus
Transportables Kompakt-Raumklimagerät in Einschlauch-Technik, zur Klimatisierung von Einzelräumen, sofort einsatzbereit, zum Kühlen, Entfeuchten und Umluftbetrieb über herausnehmbare Filter, hohe Kühlleistung, sehr gute Luftverteilung durch neue Weitwurf-Technik, hoher Bedienkomfort über die herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display, mit Ein- und/oder Ausschalt-Timerfunktion, Energieeffizienzklasse A+, Entfeuchtungsleistung: 1,1 l/Std., Arbeitsbereich Kühlen 18° bis 35°C, Schallleistungspegel: 59 dB(A), Höhe: 767 mm, Breite: 460 mm, Tiefe: 395 mm.

		Kühlleistung (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
724 2449	ACP29PLUS	2,7	**925,00**

Tischventilatoren

Honeywell

HT-109E
Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 2 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 230 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: ca. Länge: 210 mm, Breite 274 mm, Höhe: 340 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
690 0059	HT-109E	28	550	**24,99**

HT-112E
Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 300 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 260 mm, Breite 355 mm, Höhe: 480 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
690 0058	HT-112E	40	950	**29,99**

HT-116E
Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 300 mm, Breite 450 mm, Höhe: 560 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
690 0057	HT-116E	50	1300	**34,99**

HT-354 E
4 Betriebsstufen, flüsterleise Technologie QuietSet®: von 39 d(A) bis 51 db (A), ideal für den Gebrauch im Schlafzimmer oder am Schreibtisch, elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld, oszillierend 35°, Flügeldurchmesser: 200 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 330 mm, Breite 150 mm, Höhe: 330 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
Farbe: Schwarz			
701 5449	HT354E	35	**49,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ROWENTA

VU2011, Classic
Ist sehr leise 39dBA und dabei sehr effizient, Rotordurchmesser 25 cm, 2 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Ein-/Ausschalter.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
714 1023	VU2011	40	24	**42,99**

Bodenventilatoren

Duracraft®

HV-350E
3 Geschwindigkeitsstufen, im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 350 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße ca.: Länge: 440 mm, Breite 180 mm, Höhe: 440 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Chrom				
690 0702	HV-350E	70	1160	**59,99**

Honeywell

HHV 180E
Extra starker Motor, 3 Schaltstufen, 90° schwenkbar, Flügeldurchmesser: 450 mm, Sicherheit durch verstärktes Schutzgitter, Tragegriff, 220-240 V, 50 Hz, Maße ca.: Länge: 565 mm, Breite 200 mm, Höhe: 550 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz				
701 5451	HHV180E	150	2700	**99,99**

Turmventilatoren

Duracraft®

DO-1000E
Oszillierend, 3 Schaltstufen, Griff, Maße: Länge: 245 mm, Breite 245 mm, Höhe: 795 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Weiß				
690 0061	DO-1000E	40	950	**49,99**

Honeywell

HO-1100RE
Oszillierend, Bedienung über integrierte Infrarot-Fernbedienung und Drucktasten, Intervallfunktion "Breeze", Timer-Funktion schaltet den Ventilator nach dem programmierten Zeitraum ab: von 30 Minuten bis zu 7,5 Stunden, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Maße: Länge: 285 mm, Breite 285 mm, Höhe: 760 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
690 0706	HO-1100RE	45	526	**69,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

HY 254E4
Oszillierend, Bedienfeld mit LED Display, 5 leise Betriebsstufen (QuietSet), Auto-Off-Timer, programmierbar für 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Fernbedienung, Maße: Länge: 174 mm, Breite 170 mm, Höhe: 800 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz				
701 5195	HY254E4	35	285	**99,99**

ROWENTA

VU6520, Eole Crystal
Digitale Kontrollanzeige (LED), 3 Geschwindigkeitsstufen, automatische Oszillation, besonders leises und leistungsfähiges Tangentialgebläse, Zeitschaltuhr: automatische Abschaltung einstellbar nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Luftstromvariator: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip, Schlaffunktion: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip und die Geschwindigkeit verlangsamt sich alle 30 Minuten, mit Tragegriff.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
Farbe: Schwarz			
714 0930	VU6520	40	**89,99**

Standventilatoren

Honeywell

HS-1040RE
Oszillierend, 60° Schwenkbereich, 3 Schaltstufen, Bedienfeld mit Druckknopftasten, mit Fernbedienung, Timer-Funktion bis zu 8 Stunden, variable Luftstromeinstellung, einfache Montage, verstärktes Schutzgitter bietet zusätzliche Sicherheit, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, Geräuschpegel: ca. 25/35/40 dBA, Maße: Länge: 455 mm, Breite: 420 mm, Höhenverstellung: 1150-1350 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Chrom/Silber				
690 0705	HS-1040RE	55	3300	**99,99**

HS-216E
Oszillierend, 85° Schwenkbereich, 3 Schaltstufen, Bedienfeld mit Druckknopftasten, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, Geräuschpegel: ca. 25/35/40 dBA, Maße: Länge: 453 mm, Breite: 430 mm, Höhenverstellung: 1120-1350 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
690 0060	HS-216E	50	1450	**59,99**

ROWENTA

VU5140, Classic
3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Rotordurchmesser 400 mm, nur 50 dB(A), Ein-/Ausschalter, höhenverstellbar von 1100-1400 mm, mit Tragegriff.

		Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
Farbe: Schwarz/Silber				
714 1105	VU5140	60	64	**79,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung		€/1 Stück

Händetrockner

AEG HAUSTECHNIK

HE 260 T
Händetrockner im **Kunststoffgehäuse**, Turbogebläse für besonders schnelle Trocknung, berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Infrarot-Sensortechnik, Festanschluss, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., inkl. Duftpatronen, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 1450	HE260T	2500	**415,00**

HE 260 TM
Händetrockner im **Metallgehäuse**, Turbogebläse für besonders schnelle Trocknung, berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Infrarot-Sensortechnik, Festanschluss, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., inkl. Duftpatronen, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 1451	HE260TM	2500	**521,00**

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

HD 201 AK
Händetrockner im **Kunststoffgehäuse** aus 3 mm ABS, IR-Annäherungsschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 96 m³/Std. mit ca. 110 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 47 °C, Motorleistung 150 W, Festanschluss, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 145 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 138 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010			
715 2090	HD201AK	950	**194,00**

HD 501 AK
Händetrockner im **Kunststoffgehäuse** aus 3 mm ABS, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 280 m³/Std. mit ca. 65 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Motorleistung 140 W, Festanschluss, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 253 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 153 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010			
715 2089	HD501AK	1500	**293,00**

HD 601 AM
Händetrockner im **Stahlblechgehäuse** mit Epoxidbeschichtung, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 280 m³/Std. mit ca. 65 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Motorleistung 140 W, Festanschluss, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 255 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 140 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010			
715 2088	HD601AM	1500	**346,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

HD 701 AM

Händetrockner im robusten **Metallgehäuse** mit Epoxidbeschichtung, mit schwenkbarer Luftaustrittsdüse, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 470 m³/Std. mit ca. 96 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 53 °C, Motorleistung 250 W, Festanschluss, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, VDE-Prüfzeichen, Breite: 276 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 210 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010			
715 2087	HD701AM	2000	**655,00**

starmix

XT 1000

Highspeed-Händetrockner, vandalensicheres Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, neuartige Luftführung für schnelle, angenehme Händetrocknung, Luftstrom 28 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 90 m/Sek., relative Trocknungszeit ca. 15 Sek., berührungsloses Ein-/Ausschalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, Sensor Sicherheitsabschaltung nach 60 Sek., Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, Festanschluss, Motorleistung 500 W, Schutzart: IP X1, Höhe 167 mm, Breite: 247 mm, Tiefe: 140 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1488	XT1000ECOFAST	500	**303,00**

Farbe: Stahl, matt gebürstet			
705 1489	XT1000ESECOFAST	500	**347,00**

TT1800 Farbe: Weiß

Komfort-Händetrockner im attraktiven Tropfendesign, mit integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Luftstrom 38 l/Std., Luftgeschwindigkeit 22,1 m/Sek., relative Trocknungszeit ca. 23 Sek., absaugbares Lufteintrittsgitter, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Motorleistung 100 W, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 330 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 160 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Mit Push-Button			
Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter.			
705 1317	TT1800	1700	**204,00**

Berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Nährungsschalter, mit weißer LED, ausgezeichnet mit Umweltzeichen.			
705 1318	TT1800E	1700	**254,00**

Berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Nährungsschalter, mit blauer LED, reduzierte Heizleistung.			
705 1469	TT1800E-ECO	900	**254,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

XT 3000

Highspeed-Händetrockner, zur Geräuschreduzierung kann die Motorendrehzahl über einen Schalter gedrosselt werden, die Nennleistung verringert sich dadurch auf 740 W, antibakterielles schlagfestes ABS-Gehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, verriegelbare Wasserauffangschale, Anzeige für Wasserfüllstand und Filterwechsel, mit Doppelfiltersystem, ZeroSmell Duftpatronen, Luftstrom 28 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 540 km/Std., relative Trocknungszeit ca. 10 Sek., berührungsloses Ein-/Ausschalten durch 4 IR-Sensoren, Sensor Sicherheitsabschaltung, Festanschluss, Motorleistung 1200 W, Schutzart: IP X1, Höhe 660 mm, Breite: 330 mm, Tiefe: 230 mm.

		Anschlussleistung Lüfter (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1638	XT3000	1200	**1079,00**

Farbe: Silber			
705 1639	XT3000	1200	**1079,00**

ST 2400

Wand-Händetrockner, vandalensicheres Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, diebstahlsichere Befestigung, 360° drehbare Luftaustrittsdüse, Luftstrom 70 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 28 m/Sek., relative Trocknungszeit 20-25 Sek., Thermo-Schmelzsicherung, Festanschluss, Motorleistung 200 W, Schutzart: IP X1, Höhe 240 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 240 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Weiß emailliert, mit Push-Button			
Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit 36 Sek.			
705 1250	ST2400	2200	**389,00**

Farbe: Weiß emailliert, berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter.			
705 1251	ST2400E	2200	**399,00**

Farbe: Weiß emailliert, berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, energiesparend, mit blauer Leucht-Diode.			
705 1335	ST2400EECO	1800	**399,00**

Farbe: Stahl, matt gebürstet, berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter.			
705 1253	ST2400ES	2200	**509,00**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

HTT 4

Händetrockner im schlagfesten und UV-beständigen Kunststoffgehäuse, kurze Trocknungszeiten, minimale Betriebskosten, wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Alpinweiß			
724 1195	HTT4WS	2600	**408,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

HTT 5

Händetrockner aus Aluminium-Druckguss, kurze Trocknungszeiten, minimale Betriebskosten, wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 266 mm, Breite: 257 mm, Tiefe: 230 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Signalweiß RAL 9003			
724 1197	HTT5WS	2600	**509,00**

Ultronic

Händetrockner passt auf Bohrlöcher von HTE und HTT, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, extrem kurze Trocknungszeiten von < 15 Sek., trocknet mit Luftgeschwindigkeiten von über 300 km/Std., kein Betriebsaufwand, energieeffizient und umweltfreundlich, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, Betriebsgeräusch 82 db(A), Luftdurchsatz 200 m³/Std., Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 289 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 234 mm.

		Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
Farbe: Signalweiß			
724 2360	ULTRONIC-W	910	**530,00**

Farbe: Edelstahloptik			
724 2359	ULTRONIC-S	910	**688,00**

Wandhaartrockner

TB80 A Farbe: Reinweiß

Wandhaartrockner mit flexiblem Luftschlauch, automatischer Düsenschalter (Gerät schaltet sich ein, sobald die Düse aus der Halterung genommen wird und beim Einhängen wieder aus), flexibler Schlauch (1,5 m) mit drehbarer Ondulierdüse, Luftstrom 15 l/Sek., Motorleistung 200 W, Höhe: 256 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 172 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
Mit Düsenschalter			
705 0111	TB80A	750	**159,00**

TH 1800 Farbe: Reinweiß

Komfort-Wandhaartrockner im attraktiven Tropfendesign, schlagfestes ABS-Gehäuse, mit integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Plattform-Technologie, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, absaugbares Lufteintrittsgitter, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Luftstrom 38 l/Sek., Motorleistung 100 W, Höhe: 330 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 170 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
Mit Push-Button			
Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit ca. 4 Minuten.			
705 1276	TTH1800	1800	**255,00**

Berührungsloses Ein-/Ausschalten			
Elektronischer Infrarot-Nährungsschalter, Sensor Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (z.B. gegen Kaugummivandalismus)			
705 1277	TTH1800E	1800	**325,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

THH 1800

Höheneinstellung für TTH 1800 und TTH 1800 E, für barrierefreies Haartrocknen für Kinder, Senioren und behinderte Menschen, Profil aus matt gebürstetem Aluminium, Flachschlitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich, Verstellbereich 550 mm stufenlos, integrierte, verdeckte Netzanschlussdose, Höhe: 1040 mm, Breite: 140 mm, Tiefe: 76 mm.

			1 St
705 0006	THH1800		**252,50**

STH 2400Z Farbe: Weiß emailliert

Wandgerät mit vandalensicherem, hochwertigem Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, mit elektronischem Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit (60 Sek. bis 3 Min.) vom Fachmann einstellbar, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Luftstrom 70 l/Sek., Motorleistung 200 W, Höhe: 248 mm, Breite: 284 mm, Tiefe: 202 mm.

		Leistungsaufnahme (W)	1 St
Mit Push-Button			
705 1254	STH2400Z	2400	**431,00**

STHH 2400

Höheneinstellung für STH 2400 Z, für barrierefreies Haartrocknen für Kinder, Senioren und behinderte Menschen, Profil aus eloxiertem Spezialaluminium, vandalensicher, 4 mm Kristallspiegel - vollflächig verklebt, Verstellbereich 600 mm stufenlos, Höhe: 1200 mm, Breit: 150 mm, Tiefe: 85 mm.

			1 St
705 1336	STHH2400		**494,00**

Hand-Haartrockner - Hotellerie

HFW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, 4 Schaltstufen: 0/Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.

		Max. Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1484	HFW12	1200	**70,95**

HFTW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 3 Schaltstufen: Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.

		Max. Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1483	HFTW12	1200	**72,50**

HFSW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 1 Schaltstufe: 1200 W, 1 Luftgeschwindigkeit, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.

		Max. Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1482	HFSW12	1200	**60,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

starmix

HFTW 12 S

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 3 Schaltstufen: Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, mit SCHUKO-Steckdose, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.

		Max. Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
705 1485	HFTW12S	1200	**94,50**

TFC 16

Hand-Haartrockner mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Ondulierdüse, Schiebeschalter für Temperaturwahl, separate Cool-Taste, 4 Schaltstufen: Cool, 0/800W/1600W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Spiralkabel 0,5 auf 2,0 m ausziehbar, Schukostecker, Höhe 190 mm, Breite: 145 mm, Tiefe: 80 mm.

		Max. Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß/Chrom			
705 1332	TFC16-WS/CH	1600	**53,95**

Farbe: Schwarz/Chrom			
705 1333	TFC16-SW/CH	1600	**53,95**

WHC

Chrom-Wandhalter, schwere hochwertige Ausführung, passend zu den Starmix Hand-Haartrocknern DC und TFC.

		1 St
705 1249	WHC	**24,95**

Luftentfeuchter

AEG HAUSTECHNIK

LE

Entfeuchtungsgerät in Kompaktbauweise, leicht zu transportieren durch 4 Rollen und Tragegriff, elektronische Regelung mit 3 Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb, Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LEDs, Anzeige der rel. IST-Raumluftfeuchte, Lüfterstufen, Timerbetrieb und weiteres, integrierte 24-Std.-Zeitschaltuhr, elektronischer Frostschutz, automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, elektronische Entfeuchtungsregulierung für den individuellen Betrieb von 30 bis 90% in definierten 5%-Schritten, 2 verstellbare Lüfterstufen, mehrfach verstellbare Luftaustrittswinkel für flexible Luftstromlenkung, waschbarer Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz, Kondensatbehälter 4 l mit Entnahmegriff und automatischer Abschaltung, optische und akustische Erinnerung an Behälterentleerung, inklusive Drainage-Schlauch, Anschlussleitung 2,20 m mit SCHUKO-Stecker, Kabelaufwicklung am Gerät, Schutzart IP 21, Höhe: 595 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 200 mm.

		Leistung (W)	1 St
Geeignet für eine Raumfläche bis 25 m²			
Entfeuchtungsleistung: 16 l/24 Std.			
602 8045	LE16	400	**450,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Geeignet für eine Raumfläche bis 35 m²			
Entfeuchtungsleistung: 25 l/24 Std.			
602 8046	LE25	490	**534,00**

Duracraft®

DD-TEC10NE2

Für Raumgrößen ab ca.15 - ca. 50 m², Entfeuchtungsleistung: 10 Liter/24 Std., Hygrostat, Wassertank: 3 Liter, elektronisches Bedienfeld, Zeitschaltuhr, Dauerbetrieb, Feuchtigkeitslevelanzeige, permanente Wasserentleerung möglich, waschbare Staubfilter, Lautstärke: 45 dB, Arbeitstemperatur ca. 5-35°C, Maße: Breite: 314 mm, Tiefe: 259 mm, Höhe: 485 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Schwarz			
701 5452	DD-TEC10NE	200	**199,99**

DD-TEC16E

Entfeuchtungsleistung: 16 Liter/24 Std., Hygrostat, Wassertank: 2,5 Liter, permanente Wasserentleerung möglich, waschbare Staubfilter, Lautstärke: 45 dB, Maße: Breite: 365 mm, Tiefe: 215 mm, Höhe: 490 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Anthrazit/Grau			
700 1402	DD-TEC16E	410	**229,99**

Luftbefeuchter

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

LB 44

Sehr geräuscharmer Betrieb, mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, stufenlos, Befeuchtungsleistung bis 220 ml/Std., herausnehmbarer Wassertank, Tankgröße: 2,8 l, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik, Kontroll-LED, Leistungsaufnahme: ca. 20 W, inkl. Reinigungsbürstchen.

		1 St
Geeignet für eine Raumfläche bis: 25 m²		
704 0592	LB44	**64,99**

LB 50

Geräuscharmer Betrieb, mit Wasserverdampfung, bakterienfrei und hygienisch, Befeuchtungsleistung 2-stufig: 150 ml/Std. und 400 ml/Std., herausnehmbarer Wassertank, Tankgröße: 5 l, Wasserstandsfenster, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Kontroll-LEDs, Leistungsaufnahme 2-stufig: ca. 180/380 W, inkl. Kalkpads.

		1 St
Geeignet für eine Raumfläche bis: 40 m²		
704 0399	LB50	**94,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Luftwäscher

LW 110

Luftwäscher schlafzimmertauglich, Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem Gerät, selbstregulierende Befeuchtung der Raumluft durch Kaltverdunstung, Luftreinigung ohne Filtermatten, besonders hygienisch, 3 Leistungsstufen des Ventilators, Nachtbetrieb, mit Wasserstandsanzeige und Sicherheitsabschaltung, blau beleuchtetes Display, Leistungsaufnahme: ca. 38 W, inkl. Wasserzusatz und Reinigungsflüssigkeit.

		Geeignet für eine Raumfläche bis (m²)	Volumen des Wassertanks (l)	1 St
Farbe: Weiß				
704 0667	LW110W	36	7,25	**179,99**

Farbe: Schwarz				
704 0648	LW110	36	7,25	**179,99**

Heizlüfter

AEG HAUSTECHNIK

HS 203 T

Standgerät, **mit Umkippschutz**, Tragegriffmulde, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Schutzklasse II, Höhe: 260 mm, Breite: 245 mm, Tiefe: 135 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 1538	HS203T	2000	**30,00**

HS 204 ST

Standgerät, **mit Umkippschutz**, Tragegriffmulde, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Schutzklasse II, Höhe: 280 mm, Breite: 203 mm, Tiefe: 154 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
601 1537	HS204ST	2000	**58,00**

HS 206

Standgerät, mit Wandhalterung, Kabelstaufach, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/1200/2000 W, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, Höhe: 280 mm, Breite: 236 mm, Tiefe: 135 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber/Anthrazit			
601 9943	HS206	2000	**58,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Ventilatorheizer

VH 211

Wandgerät mit Stahlblechgehäuse, schnelle Montage mit 3 Schrauben, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Konturenstecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 276 mm, Tiefe: 115 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 1264	VH211	2000	**102,00**

VH 206

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 0716	VH206	2000	**155,00**

VH 227

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, **mit 60-Min.-Timer**, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 0718	VH227	2000	**187,00**

VH 229

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, **mit 24-Std.-Schaltuhr**, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
601 0719	VH229	2000	**220,00**

AKO ELEKTROGERÄTE

Heizlüfter

H 381 TLS

Standheizlüfter, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/2000 W, 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 246 mm, Breite: 246 mm, Tiefe: 183 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Grau			
710 0148	H381TLS	2000	**39,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AKO ELEKTROGERÄTE

H 390 TS

Standheizlüfter, richtet sich selbständig wieder auf - ideal für stark frequentierte Räume, Thermostat, Frostschutz (auch nach Stromausfall), Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 365 mm, Breite: 365 mm, Tiefe: 230 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Anthrazit			
718 0419	H390TS	2000	**52,00**

H 450 TS

Standheizlüfter, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 123 mm, Breite: 253 mm, Tiefe: 245 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Lichtgrau			
715 2203	H450TS	2	**48,00**

Design-Heizlüfter

H 400 TS

Design-Heizlüfter mit stufenlosem Thermostat, Frostschutz, Übertemperaturschutz, Kontroll-Leuchte, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Anschlussleitung mit Netzstecker, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 328 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 175 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber/Anthrazit			
715 1920	H400TS	2000	**105,00**

H 401 TSD

Design-Heizlüfter mit beleuchtetem Display, Temperatur mittels Tipptasten einstellbar 5°C bis 35°C, Anzeige von Wunsch- und Raumtemperatur, Frostschutz, Taste Ein/Aus, Taste Betriebsart: Kalt/1200/2000 W, Taste Einstellung Solltemperatur, Anschlussleitung mit Netzstecker, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 328 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 175 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber/Anthrazit			
715 1919	H401TSD	2000	**126,00**

H 500 TSD

Design-Heizlüfter mit beleuchtetem Display, Temperatur mittels Tipptasten einstellbar 5°C bis 35°C, Anzeige von Wunsch- und Raumtemperatur, Frostschutz, Kaltluftstufe, 2 Heizstufen 1000/2000 W, Betriebsartenanzeige über beleuchteten Neonring rund um das Gebläse (rot - Heizen, blau - Lüften), Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 278 mm, Breite: 230 mm, Tiefe: 158 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Schwarz			
718 0418	H500TSD	2000	**120,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Schnellheizer

SH 300 T

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Traggriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontroll-Leuchte, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Blaugrau			
715 1811	SH300T	2000	**73,00**

SH 301 TLS

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Traggriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontroll-Leuchte, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Blaugrau			
715 1812	SH301TLS	2000	**83,00**

SH 302 TLU

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Traggriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontroll-Leuchte, 24-Std.-Zeitschaltuhr, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Blaugrau			
715 1813	SH302TLU	2000	**105,00**

H 260/4

Badezimmer-Schnellheizer mit Metallgehäuse zur Wandmontage, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 300 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 120 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
715 2204	H260/4	2000	**142,00**

Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

EF 12/20

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
715 2206	EF12/20	2000	**142,00**

EF 12/20 TI

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 60-Min.-Zeitschaltuhr, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
715 2207	EF12/20TI	2000	**180,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

EF 12/20 TID
Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 24-Std.-Zeitschaltuhr, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

715 2208	EF12/20TID	2000	**194,00**

AKO ELEKTROGERÄTE

Keramikheizer

HC 200 TS
Schnellheizer mit Keramikheizelement, präziser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 3 Leistungsstufen: Kalt/1200/2000 W, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 258 mm, Breite: 185 mm, Tiefe: 185 mm.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

718 0417	HC200TS	2000	**64,00**

HC 210 TSD
Schnellheizer mit Keramikheizelement und Oszillation, max. 8 Std.-Rücklauftimer, präziser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Umkipp-Abschaltautomatik, manueller oder Automatikbetrieb, LCD-Display mit Drucktastern, 3 Leistungsstufen: Kalt/1200/2000 W, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 566 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 235 mm.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

718 0416	HC210TSD	2000	**129,00**

Honeywell

Schnellheizer

HZ-110
Frostschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgröße bis ca. 25 m².

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß/Silber/Grau

703 1311	HZ-110	2000	**29,99**

HZ-220 E
Thermostat, Frostschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgrößen bis ca. 25 m².

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß/Silber/Grau

703 1309	HZ-220E	2000	**39,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

HZ-7200E
Thermostat, Frostschutz, oszillierend, Kippsicherung, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgrößen bis ca. 20 m².

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

Farbe: Schwarz

703 1310	HZ-7200E	2000	**59,99**

HZ-500 E
Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, oszillierend, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP21, 3 Heizstufen: 1000/1200/2000 W.

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

Farbe: Anthrazit/Grau

690 0198	HZ-500E	2000	**49,99**

HZ-600 E
Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 60 Min. Timer-Funktion, Kabelfach, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP21, 2 Heizstufen: 1000/2000 W.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Silbergrau

690 0199	HZ-600E	2000	**59,99**

Badheizer

BH-888 E
Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Flüsterfunktion, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP 24.

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

Farbe: Weiß

690 0029	BH-888E	2000	**99,99**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Schnellheizer

CK 20 S
Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Alpineweiß

724 0101	CK20S	2000	**150,00**

CKZ 20 S
Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, 24-Std.-Quarz-Zeitschaltuhr, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.

Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Alpineweiß

724 0103	CKZ20S	2000	**203,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

CKT 20 S
Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, 60-Minuten-Kurzzeittimer, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Alpineweiß			
724 2209	CKT20S	2000	**203,00**

CKR 20 S
Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, mit 2 Heiz- und Gebläsestufen: Leise 1000 W Grundheizstufe und leistungsstarke 2000 W Schnellheizstufe, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Alpineweiß			
724 0102	CKR20S	2000	**221,00**

CBS 20 S
Wandmontage, Metallgehäuse, Bedienung von vorn, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 275 mm, Tiefe: 121 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Reinweiß, RAL 9010			
724 1217	CBS20S	2000	**105,00**

Vaillant

Schnellheizer

VES
Wandgerät, Metallgehäuse, leises Radialgebläse, Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker, 2 Leistungsstufen 1000/2000 W, stufenlos einstellbarer Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 440 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 120 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß/Grau			
716 0714	VES	2	**117,00**

VES 1
Wandgerät, Metallgehäuse, leises Radialgebläse, Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker, 2 Leistungsstufen 1000/2000 W, **mit 60-Minuten-Zeitschaltuhr**, stufenlos einstellbares Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart: IP24D, Höhe: 440 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 120 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß/Grau			
716 0715	VES1	2	**144,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Schnellheizer

SH 2002
Wandgerät, extrem flach, stabiles Stahlblechgehäuse, Anschlusskabel mit Konturenstecker, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 276 mm, Tiefe: 115 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
729 0180	SH2002	2000	**96,00**

SH 2008
Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
729 0057	SH2008	2000	**146,00**

SH 2008 L
Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, **mit 60-Min.-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
729 0058	SH2008L	2000	**182,00**

SH 2008 Z
Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, **mit 24-Std.-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
729 0059	SH2008Z	2000	**208,00**

Frostwächter

AEG
HAUSTECHNIK

FW 505
Wandmontage, für die Frostfreihaltung kleiner Räume, Metallgehäuse, Kunststoff-Seitenteile, stufenlose Temperaturwahl von 5°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung 0,9 m mit Flachstecker, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß/Grau			
601 1598	FW505	5,0	**39,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AKO ELEKTROGERÄTE

Frostwächter

FW 550 S

Wandmontage, stufenlose Temperaturregelung, Frostschutz, Einschalttemperatur bei Frostschutzstellung ca. 8°C, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Heizbetrieb, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 260 mm, Breite: 242 mm, Tiefe: 121 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Silber/Weiß			
715 2205	FW550S	0,6	**44,00**

Honeywell

Frostwächter

FSW-505 E

Wandmontage möglich, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße von ca. 10-20 m², Kippsicherung, 1 Schaltstufe.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
690 0536	FSW-505E	500	**29,29**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Frostwächter

CFK 5

Wandmontage, Metallgehäuse mit Kunststoffseitenteilen, stufenlose Temperatureinstellung von 6°C bis 45°C, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 387 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
724 0098	CFK5	0,5	**63,00**

Infrarot-Wandstrahler

AEG HAUSTECHNIK

IWQ 120

Infrarot-Wandstrahler, Befestigung seitlich, Gerät mit Bedienteil links oder rechts montierbar, 45° stufenlos schwenkbares Gehäuse, Zugschalter mit optischer Anzeige der Heizstufen, 3 Schaltstufen: Aus/0,6/1,2 kW, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 175 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 100 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Alu/Hellgrau			
601 0343	IWQ120	1,2	**63,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

IWQ 180

Infrarot-Wandstrahler, Befestigung seitlich, Gerät mit Bedienteil links oder rechts montierbar, 45° stufenlos schwenkbares Gehäuse, Zugschalter mit optischer Anzeige der Heizstufen, 4 Schaltstufen: Aus/0,6/1,2/1,8 kW, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 175 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 100 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Alu/Hellgrau			
601 0344	IWQ180	1,8	**71,00**

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

IR Premium 2000

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal/vertikal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, mit Schutzkontaktstecker, Schutzart: IP65, Höhe: 100 mm, Breite: 605 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
601 9916	IR-PREMIUM-2000	2000	**483,00**

IR Premium 2000 H

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal/vertikal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, mit Schutzkontaktstecker, mit Hirschmannstecker für Funkfernbedienung, Schutzart: IP54, Höhe: 100 mm, Breite: 605 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
601 9917	IR-PREMIUM-2000H	2000	**501,00**

IR Premium Plus 2000

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, Licht- und Wärmekombination mit verdrehbaren Spots, mit Schutzkontaktstecker, Schutzart: IP65, Höhe: 100 mm, Breite: 820 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
601 9919	IR-PREMIUM-PLUS2000	2000	**725,00**

IR Comfort ...24



Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Montage horizontal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, Goldröhre Hana, Schutzart: IP24, Höhe: 145 mm, Breite: 480 mm, Tiefe ohne Halter: 110 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
Stromversorgung mittels Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker.			
601 9925	IR-COMFORT-2024	2000	**333,00**

Farbe: Weiß
Die Stromverkabelung erfolgt mittels 2-geteiltem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, verbunden durch Hirschmann-Kupplung und -Stecker.

601 9926	IR-COMFORT-2024H	2000	**352,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AKO ELEKTROGERÄTE

Infrarotstrahler

BY 801 S
Wickeltischstrahler mit 1 Sicherheitsquarzstab zur waagerechten Wandmontage, Neigungswinkel 0 bis 40° einstellbar, Zugschalter im Gerät, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/500 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I, VDE-Prüfzeichen, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
715 2199	BY801S	500	**123,00**

BS 1201 S
Infrarot-Blockstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 3 Schaltstufen: Aus/600/1200 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 526 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 92 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
715 2197	BS1201S	1200	**68,00**

BS 1801
Infrarot-Blockstrahler mit 3 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 4 Schaltstufen: Aus/600/1200/1800 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 526 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 92 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
715 2195	BS1801W	1800	**106,00**

Farbe: Silber			
715 2196	BS1801S	1800	**76,00**

BK 1201 S
Infrarot-Langfeldstrahler mit 1 Quarzheizelement zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 2 Schaltstufen: Aus/1200 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
715 2202	BK1201S	1200	**89,00**

BK 2001 S
Infrarot-Langfeldstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 4 Schaltstufen: Aus/800/1200/2000 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
715 2198	BK2001S	2000	**114,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BA 1900
Infrarot-Terrassenstrahler mit 1 HeLeN-Heizelement für kurze Anheizzeit, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, zur waagerechten Wandmontage, robustes Aluminiumgehäuse, Schutzgitter, Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, extern schaltbar, 2 Schaltstufen: Aus/1900 W, Schutzart: IPX4, Schutzklasse: I, Länge: 594 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 144 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber			
715 2094	BA1900	1900	**432,00**

UWS 75 RD 1/E
Infrarot-Terrassenstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel einseitig 25°, Festanschluss, Schaltung durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), 3 Schaltstufen: Aus/650/1300 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IPX4, Schutzklasse: I, Länge: 750 mm, Höhe: 105 mm, Tiefe: 100 mm.



		Max. Heizleistung (W)	1 St
Edelstahlausführung			
715 1829	UWS75RD1/E	1300	**202,00**

RW 120/1
Infrarot-Großflächenstrahler mit 1 Quarzheizelement zur horizontalen oder vertikalen Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel einseitig 60°, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Länge: 1200 mm, Höhe: 155 mm, Tiefe: 175 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Silber/Grau			
715 1810	RW120/1	2000	**277,00**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

Infrarotstrahler

IW 604/E
Wickeltischstrahler mit Edelstahlgehäuse, inkl. Wandhalterung, Sofortwärme ohne Vorheizzeit, 1 Quarzstab mit Schutzschlauch, Zugschalter und Kontrolllampe, Anschlussleitung 1,4 m mit Stecker, Länge: 540 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 130 mm.

		Max. Heizleistung (W)	1 St
723 0108	IW604/E	600	**59,95**

Badheizgeräte mit Handtuchtrockner

AEG HAUSTECHNIK

BHG 750 W
Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1453 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 100 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß RAL 9016			
602 9732	BHG750W	750	**449,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BHG 750 C
Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1658 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 110 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Chrom			
602 9731	BHG750C	750	**590,00**

BHG 1000 W
Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, inkl. 2 Bademantelhalter, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1781 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 115 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: weiß			
607 6265	BHG1000W	1000	**469,00**

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

Handtuchtrockner

TDTR
Handtuchtrockner mit Wasser-Glykol-Gemisch zur besseren Verteilung der Wärme und besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, hochwertige, elegant geschwungene Ausführung, ohne Thermostat, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel (1,5 m) für Festanschluss, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Weiß			
Höhe: 610 mm, Breite: 453 mm, Tiefe: 60 mm.			
718 0364	TDTR175W	175	**355,00**

Farbe: Weiß
Höhe: 870 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 60 mm.

718 0363	TDTR350W	350	**465,00**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Bad-/Handtuch-Heizkörper

BHE...Classic
Wandgerät, Designlinie Classic mit Rundrohren, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem, Schnellheiztaste mit 4 Kurzzeitprogrammen von ¼ Std., ½ Std., 1 Std. oder 2 Std. als Boost-Funktion, Einstellbereich: 6°C bis 30°C, elektrischer Anschluss mittels Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230/240 V~, vorinstallierter elektrischer Direktheizstab im Rücklauf, Wasseranschluss an der Unterseite der Steigrohre mit G½, Schutzart: IP24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

		Leistung (W)	1 St
BHE 75 Classic			
Höhe: 1225 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 85 mm.			
752 0316	BHE75CLASSIC	750	**603,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

BHE 100 Classic
Höhe: 1749 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 85 mm.

752 0317	BHE100CLASSIC	1000	**659,00**

BHE 175 T Classic
Integrierter Schnellheizer mit 1 kW, Höhe: 1239 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 130 mm.

752 0318	BHE175T-CLASSIC	1750	**731,00**

BHE...Style
Wandgerät, Designlinie Style mit aufgesetzten Rundrohren, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem, Schnellheiztaste mit 4 Kurzzeitprogrammen von ¼ Std., ½ Std., 1 Std. oder 2 Std. als Boost-Funktion, 2 Std. Boost-Funktion als Tagesprogramm speicherbar, Einstellbereich: 6°C bis 30°C, elektrischer Anschluss mittels Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230/240 V~, vorinstallierter elektrischer Direktheizstab im Rücklauf, Wasseranschluss an der Unterseite der Steigrohre mit G½, Schutzart: IP24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

		Leistung (W)	1 St
BHE 100 Style			
Höhe: 1750 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 115 mm.			
752 0319	BHE100STYLE	1000	**703,00**

BHE 200 T Style
Integrierter Schnellheizer mit 1 kW, Höhe: 1763 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 130 mm.

752 0320	BHE200T-STYLE	2000	**875,00**

Spiegelheizungen

AEG
HAUSTECHNIK

SPH
Verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche in gewerblichen und privaten Bädern, aluminiumkaschiertes Heizelement für beste Wärmeübertragung, Zuleitung ca. 1,5 m für Festanschluss, einfache Montage mit beiliegenden Klebestreifen, Tiefe: 15 mm.

		Höhe (mm)	Breite (mm)	1 St
Anschlussleistung: 50 W				
601 1696	SPH50	500	450	**76,00**

Anschlussleistung: 110 W				
601 1695	SPH110	600	750	**95,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AEG HAUSTECHNIK

Standkonvektoren

SK 204

Standkonvektor, mit Wandhalter, mit Temperaturwählregler einstellbar von ca. 5 bis 30 °C, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz, 3 Heizstufen: 750/1250/2000 W, Anschlussleitung 1,4 m mit Netzstecker, Schutzklasse II, Höhe: 440 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
601 1692	SK204	2	**79,00**

SK 204 T



Standkonvektor mit leise laufendem Gebläse, mit Wandhalter, mit Temperaturwählregler einstellbar von ca. 5 bis 30 °C, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz, 2 Heizstufen: 1000/2000 W, Anschlussleitung 1,4 m mit Netzstecker, Schutzklasse II, Höhe: 440 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß/Dunkelgrau			
601 1682	SK204T	2	**98,00**

Stand-Wandkonvektoren

WKL...F

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, inkl. Standfüße mit Rollen, Montagebügel für Wandbefestigung, mechanischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Kippschutz, Frostschutzfunktion, Temperatursicherung, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1,5 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, mit Rollen: 550 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016				
601 9951	WKL753F	0,75	445	**188,00**
601 9952	WKL1003F	1	445	**202,00**
601 9953	WKL1503F	1,5	590	**212,00**
601 9954	WKL2003F	2	740	**221,00**
601 9955	WKL2503F	2,5	890	**257,00**

Wandkonvektoren

WKL...S

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, Montagebügel für Wandbefestigung inklusive, mechanischer Temperaturregler mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Temperatursicherung, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016				
601 1620	WKL503S	0,5	370	**152,00**
601 1621	WKL753S	0,75	445	**159,00**
601 1615	WKL1003S	1	445	**173,00**
601 1616	WKL1503S	1,5	590	**183,00**
601 1617	WKL2003S	2	740	**200,00**
601 1618	WKL2503S	2,5	890	**234,00**
601 1619	WKL3003S	3	1040	**243,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

WKL...E

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, Montagebügel für Wandbefestigung inklusive, elektronischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30 °C, Temperatursicherung, Bedienfeld mit Abdeckklappe und LED-Anzeige, Drehschalter für Frostschutz, Eco: Nachtabsenkung ca. 3 °C, 120-Min.-Timer und Komfortbetrieb, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016				
601 9944	WKL503SE	0,5	370	**187,00**
601 9945	WKL753SE	0,75	445	**194,00**
601 9946	WKL1003SE	1	445	**207,00**
601 9947	WKL1503SE	1,5	590	**214,00**
601 9948	WKL2003SE	2	740	**228,00**
601 9949	WKL2503SE	2,5	890	**261,00**
601 9950	WKL3003SE	3	1040	**268,00**

Konvektorleiste

KLE

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, elektronischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 10 bis 30 °C, Temperatursicherung, Schiebeschalter für 0-Stellung, Frostschutzfunktion, Programm, ECO und Komfortbetrieb, Festanschluss, Zuleitung 1 m, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 662 mm, Tiefe: 78 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016				
601 1546	KLE502	0,5	662	**251,00**
601 1545	KLE1002	1	1110	**302,00**

AKO ELEKTROGERÄTE

Standkonvektoren

K 8...1

Standkonvektor, Wandmontage mittels beiliegendem Zubehör, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 5 bis 35°C, Frostschutz, 2 Leistungsstufen: 1000/2000 W, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung ca. 1,0 m mit Stecker, Prüfzeichen: BEAB, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 575 mm, Höhe: 418 mm, Tiefe: 200 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß/Grau			
715 2200	K811	1-2	**92,00**

Farbe: Weiß/Grau, mit Turbogebläse und Kaltluftstufe			
715 2201	K821	1-2	**118,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

ECW

Standkonvektor im hochwertigen Stahlblechgehäuse, Wandmontage mit beiliegendem Zubehör, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 2 Leistungsstufen: 1000/2000 W, Kontroll-Leuchte, Anschlussleitung mit Stecker, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 577 mm, Höhe: 432 mm, Tiefe: 205 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
Farbe: Weiß			
715 1256	ECW934	2	**108,00**

Farbe: Weiß, mit Lüfter- und Kaltluftstufe			
715 1257	ECW937T	2	**148,00**

Wandkonvektoren

DXW

Wandkonvektor im robusten Stahlblechgehäuse, abklappbares Wandgestell, stufenloser Thermostat mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30 °C, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Ein-/Aus-Schalter, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse I, Höhe: 367 mm, Tiefe: 124 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
715 1248	DXW307	0,75	577	**104,00**
715 1249	DXW310	1	577	**106,00**
715 1250	DXW315	1,5	577	**109,00**
715 1251	DXW320	2	577	**121,00**
715 1252	DXW325	2,5	697	**137,00**
715 1253	DXW330	3	697	**150,00**

PLX

Wandkonvektor im hochwertigen Metallgehäuse, abklappbare Wandhalterung, stufenloser Thermostat mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 5 bis 30 °C, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Reglerabdeckung, VDE-Prüfzeichen, Schutzklasse I.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
Mit 1 Heizstufe, Anschlussleitung mit Stecker, Schutzart: IP 24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.				
718 0126	PLX500	0,5	448	**164,00**
Farbe: Weiß				
Mit 2 Heizstufen, Anschlussleitung mit Stecker, Schutzart: IP 24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.				
718 0127	PLX750	0,75	618	**184,00**
718 0128	PLX1000	1	618	**196,00**
718 0129	PLX1500	1,5	686	**211,00**
718 0130	PLX2000	2	858	**233,00**
Farbe: Weiß				
Mit 2 Heizstufen, Festanschluss, Schutzart: IP 24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 145 mm.				
718 0131	PLX2500	2,5	858	**290,00**
718 0132	PLX3000	3	858	**306,00**
Farbe: Weiß, mit mechanischer 24-Std.-Schaltuhr				
Mit 2 Heizstufen, Anschlussleitung mit Stecker, Schutzart: IP 20, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.				
718 0133	PLX2000TI	2	858	**268,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

EPX

Wandkonvektor im hochwertigen Metallgehäuse, abklappbare Wandhalterung, elektronische Raumtemperaturregelung, Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 5 bis 30 °C, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Temperaturabsenkung durch Programmiermodul RMT 2 oder externe Ansteuerung z. B. mittels Schaltuhr möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, Prüfzeichen: BEAB, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.				
718 0134	EPX500	0,5	448	**199,00**
718 0135	EPX750	0,75	618	**213,00**
718 0136	EPX1000	1	618	**227,00**
718 0137	EPX1500	1,5	686	**248,00**
718 0138	EPX2000	2	858	**286,00**
Farbe: Weiß				
Höhe: 430 mm, Tiefe: 145 mm.				
718 0139	EPX2500	2,5	858	**355,00**

KLE

Konvektorleiste im hochwertigen Metallgehäuse, Wandmontage mittels Wandgestell, Alu-Rippenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29 °C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Modul RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, Prüfzeichen: NF, Schutzart: IP 21, Schutzklasse: I, Höhe: 220 mm, Tiefe: 105.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010				
715 0429	KLE075	0.75	820	**315,00**
715 0836	KLE150	1.5	1300	**402,00**

Zubehör für Heizgeräte

RMT 2

Programmierkassette, einsteckbar in Wärmewellenheizgeräte und Konvektoren der GPE-, GFP-, FPE-, EPX-, KSE- und KLE-Serie bzw. Gebläsekonfektoren der SRX-Serie. Übersichtliches LC-Display, 7 vorgegebene und 1 individuelles Programm zur Festlegung der Heiz- und Absenkzeiten, jedem Wochentag kann eines der 8 Programme zugeordnet werden, Masterfunktion - bis zu 20 Geräte mit 1 Modul möglich.

		1 St
710 0084	RMT2	**201,00**

RX PW 1

Wochen-Programmierkassette mit beleuchtetem LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren sowie SRX Gebläsekonvektoren. 4 unterschiedliche Programme können jeweils für den Wochenendblock (Sa-So) oder einen Werktagblock (Mo-Fr) definiert werden, es erfolgt eine Festlegung der Ein/Aus-Schaltzeiten, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, GFP, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

		1 St
Farbe: Weiß		
718 0171	RXPW1	**83,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

RX TI 24

24 Std.-Programmierkassette mit beleuchtetem LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren sowie in SRX Gebläsekonvektoren. 4 beliebige Ein/Aus-Schaltzeiten programmierbar, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer Geräte durch eine Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, GFP, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

1 St

Farbe: Weiß

718 0172	RXTI24	**73,00**

RX TI RB

Ablauf-Timer, zur Festlegung einer begrenzten Heizzeit von 0,5 bis 4,0 Std., einstellbar in 0,5 Std.-Schritten, Standardbetrieb - nach Ablauf der eingestellten Heizzeit schaltet das Gerät aus, Komfortbetrieb - nach Ablauf der eingestellten Heizzeit schaltet das Gerät für 24 Std. in den Absenkbetrieb und dann in den Frostschutzbetrieb. Bei der Verbindung mehrerer EPX-Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

1 St

Farbe: Weiß

718 0173	RXTIRB	**49,00**

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Konvektoren

CS 20

Standgerät inklusive Wandmontage-Set, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, mit Anschlussleitung und Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzklasse II, Höhe: 390 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 100 mm.

Anschlussleistung von/bis (kW) — 1 St

Farbe: Reinweiß RAL 9010

724 0853	CS20	0,75-2,0	**105,00**

CS 20 L

Standgerät inklusive Wandmontage-Set, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, mit Gebläse und Kaltluftstufe, mit Anschlussleitung und Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzklasse II, Höhe: 390 mm, Breite: 710 mm, Tiefe: 100 mm.

Anschlussleistung von/bis (kW) — 1 St

Farbe: Reinweiß RAL 9010

724 0854	CS20L	0,75-2,0	**130,00**

CON®...S

Wandmontage, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 0°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Tiefe: 123 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Alpineweiß				
724 0112	CON10S	1,0	430	**232,00**
724 0115	CON15S	1,5	585	**243,00**
724 0118	CON20S	2,0	740	**265,00**
724 0122	CON30S	3,0	1050	**299,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

CON®...ZS

Wandmontage, **24 Std.-Quarz-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 0°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Tiefe: 123 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Alpineweiß				
724 0113	CON10ZS	1,0	430	**287,00**
724 0116	CON15ZS	1,5	585	**303,00**
724 0119	CON20ZS	2,0	740	**325,00**
724 0123	CON30ZS	3,0	1050	**358,00**

Handtuchhalter CON

Hochwertiger, verchromter Handtuchhalter, Montage ohne Werkzeug, einfach aufzustecken.

1 St

Für Konvektoren CON®...S, CON®...ZS

724 0114	CON15-H	**48,00**
724 0117	CON20-H	**52,00**
724 0121	CON30-H	**58,00**

CNS ... SE

Wandmontage, sehr flache Bauform, Ein-/Ausschalter, Timer-Funktion für 2 Std.-Komforttemperatur, Betriebsartenschalter für Frostschutz, Absenkbetrieb, Komfort- und Timerbetrieb, Kontrollleuchte für Frostschutz, Heiz- und Absenkbetrieb, Abdeckklappe für die Bedienelemente, stufenlose elektronische Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, Elektroanschluss: 1/N 220-240 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 100 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Alpineweiß				
724 2187	CNS50SE	0,5	370	**180,00**
724 2186	CNS75SE	0,75	445	**188,00**
724 2185	CNS100SE	1,0	445	**193,00**
724 2184	CNS150SE	1,5	590	**199,00**
724 2183	CNS200SE	2,0	740	**207,00**
724 2182	CNS250SE	2,5	890	**233,00**
724 2181	CNS300SE	3,0	1040	**258,00**

Vaillant

Wandkonvektoren

VER...

Wandgerät, geräuschfreier Betrieb, stufenlos einstellbarer Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Ein/Aus-Schalter, Schutzklasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 85 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
Anschluss über beiliegendes Kabel mit Schukostecker.				
719 1236	VER75/4	0,75	340	**174,00**
719 1232	VER100/4	1	420	**181,00**
719 1233	VER150/4	1,5	580	**196,00**
719 1234	VER200/4	2	740	**203,00**

Farbe: Weiß
Anschluss mit beiliegendem Kabel als Festanschluss.

719 1235	VER240/4	2,4	900	**240,00**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Wandkonvektoren

EWK...S

Wandkonvektor mit besonders flachem Gehäuse, aus Aluminium, mit stufenlosen mechanischem Temperaturregler, Schalter Ein/Aus, Frostschutz, Temperatursicherung, Netzstecker, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 78 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Alpinweiß				
729 0438	EWK501S	0,5	370	**149,00**
729 0208	EWK1001S	1	445	**169,00**
729 0209	EWK1501S	1,5	590	**179,00**
729 0210	EWK2001S	2	740	**195,00**
729 0211	EWK2501S	2,5	890	**226,00**

AEG
HAUSTECHNIK

Niedertemperatur-Konvektor

NKE

Wärmewellengerät aus Aluminium mit großflächiger Wärmeabstrahlung, für waagerechte Montage, inkl. Wandbügel, stufenlose elektronische Temperaturregelung mit höchster Regelgenauigkeit von ± 0,1°C, verschiedene Heizprogramme einstellbar, ECO-Betrieb: Absenkung um 3,5 K von der Komforttemperatur, Frostschutzstellung, Temperatursicherung, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 21, Schutzklasse: II, Höhe: 454 mm, Tiefe: 110 mm.

		Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016				
601 1816	NKE102	1	599	**352,00**
601 1817	NKE152	1,5	809	**400,00**
601 1818	NKE202	2	1019	**453,00**

Wärmewellenheizgeräte

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

FPE...H

Wandmontage, horizontal mittels Wandgestell, hochwertiges Metallgehäuse, Alu-Flächenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29 °C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Programmierkassette RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Höhe: 440 mm, Tiefe: 112 mm.

		Leistung (W)	Breite (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
715 1757	FPE051H	500	515	**313,00**
715 1758	FPE101H	1000	620	**349,00**
715 1760	FPE151H	1500	830	**403,00**
715 1761	FPE201H	2000	1040	**456,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

FPE...V

Wandmontage, vertikal mittels Wandgestell, hochwertiges Metallgehäuse, Alu-Flächenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29 °C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Programmierkassette RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 440 mm, Tiefe: 112 mm.

		Leistung (W)	Höhe (mm)	1 St
Farbe: Weiß				
715 1759	FPE101V	1000	830	**549,00**
715 1762	FPE201V	2000	1145	**700,00**

Duracraft®

Wärmewellenheizgeräte

DW-215 E

Stand/Wandgerät, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Schutzart: IP 24, 3 Schaltstufen: 500/1000/1500 W.

		Max. Leistungsstufe (W)	1 St
Farbe: Weiß			
690 0693	DW-215E	1500	**84,99**

Rippen-Radiatoren

AKO
ELEKTROGERÄTE

RD 907 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 7 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1000/1500 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 370 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit			
718 0384	RD907TS	1500,0	**102,00**

RD 909 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 9 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1400/2000 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 515 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit			
715 1894	RD909TS	2000	**112,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

AKO ELEKTROGERÄTE

RD 911 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 11 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1700/2500 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 610 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit			
715 1895	RD911TS	2500	**129,00**

Honeywell

Rippen-Radiatoren

HR-40920 E2

Standgerät, 9 Rippen, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 3 Schaltstufen: 800/1200/2000 W.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß			
690 0048	HR-40920E2	2000	**89,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück

HR 40920 FE

Standgerät, 9 Rippen, Ventilator, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 4 Schaltstufen: 800/1200/2000+500 W.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß			
690 0046	HR-40920FE	2500	**109,99**

HR-41125 E

Standgerät, 11 Rippen, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 30-40 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 3 Schaltstufen: 1000/1500/2500 W.

		Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß			
690 0047	HR-41125E2		**99,99**

Gewerbeheizer

HZ-510 E

Gewerbeheizer, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kippsicherung, Safe Guard Indikator, 2 Schaltstufen: 1100/1800 W, Höhe: 270 mm, Breite: 180 mm, Länge: 295 mm.

		Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Rot/Chrom			
690 0145	HZ-510E	1800	**59,99**

Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Die Preise

PREISSTAND APRIL 2014

Dieser Katalog ist nur für den Handel bestimmt und darf Endverbrauchern nicht zugänglich gemacht werden!

Mit dieser Version werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel sowie Preisänderungen sind vorbehalten. Bei den eingedruckten Preisen handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um unverbindliche Berechnungsgrundlagen für unseren Kundenkreis, incl.19% MwSt.

ACHTUNG! Während der Produktionsphase dieses Kataloges haben einige Hersteller Preisänderungen vorgenommen.

Soweit von Hersteller-Seite Preisfestlegungen nachfolgend des angegebenen Preisstandes bei Redaktionsschluss bekannt waren und die Daten dafür vorlagen, wurden diese bereits berücksichtigt. Deshalb hier nochmals ausdrücklich der Hinweis:
Preisangaben absolut unverbindlich! Gültig für die Abrechnung sind die jeweiligen Tagespreise bei Lieferung.

www.fegime.de

Lieferungen erfolgen unter Zugrundlegung unserer allgemeinen Lieferbedingungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Preise auf das reine Grundgerät ohne Zubehör.

Es wurden bei der Artikelauswahl auch Fachhandelsgeräte berücksichtigt. Diese unterliegen teilweise besonderen Vertriebsformen. Die genannten Artikel stellen lediglich eine Marktübersicht dar und decken sich eventuell nicht in allen Fabrikaten mit unserem Lagerprogramm. Sollten Sie Artikel eines anderen Herstellers wünschen, erbitten wir Ihre Anfrage.

Fertigungsleitung:
FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG,
Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg.
Redaktion: Klaus Schnaible.

Alle Texte und Bildeinschaltungen ohne Gewähr für Richtigkeit, Änderungen vorbehalten. Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

E-Mail: info@fegime.de

FEGIME
DEUTSCHLAND